Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петьо Петков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:06.07.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №9751/26.08.2013 г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 376 подотдел а

На ТП ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград Землище Леново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- Площ на подотдела
- площ на короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 100 %
Втори вид сеч / интензивност %
2.Площ на подотдела 8,1 ха Размер на сечището 0,5 ха
3. Състав по план/програма: ак 10, бб, чб , действителен ак 10, бб, чб.
5. Запас на 1 ха: с клони338 куб.м/ха , без клони 257 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 47 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб	Чб				
едра						дребна						вър-
средна						дърва	46	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма.
9. Средно извозно разстояние до 50 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, Защитетна зона хабитати, Местообитание 91АА
Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада във ВКС 1.1- Защитена зона „Река Мечка" , ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ, първичната обработка- кастрене и разкройване- с БМТ и ръчни инсструменти в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар на сортименти.като дървата и сортиментите на 1м. изцяло натоварени ,а останалите свлачене по терена.(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове.Разширенията около горският път в западната част ще служи за временен склад.Във временен склад се допускат автомобили с товароподемност до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек, в посока без да нанасят повреди върху оставащите на корен дървета, широколистните видове в короядното петно да не се секат. След приключване на дърводобивните дейности върху извозните пътеки да се постави вършина с цел предотвратяване възникването на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището : събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета. Почистването на сечището да се извършва едновременно със сечта.
11. Други указания: Да се спазва ЗГ, НСГ, Наредба №8/11.05.2012 г., принципите на горска сертификация. На временните складове да се обособят места за зареждане с ГСМ и места за събиране на битови отпадъци. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

След прекратяване на дърводобивните дейности да се извършва рехабилитация на нарушените терени.По трасето на водопровода,отбелязан на скицата с червен цвят , е забранено преминаване на тежкотоварна техника ,както и сладиране на дървесина.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ресми мухтар .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:06.07.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5303/25.01.2012 г.

Одобрил: .....

инж.-бл. Исханшабан .....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:07.07.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5303/25.01.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 376 подотдел г

На ТП ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград Землище Леново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

Площ на подотдела

площ на короядно петно

подземен водопровод

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 100 %
Втори вид сеч Принудителна / интензивност 30 %
2.Площ на подотдела 8,5 ха Размер на сечището 8,5 ха
3. Състав по план/програма: бб 8,бл2, ак ,чб , действителен : бб 8,бл2, ак ,чб
5. Запас на 1 ха: с клони338 куб.м/ха , без клони 300 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 448 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	448					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Има наличие на подраст: бл10, Н 1,5, 5 год., пъл.0,5.
9. Средно извозно разстояние до 150 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, Защитена зона хабитати, Местообитание 91АА
Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада във ВКС 1.1- Защитена зона „Река Мечка” , ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ, първичната обработка- кастрене и разкройване- с БМТ и ръчни инсструменти в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар на сортименти,като дървата и сортиментите на 1м. изцяло натоварени ,а останалите свлачене по терена.(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията около двата горски пътя преминаващ през средата на насаждението ще служи за временен склад. Във временен склад се допускат автомобили с товароподемност до 5 т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек, в посока без да нанасят повреди върху оставащите на корен дървета, широколистните видове в короядното петно да не се секат. След приключване на дърводобивните дейности върху извозните пътеки да се постави вършина с цел предотвратяване възникването на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището : събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета. Почистването на сечището да се извършва едновременно със сечта.
11. Други указания: Да се спазва ЗГ, НСГ, Наредба №8/11.05.2012 г., принципите на горска сертификация. На временните складове да се обособят места за зареждане с ГСМ и места за събиране на битови отпадъци. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.След прекратяване на дърводобивните дейности да се извършва рехабилитация на нарушените терени. По трасето водопрода, отбелязан на скицата с червен цвят , е забранено преминаване на тежкотоварна техника , както и складиране на дървесина.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петьо Петков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:06.07.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №9751/26.08.2013 г.

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:07.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел 376 подотдел л
На ТП ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*
Община Асеновград Землище Леново
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- Площ на подотдела
- площ на короядно петно
- подземен водопровод
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 100 %
Втори вид сеч Принудителна / интензивност 5 %
2.Площ на подотдела 8,8 ха Размер на сечището 8,8 ха
3. Състав по план/програма: бб 6, ак 4,бл,чб , действителен бб 6, ак 4,бл,чб .
5. Запас на 1 ха: с клони210 куб.м/ха , без клони 162 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 267 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб	Чб				
едра						дребна						вър-
средна						дърва	247	20				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма.
9. Средно извозно разстояние до 200 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Натура 2000, Защитетна зона хабитати, Местообитание 91АА
Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада във ВКС 1.1- Защитена зона „Река Мечка" , ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ, първичната обработка- кастрене и разкройване- с БМТ и ръчни инсструменти в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар на сортименти,като дървата и сортиментите на 1м. изцяло натоварени ,а останалите свлачене по терена.(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията около двата горски пътя преминаващ през западната и североизточната част ще служат за временен склад. Във временен склад се допускат автомобили с товароподемност до 5 т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек, в посока без да нанасят повреди върху оставащите на корен дървета, широколистните видове в короядното петно да не се секат. След приключване на дърводобивните дейности върху извозните пътеки да се постави вършина с цел предотвратяване възникването на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището : събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета. Почистването на сечището да се извършва едновременно със сечта.
11. Други указания: Да се спазва ЗГ, НСГ, Наредба №8/11.05.2012 г., принципите на горска сертификация. На временните складове да се обособят места за зареждане с ГСМ и места за събиране на битови отпадъци. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.След прекратяване на дърводобивните дейности да се извършва рехабилитация на нарушените терени. По трасето водопрода, отбелязан на скицата с червен цвят , е забранено преминаване на тежкотоварна техника , както и складиране на дървесина.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6от НСГ

Изготвил:Николай Бедчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:30.06.2017.г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №7001/25.06.2016 г.

Одобрил : инж.Елица Ангелова

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:30.06.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:№5212 /25.01.121.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2


За добив на дървесина от отдел 379 подотдел „е"

На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград.; Землище Леново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насажденето



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- ...от земен Водопровод
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад;
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - принудителна /интензивност.10%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 16,3ха Размер на сечището 16,3 ха
3. Състав по план/програма чб9 ,чдб1,бл , действителен чб10, чдб,бл
5. Запас на 1 ха: с клони 210куб.м/ха , без клони 175куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 199 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бл				дърв. вид / категория	чб	бл				
едра	1					дребна	2					вър-
средна	33					дърва	156	7				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -Има наличичие на подраст от благун и червен дъб с височина от 30см. до 60см на около 40% от площа.
9. Средно извозно разстояние150;
10.Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, защитена зона хабитати.

1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението: ВКС 1.1 Защитена зона „Река Мечка"- BG0000436

ВКС 2. Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие .

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка на дървесината / кастрене и разкройване / с БМТ и ръчни инструменти, първична обработка – кастрене и разкройване – с БМТ и ръчни инсрументи в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар на сортименти,като дървата и сортиментите на 1м. изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ,а останалите свлачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията около горският път през източната и северната част на пототдела ще служат за временни складове . временните складове за достъпни за камиони с товароподемност до 5 т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата :Дърветата полежащи за сеч да се повалят в посока без да се нанасят повреди по оставащия дървостой .След приключване на извоза на дървесина до временните складове ,върху извозните пътеки да се постави вършина ,с цел предотворяване на ерозионни процеси .
10. Начини за почистване на сечището - Събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст.Почистването на сечището да става едновременно със сечта.

места за събиране на битови отпадъци. **По трасето на водопровода, отбелязан на скицата с червен цвят, е забранено преминаване на тежкотоварна техника, както и складиране на дървесина.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Николай Белчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:30.06.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №7001/25.06.2016 г.

Одобрил : инж. Елица Драгнева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:30.06.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:№ 5312 25.02.21г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2


За добив на дървесина от отдел 382 подотдел „л"

На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград.; Землище Леново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- Подземен водопровод
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад;
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - принудителна /интензивност.5%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 15,3ха Размер на сечището 15,3 ха
3. Състав по план/програма чб8 ;бл2 ;срлп ;здб ; ак , действителен чб8; бл2; срлп; здб;ак.
5. Запас на 1 ха: с клони 318куб.м/ха , без клони 265.куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 89лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бл				дърв. вид / категория	чб	бл					
едра	4					дребна	2					вър-	
средна	26					дърва	49	8				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -Има наличичие на подраст от благун с височина от 30см. до 60см на около 40% от площа.
9. Средно извозно разстояние;до 200м.
10.Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, Защитена зона хабитати.

1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението:

ВКС 1.1Защитена зона „Река Мечка"- BG0000436

ВКС 2. *Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие .*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка на дървесината / кастрене и разкройване / с БМТ и ръчни инструменти, първична обработка- кастрене и разкройване – с БМТ и ръчни инструменти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар на сортименти,изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, като дървата и сортиментите на 1м. изцяло натоварени) ,а останалите свлачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията около горският път преминаващ през средната и югоизточната част на пототдела ще служи за временни складове .временните складове са достъпни за камиони с товароподемност до 5 т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата :Дърветата полежащи за сеч да се повалят в посока без да се нанасят повреди по оставащия дървостой .След приключване на извоза на дървесина до временните складове ,върху извозните пътеки да се постави вършина ,с цел предотворяване на ерозионни процеси .
10. Начини за почистване на сечището –Събиране вършината на купчини в страни от оставащите на корен дървета и на места без подраст.Почистването на сечището да става едновременно със сечта.

11. Други указания:Да се спазват разпоредбите на ЗГ,НСГ, Наредба №8/11.05.2012г., принципите на горската сертификация.На временните складове да се обособят места за зареждане с ГСМ и места за събиране на битови отпадъци. **По трасето на водопровода, отбелязан на скицата с червен цвят, е забранено преминаване на тежкотоварна техника, както и складиране на дървесина.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……