Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

Иван Тафров - горски стражар при ТП "ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 28.09.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6780/25.06.2012г.**

Одобрил:

име, фамилия,/ подпис:

дата: 29.XI.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7964/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **191** подотдел **а**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **Зелениково** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^^ технологична просека	проектиран автомобилен път
сечище	асфалтов път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Гола, с гола за ак от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **100%**

Втори вид сеч /интензивност

2. Площ на подотдела **3.2** ха Размер на сечището **3.2** ха

3. Състав по план/програма **ак7, брс3, цр** , действителен **ак7, брс3, цр**

5. Запас на 1 ха : с клони **100** куб.м/ха , без клони **95** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **12** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **178** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв.вид / категория	ак					дърв.вид	ак
едра						дребна	60					вър-	12
средна						дърва	118					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма.**

9. Средно извозно разстояние **до 50 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът попада във вододайна зона, но не и в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина - няма.

Попада във ВКС 2; '

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензином. трион; кастренето и разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализиран трактор комбинирано с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина Y м. широчина Y

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях Y м (не по-малко от 40 м), дължина Y м, широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях Y м (не по-малко от 40 м),дължина Y м,широчина Y м

6. Просеки за въжени линии: Y бр.

допустимо разстояние между просеките Y м.,дължина Y м., широчина Y м.

7. Направа на технологични просеки Y бр.

допустимо разстояние между тях Y м., дължина Y м., широчина Y м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Събир. върш. на купчини в сечището в места не заети от подраст.**

11. Други указания: **Да не е в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба.**

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

1805

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Розовец", Отдел 191, подотдел "а"

- Вид и интензивност на сечта – **гола, с гола за акацията 100 %.**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане – **200 куб.м. стояща маса.**

- Описание на дървостоя:
/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървостоя маркиран за сеч е основно технологична и дърва за огрев.

- Среден наклон на терена - **12 градуса. Няма особености.**
/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

Преобладаващо извозно разстояние 50 м., като варира от 0 м. до 50 м.

- Наличие на стари извозни пътища,

Има наличие на стари извозни пътища, които ще се използват.

/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

Ще се използват наличните извозни пътища в обекта. - Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извоза на дървесина ще се извърши: комбинирано, със специализиран трактор влекач и с ЖТС - иа влачка, самар, с каруца. Технология - разкройване на секции

- Временен склад:
/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:

Има съществуващи временни складове, разположени по дължината на съществуващия път, може да се складира част от количество предвидена дървесина за отсичане.

- Разстояние от вр. склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа – **0,5 км.**

В непосредствена близост до асфалтов път за с. Зелениково

- Кратко описание на пътя от вр. склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/:

Няма въведени ограничения за МПС.

Изготвил:
(Иван Георгиев)

1805

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Иван Тодоров, горски стражар при ТП "ДЛС-Тракия"
име, фамилия,/ подпис:
дата: 28.09.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6780/25.06.2012г.**

Одобрил:
инж. Н.Б. Митов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 29.09.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7964/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **210** подотдел **л**
На ТП ДГС/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/
Община **Брезово** ; Землище **Зелениково** ;
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница подотдел
- асфалтов път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Гола с гола за акацията от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **100%**

Втори вид сеч /интензивност .....%

2. Площ на подотдела **1.8** ха Размер на сечището **1.80** ха

3. Състав по план/програма **ак 10, брс, орех** , действителен

5. Запас на 1 ха : с клони **39** куб.м/ха , без клони **70** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **4** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **80** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв.вид / категория	ак					дърв.вид	ак
едра						дребна	27					вър-	
средна						дърва	53					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**

9. Средно извозно разстояние **до 50 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът попада във вододайна зона, но не и в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина.

Попада във ВКС 2;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензином. трион; кастренето и разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечище .**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализиран трактор комбиниран с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина - м. широчина -

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях **50** м (не по-малко от 40 м), дължина - широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м),дължина - м,широчина - м

6. Просеки за въжени линии: - бр.

допустимо разстояние между просеките - м.,дължина - м., широчина - м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях - м., дължина - м., широчина - м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Събир. върш. на купчини в сечището в места не заети от подраст.**

11. Други указания: **Да не е в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба.**

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

1805

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Розовец", Отдел 210, подотдел "л"

- Вид и интензивност на сечта – **гола, с гола за акацията 100 %.**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане – **90 куб.м. стояща маса.**

- Описание на дървостоя:
/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:
Дървостоя маркиран за сеч е основно технологична и дърва за огрев.
- Среден наклон на терена - **4 градуса. Няма особености.**
/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/
Преобладаващо извозно разстояние 50 м., като варира от 0 м. до 50 м.
- Наличие на стари извозни пътища,
Има наличие на стари извозни пътища, които ще се използват.
/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:
Ще се използват наличните извозни пътища в обекта. - Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:
Извоза на дървесина ще се извърши: комбинирано, със специализиран трактор влекач и с ЖТС - на влачка, самар, с каруца. Технология - разкройване па секции (
- Временен склад:
/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:
Има съществуващи временни складове, разположени по дължината на съществуващия път, може да се складира част от количество предвидена дървесина за отсичане.
- Разстояние от вр. склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа – **0,5 км.**
В непосредствена близост до асфалтов път за с. Зелениково
- Кратко описание на пътя от вр. склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/:
Няма въведени ограничения за МПС.

Изготвил:
(Иван Георгиев)

1806

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: .....
инж. Христо Александров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1228/23.03.2016 г.

Одобрил: .....
инж. Димитър Василев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8203/07.08.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **460**, подотдел д
На ТП "ДГС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община Рудози; Землище Соболево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на паротела
- посока на извоза
- място за зареждане с гор. инжвършване на операции

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1806

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **пробирка**, интензивност **15**%.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **3,7** ха Размер на сечището **3,7** ха
3. Състав по план/програма: **6б10, бк**, действителен: **6б10, бк**
5. Запас на 1 ха: с клони: **416** куб.м/ха , без клони **373** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **17** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **350** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб						
едра	141	-	-	-	-	дребна	2	-	-	-	-	вър-	12
средна	23	-	-	-	-	дърва	184	-	-	-	-	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): На места има наличие на малки групи подраст от смърч и бук, който е в добро състояние, укрепнал.
9. Средно извозно разстояние **50 м**. ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във ВКС 2 (значими горски територии, формиращи ланшафт от регонално или национално значение) и ВКС 4.1 (гори – единствени източници на питейна вода).

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано с трактор на къси секции /сортименти по БДС/.**

(~~цели стъбла~~, ~~дълги~~/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.;~~ с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотела.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1806

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Васил Рехов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1194/28.09.15г

Одобрил: инж. Боянка Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 899/07.08.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 458 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Гракия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1806

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...продирка.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .../.%
2.Площ на подотдела ...1,6...ха Размер на сечището.....1,6..... ха
3. Състав по план/програма...дб 10....., действителен.....дб 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....312....куб.м/ха , без клони .....284..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....173.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	72					дребна	1					вър-шина	14
средна	22					дърва	78						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .дб 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..85 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност. мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) вододайна зона
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище/ на временен склад) с БМТ кастренето да се извършва в сечище
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖТС на дълги и къси секции до 5м, съгласно БДС/
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). С влагане по терена.
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../...м. широчина ...../.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../...м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../...м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина ...../...м
6. Просеки за въжени линии: ...../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../...бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставащият дървостой повреди извън пътеки да бъде сведен
10. Начини за почистване на сечището опасен, и в случаи на нарушаване
11. Други указания: да бъде пазан с обща паста, вътрешната да се сведе на малки купчини далеч от живи дървета.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1606

Образец по чл. 53, ал. 5 от НС

Изготвил: Иван Н.Ганов Т.Гаджалиев

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 25.09.2017г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0576/07.06.2012г

Одобрил: инж. Димитър Василев

име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 06.11.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5903/07.08.13г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 461 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС Тракия /попълва се само за държавни гори/

Община Раднево; Землище Свобода; имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1806

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0.5...ха Размер на сечището....0.5..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б5.1Б....., действителен.....5Б5.1Б.....
5. Запас на 1 ха: с клони...280.....куб.м/ха , без клони ...246.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....31.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б					дърв. вид / категория	5Б						
едра	1					дребна						вър-	
средна	2					дърва	28					шина	3

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ....80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Семенно насаждение Бездрайна зона Курортна
гора ВИС 1 3 ВИС 4 1 ВИС 4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.М.Т....отсечените стъбла...ще...бъдат.....
.кастрени...в...сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана с ИТС на земя сезонен път сортиментен
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....дървесина...
материала...ще...бъдат...извеждани...по
..временния...с...влачене...по...терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
малък.....
10. Начини за почистване на сечището .Събиране...на...вършината...на...
11. Други указания: малки...клонки...дърва...от...нетовите...ръбове
при...направа...на...дървесината...в...сечището...да...се...използва
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. обозначарка за маркировка
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1806

Образец по чл. 53, ал. 5 от НС


Изготвил: Кирил Ковачев
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.09.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3370/15.05.2014

Одобрил: .....
инж. Божидар Василев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.09.2013

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.... 464 ..... подотдел.. ж .....
На ТП ДГС/ДЛС..... Гранит ..... */попълва се само за държавни гори/*
Община ..... Родопи ..... ; Землище .. Сипотелево .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела.
- посока за добиване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност ..15..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,4.....ха Размер на сечището.....2.4..... ха
3. Състав по план/програма.....5к.10...5к...., действителен..5к.10...5к.....
5. Запас на 1 ха: с клони 375 .....куб.м/ха , без клони 333.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....114.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	5к				дърв. вид / категория	55	5к				7	2
едра	15	—				дребна	—	—				вър-	
средна	7	—				дърва	83	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....5к.10...естествен...възр.10...жел.0,4...h=3,5...5,2...
.....
9. Средно извозно разстояние ..150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Сеч.на.насаждение.в.ландшафтна.зона
Умерено.гора.ВКС.1.3.ВКС.4.1.ВКС.4.4.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .БМТ.кастренето.на.отсечените.стъбла.
.ще.се.извършва.в.сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.механизирано
.на.ИТС.на.цели.секции.по.сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с.влачене.по.терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .събиране.на.вершината.на.....
11. Други указания: .маркиране.....крайпътна,.далеч.от.ценни.дървета.....
.при.нарязването.на.дървесината.да.се.използва.водещата.зимска.сек-
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Любен Минчев 1815
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 20.09.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1035-2/05.01.2016

Одобрил: инж. Ал. Б. Ботев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.09.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 736/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1081 подотдел в
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Тракия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
...граници на насаждението.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18.9...ха Размер на сечището...18.9...ха
3. Състав по план/програма...ббб, бк3, ел2..., действителен...ббч, бк3, ел3, дгч, вбр, трп
5. Запас на 1 ха: с клони...414.....куб.м/ха , без клони ..323.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....1325.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббб	бк	ел	згч	вбр	трп	дърв. вид / категория	ббб	бк	ел	згч	вбр	трп		
едра	37	-	106	18	-	5	дребна	-	-	11	2	-	-	вър-	359
средна	43	-	105	18	-	2	дърва	482	197	182	33	52	32	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..450м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Насаждението попада в ВКЕ 2.
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска сила чрез влачене по терена или изцяло натоварени на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ...-....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-..м, широчина -.м
6. Просеки за въжени линии:...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Вр. складове са до камионните пътища за натрупване.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При сечта и извозa се опазват оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....На купчини.....
11. Други указания: Да се поставят указателни и предупредителни табели.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. !!!
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1815 1 -

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Скобелево, Отдел 1081, подотдел в

- Вид и интензивност на сечта Прореждане
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 1325 м³ л.м.
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървесината в насаждението е с лошо качество, маркирани са пречупени и нападали дървета от предишни снеговали и снеголоми.

- Среден наклон на терена 28 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 450 м., като варира от 0 м до 800 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: В насаждението има наличие на стари извозни пътища, които след почистване могат да се използват за извоз на дървесината до вр. складове.
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Извоза да се осъществява с животинска сила.
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Вр. складове са до камионните пътища без да затрудняват движението по тях.
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 15 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Пътя до рег. път - трета е в добро състояние. Отбивката е от ул. 1081в – м. Бобище – гр. Кричим.

Изготвил: Л. Минев

/Фамилия, подпис/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мустафа Арифов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5849/23.02.2012г.


1081 г

Одобрил: инж. [illegible]
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.06.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7.9.6.4/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1081 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Тракия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище с. Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ... граници на насаждението.....
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....0,9..ха Размер на сечището.....0,9..... ха
3. Състав по план/програма.ела 9, б.б. 1....., действителенела 9, б.б. 1, бк, 1 брб.
5. Запас на 1 ха: с клони....567...куб.м/ха , без клони ...467.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 89..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	б.б.	б.к.	брб		дърв. вид / категория	ела	б.б.	бк.	брб		+отпад	
едра	13	6	–	–		дребна	1	–	–	–		вър-	27
средна	11	7	–	–		дърва	10	29	10	2		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението попада в ВКС 2, С 3.16, ВКС.
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.животинска сила с.влачене по терена или на самар на сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...- м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ...-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се ползват мразовити места покрай пътя, минавани покрайте на снегонето по 9 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите дървета от наранаване....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране вършината на купчини
11. Други указания: Опазване природата от замърсяване
.....м...мона.р.м.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1815

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Скобелево, Отдел 1081, подотдел Г

- Вид и интензивност на сечта пробирка 20 %
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 89 м³
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Правостъблено насаждение с наличие на места с пречупени от снеголом дървета

- Среден наклон на терена 28 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 100 м., като варира от 0 м до 200 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: От двете страни на насаждението има съществуващи автомобилни и тракторни пътища които могат да бъдат използвани в благоприятно време
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Дървесината ще се извозва на кратки секции до временните складове
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Ще се ползват празните места покрай автомобилния път без да се пречи на преминаването на МПС
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 15 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Горен горски път с нисък наклон. Да се използва в сухо време за да не се замърсява пътя.

Изготвил: М. Арнаудов

/Фамилия, подпис/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Здравков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3372/25.05.2011 г.

Одобрил: инж. Н. В. Р.
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ж 367/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1081 подотдел „9"
На ТП ДГС/ДЛС Тракия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище Стабелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението





Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... граници на насаждението.....
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ——→ просека нагоре

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..прореждане...../ интензивност ..30..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.3..ха Размер на сечището..1.3.. ха
3. Състав по план/програма 6к7,ела2,бб1..., действителен 6к6,ела2,бб1,здгл1
5. Запас на 1 ха: с клони...392..... куб.м/ха , без клони .....309.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....194.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	бб	ела	здгл		дърв.вид / категория	бк	бб	ела	здгл			
едра	—	1	28	20		дребна	—	—	1	1		вър-	
средна	—	1	22	10		дърва	6	29	41	34		шина	51

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....дървопроизв. и средообр
Насаждението попада в ВКС 2, ВКС 3 с 1.6, 2.2, ВКС 4.2.3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..механизирано или асиботична сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на къси секции по сортименти.
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .Временните складове ще бъдат до камионния път, 4 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ще се опазват от нараняване оставащите на корен дървета при сеча и извоза.
10. Начини за почистване на сечището .Събиране на върхината на купчини в сечището
11. Други указания: ..Ще се поставят предупредителни и информационни табели преди започване на сеча.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1 от 1

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Скобелево, Отдел 1081, подотдел „д"

- Вид и интензивност на сечта прореждане 30 %
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 194 м³ пл.
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Насаждението е в добро състояние. Маркирано е и изведено прореждане с интензивност 30 %. Маркирани са и счупени, нападали и сухи дървета.

- Среден наклон на терена 25 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 250 м., като варира от 0 м до 350 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: Има наличие на стари извозни пътища които могат да бъдат ползвани.

Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Извозът на дървесина ще се извършва механизирано или животинска сила на къси секции по сортименти.

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Временните складове ще бъдат до камионния път, нбр.
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 15 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Пътят от временен склад до републиканската пътна мрежа е в добро състояние.

Изготвил: Дардов

/Фамилия, подпис/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Д. Дарозов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3372/25.05.2011г.

Одобрил: инж. Н. Бисерова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7969/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1081 подотдел „е"
На ТП ДГС/ДЛС Гълъбец /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението





Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... граници на насаждението.....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 25..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.7...ха Размер на сечището...2.7... ха
3. Състав по план/програма 6к4, 6б3, ела3....., действителен 6к3, 6б3, ела3, трп1, врб –
5. Запас на 1 ха: с клони....378....куб.м/ха , без клони ....300....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....249.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	ела	врб	трп	дърв. вид / категория	бб	бк	ела	врб	трп		
едра	7	–	13	–	2	дребна	–	–	2	–	–	вър-	16
средна	8	–	22	–	–	дърва	76	54	42	6	17	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....дървопроизв. средообр
Насаждението попада в ВКС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..механизирано или животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на къси секции по сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Временните складове ще бъдат до камионния път, 5 бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета при сеча и извоза.....
10. Начини за почистване на сечището Събираме на вършината на купчини в сечището.
11. Други указания: Да се поставят предупредителни и информационни табели преди започване на сеча.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1015

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Скобелево, Отдел 1081, подотдел „е"

- Вид и интензивност на сечта прореждане 25 %
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 249 м³ пл.
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Насаждението е в добро състояние. Маркирано е нормално прореждане 25 %. Маркирани са сухи, пречупени и нападали дървета.

- Среден наклон на терена 25 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 200 м., като варира от 0 м до 350 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: Има наличие на стари извозни пътища, които могат да бъдат ползвани.
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извозът на дървесина ще се извършва механизирано или осиловачната сила на къси сегменти по сортименти.

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Временните складове ще бъдат до камионния път, 5 бр.
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 15 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Пътят от временен склад до републиканската пътна мрежа е в добро състояние.

Изготвил: Дардов

/Фамилия, подпис/

отдел 1801

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Николай Стрехин

име, фамилия, подпис: .....

дата: 18.06.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6774/ 25.06.2012

Одобрил: инж. Валентин Александров

име, фамилия/ подпис: .....

дата: 18.06.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796/12.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....126.....подотдел.....а.....

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия..... *(попълва се само за държавни гори)*

Община .....Брезово.....; Землище .....Свежен.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

= = = = = = съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^ технологична просека

+=+=+=+= проектиран автомобилен път

ГР. КА НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта : санитарна..... интензивност 40.....% /
Втори вид сеч : ...../ интензивност %/
2.Площ на подотдела: 19,3 ха. Размер на сечището: 4,4 ха /идеален остатък от прекратен договор/
3. Състав по план/програма: здб 9,бк 1,гбр,чрш. действителен: здб 9,бк 1,гбр,чрш
5. Запас на 1 ха: с клони...130...куб.м/ха , без клони .....119.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена.....28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....153.....лежаща маса, куб.м.

~~дърв. вид~~ категория	здб		~~дърв. вид~~ категория	бк	гбр	здб				
едра	6		дребна						вър-	
средна			дърва	33	8	106			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб сем.:2-7 г.,вис.-5-20 см.,здб.изд:2-4 год.,височ.30-70 см-в/у 10-15% от площта.на групи и единично.бк и др.широк.-единично .
9. Средно извозно разстояние .....300..м....;
10. Други характеристики на насаждението (*тисовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- **не попада в Натура 2000, наличие на паднала мъртва дървесина и биотопни дървета.Попада във ВКС 2 .***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно~~-машинни~~; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~), разкройването на сортименти и стъблени секции до 10 м също ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила на самар, изцяло натоварени за дължини до 1м и** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)-**чрез влачене по терена с влачка за сортименти с дължини до 5 м и с привличане с горски колесен трактор на стъблени секции до 10 м в отделни участъци, в близост до съществуващите пътища, а до отдалечените временни складове- изцяло натоварени на транспортното средство.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях-..50..м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина 4 м./за ремонт/

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина ..-.. м

6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **не се налага.Ще се използват свободните площи покрай съществуващите горски пътища.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Съобразяване посоката на поваляне и извоз с оставащия дървостой.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране вършината на купчинки в сечището.**
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян и препоръките за стопанисване от приложение 3 на доклада за ГВКС. Прилагам приложение 3 и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1307

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Златосел", Отдел 126, подотдел "а"

- Вид и интензивност на сечта - **санитарна -4 0 %.**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане - **153 куб.м. /част от прекратен обект/.**

- Описание на дървостоя:

/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървостоят маркиран за сеч е смесено широколистно насаждение от здб,бк и голямо количество кгбр, с повреди от снеговал,снеголом и единично от суховършие качество.Маркираната дървесина е с повреди от абиотични фактори/изкоренена и пречупена/ от зимата на 2014/2015 г. и е година основно за дърва за огрев и малко строителна дървесина.

- Среден наклон на терена - **28 градуса. Пресечен терен,разположен покрай дол,със съпътстващи черета и скални участъци,изпъстрен с поляни обрасли частично с храсти и кгбр.**

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

Преобладаващо извозно разстояние 300 м., като варира от 100 м. до 500 м.

- Наличие на стари извозни пътища,

/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива – описва се текстово/:

Има налични извозни пътища в обекта и дървесината ще се извозва до временните складове,разположени по дължината на горските пътища,намиращи се в съседство с насаждението. Изграждането или ремонта на извозните пътища вътре в насаждението са за сметка на ползвателя.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извозът на дървесина ще се извърши с ЖТС – чрез влачене по земята с влачка и привличане с лебедка на горски трактор в отделни участъци на сортименти с дължина до 5 м и стъблени секции до 10 м, и на самар с с дължина до 1 м, с прав и обратен наклон до част от пътя и изцяло натоварени на транспортното средство до изнесените временни складове. Технология – кастрене и разкройване на сортименти в сечището съгласно БДС.

- Временен склад:

/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:

За временни складове ще се използват свободните площи покрай горските пътища намиращи се в съседство.Може да се складират около 100 м3.

- Разстояние от вр. складове до републиканската /общинска/ асфалтова пътна мрежа – **3 км, а от изнесения временен склад -300 м.**

- Кратко описание на пътя от вр. складове до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/: от вътрешните складове до изнесения вр.склад транспорта ще се осъществява по два черни пътя, които са ремонтирани от стопанството.

Изготвил:

(инж.В.Александров)

(Име, Фамилия, подпис)

1801

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: инж.Валентин Александров-ст.лесн.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.06.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/ 02.10.2012

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.06.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....126.....подотдел.....г.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия..... */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брезово.....; Землище .....Свежен.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- [ ] гр. на насаждението
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- [ ] .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1801

1.Вид на сечта : постепенно-котловинна / интензивност 20.....% /
Втори вид сеч : ...../ интензивност %/
2.Площ на подотдела: 13,2 ха. Размер на сечището: 3,6 ха /идеален остатък от прекратен договор/
3. Състав по план/програма: здб 9,бк 1,гбр, действителен: здб 9,бк 1,гбр,
4. 5. Запас на 1 ха: с клони...139...куб.м/ха , без клони .....126.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена.....28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....103.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	дърв. вид / категория	бк	гбр	здб				
едра	5		дребна						вър-шина	58
средна	25	3	дърва	34	19	17				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб сем.:2-7 г.,вис.-5-20 см.,здб.изд:2-4 год..височ.30-70 см-в/у 10-15% от площта,на групи и единично,бк и др.широк.-единично .
9. Средно извозно разстояние .....300..м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)- ***не попада в Натура 2000, наличие на паднала мъртва дървесина и биотопни дървета. Попада във ВКС 2 .***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~), разкройването на сортименти и стъблени секции до 10 м също ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила на самар, изцяло натоварени за дължини до 1м** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)-**чрез влачене по терена с влачка за сортименти с дължини до 5 м и с привличане с горски колесен трактор на стъблени секции до 10 м в отделни участъци, в близост до съществуващите пътища, а до отдалечените временни складове- изцяло натоварени на транспортното средство.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях-..50..м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м широчина 4 м./за ремонт/
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **не се налага.Ще се използват свободните площи покрай съществуващите горски пътища.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Съобразяване посоката на поваляне и извоз с оставащия дървостой.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране върхината на купчинки в сечището.**
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян и препоръките за стопанисване от приложение 3 на доклада за ГВКС. Прилагам приложение 3 и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1801

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Златосел", Отдел 126, подотдел "г"

- Вид и интензивност на сечта - **постепенна-котловинна - 20 %.**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане - **103 куб.м. /част от прекратен договор/**

- Описание на дървостоя:

/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървостоят маркиран за сеч е смесено широколистно насаждение от здб,бк и голямо количество кгбр, в приемливо състояние, и със задоволително качество.Маркираната дървесина е основно от изсъхнали,съхнещи дървета и такива с повреди от абиотични фактори/изкоренена и пречупена/от зимата на 2014/2015 г. и е година основно за дърва за огрев и малко строителна дървесина.

- Среден наклон на терена - **28 градуса. Пресечен терен,разположен покрай дол,със съпътстващи дерета и скални участъци,изпъстрен с поляни обрасли частично с храсти и кгбр.**

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

Преобладаващо извозно разстояние 350 м., като варира от 100 м. до 600 м.

- Наличие на стари извозни пътища,

/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

Има налични извозни пътища в обекта и дървесината ще се извозва до временните складове,разположени по дължината на горските пътища,намиращи се в съседство с насаждението. Изграждането или ремонта на извозните пътища вътре в насаждението са за сметка на ползвателя.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извозът на дървесина ще се извърши с ЖТС – чрез влачене по земята с влачка и привличане с лебедка на горски трактор в отделни участъци на сортименти с дължина до 5 м и стъблени секции до 10 м, и на самар с с дължина до 1 м, с прав и обратен наклон до част от пътя и изцяло натоварени на транспортното средство до изнесените временни складове. Технология – кастрене и разкройване на сортименти в сечището съгласно БДС

- Временен склад:

/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:

За временни складове ще се използват свободните площи покрай горските пътища намиращи се в съседство.Може да се складират около 100 м3.

- Разстояние от вр. складове до републиканската /общинска/ асфалтова пътна мрежа – **3 км, а от изнесения временен склад -300 м.**

- Кратко описание на пътя от вр. складове до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/: от вътрешните складове до изнесения вр.склад транспорта ще се осъществява по два черни пътя,от които единият има нужда от ремонт,който ще се осъществи от стопанството.

Изготвил:

(инж.В.Александров)

(Име, Фамилия, подпис)

Сканер 1801

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Николай Стрекин

име, фамилия, подпис: .....

дата: 18.06.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6774/ 25.06.2012

Одобрил: инж. Валентин Александров

име, фамилия, подпис: .....

дата: 18.06.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796/12.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....127.....подотдел.....б.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Тракия..... */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Брезово.....; Землище .....Свежен.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ☐ гр. ИТ НАСАЖДЕНИЕ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ═══ проектиран автомобилен път
- ☐ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта : пробирка...../ интензивност 20…..%
Втори вид сеч : санитарна……/ интензивност 40 %/
2.Площ на подотдела: 9,2 ха. Размер на сечището: 9,2 ха /идеален остатък от прекратен договор/
3. Състав по план/програма… бк 9,гбр1,здб…, действителен бк 9,гбр1,здб
5. Запас на 1 ха: с клони...368…куб.м/ха , без клони ……330…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……25……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……490……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр	здб	чрш		дърв. вид / категория	бк	гбр	здб	чрш			
едра	52	2	7	2		дребна						вър-	58
средна	2		6			дърва	295	59	59	6		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб ,бк и др.широк.-единично
9. Средно извозно разстояние …..200..м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)- ***не попада в Натура 2000, наличие на паднала мъртва дървесина и биотопни дървета.Попада във ВКС 2 и ВКС3 /G 1.69%.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчни машини; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище, на временен склад), разкройването на сортименти и стъблени секции до 10 м също ще се извършва в сечището……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила на самар, изцяло натоварени за дължини до 1м и** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)-**чрез влачене по терена с влачка за сортименти с дължини до 5 м и с привличане с горски колесен трактор на стъблени секции до 10 м в отделни участъци, в близост до съществуващите пътища, а до отдалечените временни складове- изцяло натоварени на транспортното средство.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях-..50..м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м широчина 4 м./за ремонт/
5.2 Коларски - разстояние между тях…..-….м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките …..-….. м., дължина ……-…….. м., широчина ……..-……. м.
7. Направа на технологични просеки …..-...бр.
допустимо разстояние между тях ……..-……..м., дължина ……-……м., широчина ……..-……. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **не се налага.Ще се използват свободните площи покрай съществуващите горски пътища.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Съобразяване посоката на поваляне и извоз с оставащия дървостой.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране вършината на купчинки в сечището.**
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян и препоръките за стопанисване от приложение 3 на доклада за ГВКС. Прилагам приложение 3 и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

1801

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Златосел", Отдел 127, подотдел "б"

- Вид и интензивност на сечта - **санитарна -40 % и пробирка 20 % .**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане - **490 куб.м. /част от прекратен обект/.**

- Описание на дървостоя:

/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървостоят маркиран за сеч е широколистно насаждение от бк и здб, с повреди от снеговал,снеголом и единично от суховършие качество.Маркираната дървесина е жизнена и с повреди от абиотични фактори/изкоренена и пречупена/ от зимата на 2014/2015 г. и е година за дърва за огрев и строителна дървесина.

- Среден наклон на терена - **25 градуса. Пресечен терен,разположен покрай дол,със съпътстващи дерета и частично с храсти и кгбр.**

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

Преобладаващо извозно разстояние 250 м., като варира от 100 м. до 400 м.

- Наличие на стари извозни пътища,

/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

Има налични извозни пътища в обекта и дървесината ще се извозва до временните складове,разположени по дължината на горските пътища,намиращи се в съседство с насаждението. Изграждането или ремонта на извозните пътища вътре в насаждението са за сметка на ползвателя.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извозът на дървесина ще се извърши с ЖТС – чрез влачене по земята с влачка и привличане с лебедка на горски трактор в отделни участъци на сортименти с дължина до 5 м и стъблени секции до 10 м, и на самар с с дължина до 1 м, с прав и обратен наклон до част от пътя и изцяло натоварени на транспортното средство до изнесените временни складове. Технология – кастрене и разкройване па сортименти в сечището съгласно БДС.

- Временен склад:

/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:

За временни складове ще се използват свободните площи покрай горските пътища намиращи се в съседство.Може да се складират около 100 м3.

- Разстояние от вр. складове до републиканската /общинска/ асфалтова пътна мрежа – **4 км, а от изнесения временен склад -300 м.**

- Кратко описание на пътя от вр. складове до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/: от вътрешните складове до изнесения вр.склад транспорта ще се осъществява по два черни пътя, които са ремонтирани от стопанството.

Изготвил:

(инж.В.Александров)

(Име, Фамилия, подпис)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Николай Стрехин

име, фамилия, подпис: .....

дата: 18.06.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6774/ 25.06.2012

Одобрил: инж. Валентин Александров

име, фамилия, подпис: .....

дата: 18.06.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....127.....подотдел.....в.....

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия.....*/попълва се само за държавни гори/*

Община .....Брезово.....; Землище .....Свежен.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

гр. на насаждението

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

+ = + = + = проектиран автомобилен път

гр. на сечището

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1807

1.Вид на сечта : санитарна...../ интензивност 35.....%
Втори вид сеч : ...../ интензивност %/
2.Площ на подотдела: 13,1 ха Размер на сечището: 6,7 ха /идеален остатък от прекратен договор/
3. Състав по план/програма... здб 8,бк 1,гбр1, ..., действителен здб 8,бк 1,гбр1
5. Запас на 1 ха: с клони...183...куб.м/ха , без клони .....166.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена.....25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....364.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	здб		дърв. вид / категория	бк	гбр	здб	чрш			
едра	2	22		дребна						върш-шина	58
средна	2	16		дърва	12	30	277	3			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб.сем.:2-7 год.,5-30 см.здб. изд.-30-70 см.-в/у 20 % от площта,на групи и единично;бк и др.широк.-единично
9. Средно извозно разстояние .....250..м....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)- ***не попада в Натура 2000, наличие на паднала мъртва дървесина и биотопни дървета.Попада във ВКС 2.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машинно~~ кастренето на отсечените стъбла ще се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~), разкройването на сортименти и стъблени секции до 10 м също ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ше се осъществява с **животинска сила на самар, изцяло натоварени за дължини до 1м и** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)-**чрез влачене по терена с влачка за сортименти с дължини до 5 м и с привличане с горски колесен трактор на стъблени секции до 10 м в отделни участъци, в близост до съществуващите пътища, а до отдалечените временни складове- изцяло натоварени на транспортното средство.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях-..50..м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина 4 м./за ремонт/
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **не се налага.Ще се използват свободните площи покрай съществуващите горски пътища.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Съобразяване посоката на поваляне и извоз с оставащия дървостой.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране вършината на купчинки в сечището.**
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян и препоръките за стопанисване от приложение 3 на доклада за ГВКС. Прилагам приложение 3 и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Златосел", Отдел 127, подотдел "в"

- Вид и интензивност на сечта - **санитарна -35 %**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане - **364 куб.м. /част от прекратен обект/.**

- Описание на дървостоя:

/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървостоят маркиран за сеч е смесено широколистно насаждение от здб,бк и голямо количество кгбр, с повреди от снеговал,снеголом и единично от суховършие качество.Маркираната дървесина с с повреди от абиотични фактори/изкоренена и пречупена/ от зимата на 2014/2015 г. и е годна основно за дърва за огрев и малко строителна дървесина.

- Среден наклон на терена - **25 градуса. Пресечен терен,разположен покрай дол,със съпътстващи дерета и скални участъци,изпъстрен с поляни обрасли частично с храсти и кгбр.**

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

Преобладаващо извозно разстояние 300 м., като варира от 100 м. до 500 м.

- Наличие на стари извозни пътища,

/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

Има наличини извозни пътища в обекта и дървесината ще се извозва до временните складове,разположени по дължината на горските пътища,намиращи се в съседство с насаждението. Изграждането или ремонта на извозните пътища вътре в насаждението са за сметка на ползвателя.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извозът на дървесина ще се извърши с ЖТС – чрез влачене по земята с влачка и привличане с лебедка на горски трактор в отделни участъци на сортименти с дължина до 5 м и стъблени секции до 10 м, и на самар с с дължина до 1 м, с прав и обратен наклон до част от пътя и изцяло натоварени на транспортното средство до изнесените временни складове. Технология – кастрене и разкройване на сортименти в сечището съгласно БДС.

- Временен склад:

/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:

За временни складове ще се използват свободните площи покрай горските пътища намиращи се в съседство.Може да се складират около 100 м3.

- Разстояние от вр. складове до републиканската /общинска/ асфалтова пътна мрежа – **4 км, а от изнесения временен склад -300 м.**

- Кратко описание на пътя от вр. складове до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/: от вътрешните складове до изнесения вр.склад транспорта ще се осъществява по два черни пътя, които са ремонтирани от стопанството.

Изготвил: **(инж.В.Александров)**

(Име, Фамилия, подпис)

1801

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Николай Стрехин

име, фамилия, подпис: .....

дата: 18.06.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6774/ 25.06.2012

Одобрил: инж. Валентин Алексеев Игров

име, фамилия, подпис: .....

дата: 18.6.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....127.....подотдел.....г.....

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия..... */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Брезово.....; Землище .....Свежен.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Гр. на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- граса на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1801

1.Вид на сечта : санитарна...../ интензивност 30…..% /
Втори вид сеч : ……..…../ интензивност %/
2.Площ на подотдела: 26,4 ха. Размер на сечището: 7,0 ха /идеален остатък от прекратен договор/
3. Състав по план/програма… здб 10,бк,гбр, …. действителен здб 10,бк,гбр
5. Запас на 1 ха: с клони...174…куб.м/ха , без клони ……158…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……31……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……262……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб		дърв. вид / категория	бк	гбр	здб	чрш			
едра	13		дребна						вър-	58
средна	34		дърва	4	7	203	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб сем.:2-7 г.,вис.-5-20 см.,здб.изд:2-4 год.,височ.30-70 см-в/у 10-15% от площта,на групи и единично,бк и др.широк.-единично .
9. Средно извозно разстояние …..300..м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*- ***не попада в Натура 2000, наличие на паднала мъртва дървесина и биотопни дървета.Попада във ВКС 2 и ВКС 4.3***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва: в сечище, на временен склад), разкройването на сортименти и стъблени секции до 10 м също ще се извършва в сечището……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила на самар, изцяло натоварени за дължини до 1м и** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)-**чрез влачене по терена с влачка за сортименти с дължини до 5 м и с привличане с горски колесен трактор на стъблени секции до 10 м в отделни участъци, в близост до съществуващите пътища, а до отдалечените временни складове- изцяло натоварени на транспортното средство.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях-..50..м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина 4 м./за ремонт/

5.2 Коларски - разстояние между тях…..-….м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките …..-….. м., дължина ……-…….. м., широчина ……..-……. м.
7. Направа на технологични просеки …..-...бр.
допустимо разстояние между тях ……..-…….м., дължина ……-……м., широчина ……..-……. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **не се налага.Ще се използват свободните площи покрай съществуващите горски пътища.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Съобразяване посоката на поваляне и извоз с оставащия дървостой.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране вършината на купчинки в сечището.**
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян и препоръките за стопанисване от приложение 3 на доклада за ГВКС. Прилагам приложение 3 и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ ата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

1857

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Златосел", Отдел 127, подотдел "г"

- Вид и интензивност на сечта - **санитарна -30 %**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане - **262 куб.м. /част от прекратен обект/.**

- Описание на дървостоя:

/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървостоят маркиран за сеч е смесено широколистно насаждение от здб,бк и голямо количество кгбр, с повреди от снеговал,снеголом и единично от суховършие качество.Маркираната дървесина е с повреди от абиотични фактори/изкоренена и пречупена/ от зимата на 2014/2015 г. и е година основно за дърва за огрев и малко строителна дървесина.

- Среден наклон на терена - **25 градуса. Пресечен терен,разположен покрай дол,със съпътстващи дерета и скални участъци,изпъстрен с поляни обрасли частично с храсти и кгбр**

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

Преобладаващо извозно разстояние 300 м., като варира от 100 м. до 500 м.

- Наличие на стари извозни пътища,

/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

Има налични извозни пътища в обекта и дървесината ще се извозва до временните складове,разположени по дължината на горските пътища,намиращи се в съседство с насаждението. Изграждането или ремонта на извозните пътища вътре в насаждението са за сметка на ползвателя.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извозът на дървесина ще се извърши с ЖТС – чрез влачене по земята с влачка и привличане с лебедка на горски трактор в отделни участъци на сортименти с дължина до 5 м и стъблени секции до 10 м, и на самар с с дължина до 1 м, с прав и обратен наклон до част от пътя и изцяло натоварени на транспортното средство до изнесените временни складове. Технология – кастрене и разкройване на сортименти в сечището съгласно БДС.

- Временен склад:

/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:

За временни складове ще се използват свободните площи покрай горските пътища намиращи се в съседство.Може да се складират около 100 м3.

- Разстояние от вр. складове до републиканската /общинска/ асфалтова пътна мрежа – **4 км, а от изнесения временен склад -300 м.**

- Кратко описание на пътя от вр. складове до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/: от вътрешните складове до изнесения вр.склад транспорта ще се осъществява по два черни пътя, които са ремонтирани от стопанството.

Изготвил: В. А.

(инж.В.Александров)

(Име, Фамилия, подпис)