Изготвил: Илия Георгиев Илиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 13.11.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3035 10.05.2011


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 20.11.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НО

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 65 подотдел 5
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Вършец; Землище Вършец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад Сивата вода
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насажденията

1. Вид на сечта ..... прореждане
Втори вид сеч ..... / интензивност 20 %
2. Площ на подотдела ..... ха. Размер на сечището ..... / интензивност ..... %
3. Състав по план/програма 8Бк, 2Яз, 3Яс действителен 8Бк 2Яз 3Яс
4. Запас на 1 ха: с клони 245 куб.м/ха, без клони 216 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 146 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	25
едра	11	4
средна	51	13

дърв. вид / категория	55	25	32	5К
дребна	6	7		
дърва	9	24	3	1

дърв. вид / категория	55	25	3
вършина	7	2	2

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на пок
В
8. Средно извозно разстояние 300 м.
9. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ – вододайна зона, горна грани
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река,
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловно
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени ви
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие
ГВКС: БКС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМП.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животи
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / из
натоварени.
Ще се използват технически и технологични, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръж
(мостове, проходи и фасари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното/.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит
без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ ..... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъти
платно на горските пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището
сечищата на вършината на купчини по време на сеч
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пъти
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11. Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонго
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ПСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъ
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Изготвил: Борислав Иванчев
/име, фамилия, подпис/
дата: 10.10.2025 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1852/28.11.11.


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия, подпис/
дата: 10.11.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 65 подотдел е
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Чавара
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проекти временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за

...характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка... /интензивност .....%

Втори вид сеч ..... /интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...7.0... ха. Размер на сечището ...7.0... ха.

3.Състав по план/програма ...5Бо 2Бк 1Ос..., действителен ...5Бо 2Бк 1Ос...

4.Запас на 1 ха: с клони ...390... куб.м/ха, без клони ...354... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...25... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...158... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бо	Бк		
едра	111	4		
средна	15	7		

дърв. вид / категория	Бо	Бк		
дребна	1	1		
дърва	18	1		

дърв. вид / категория	Бо	Бк		
вършина	5	1		
отпар	27	4		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покр...
...подраст Бк 3 3,1 50 1 Ос 10 3 1 2...

8.Средно извозно разстояние ...400...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна границ... гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2... около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловнос... територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени вид... описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и...
ГВКС: ...ТКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животи... тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / из... натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръя... (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските тери... без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии:..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ ...0,04... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъ... платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...обиране, вътрешната на кучищата едновременно със сечта...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на п... платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщ... останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания: ...ЗГ, ППЗГ, др. актове и документи...

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на л... без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигур... Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички поривосмазочни и битови отп... ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изисквани... Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопо... безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2...

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....


Изготвил: Ибрахим Барамов
/име, фамилия / подпис
дата: 02.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2448

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 10.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 220 подотдел Н
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад дъбева
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирна...
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 9,1 ха. Размер на сечището 1,80 ха.
3.Състав по план/програма 5Бк 10 Ос ед, действителен 6Бк4Ос
4.Запас на 1 ха: с клони 313 ...куб.м/ха , без клони 278 ....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 23 .....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...595.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	бук			дърв. вид / категория	бор	бук			дърв. вид / категория	бор	бук		
едра	183	6			дребна	31	2			вършина	37	2	47	5
средна	251	14			дърва	95	13							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
.....
.....
8.Средно извозно разстояние 300 .....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др
ГВКС: .....ГВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинск
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял
натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното
платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета; подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране на клоните непосредствено от сеча
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
№ ... дата на издаване ... / трите имена, подпис, дата /


Изготвил: Ибрахим Баракоб
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7448

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 20.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 221 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Цветино
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад Равна поляна
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирна...
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,1... ха. Размер на сечището...3,2...ха.
3.Състав по план/програма 6бор-10 см- 8% ; действителен 6бор сп
4.Запас на 1 ха: с клони...341.....куб.м/ха , без клони 312.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...25.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....170.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6бор
едра	67
средна	77

дърв. вид / категория	6бор
дребна	10
дърва	19

дърв. вид / категория	6бор
вършина	11
отпадък	28

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити

8.Средно извозно разстояние ...200.....м.
9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – ВОДОДАЙНА ЗОНА, горна граница н
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др
ГВКС: ...ГВКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...3.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране на годни сортименти в складове
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Сашх Пашов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.1.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоустройствена практика: 1327/27.03.18г.


Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 20.11.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоустройствена практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 83, ал. 6 от НСУ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 312 подотдел б
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за дърворазсадни гори/
Община Велинград; Землище Пашови;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недърворазсадни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека маркирано
- проектиран трактористи пр. извозни пътища
- временен склад Кандьовото
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

...характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ...7.1... ха, размер на сечището ...7.1... ха.

3.Състав по план/програма ...5Б10... дом.дървета ...5Б10...

4.Запас на 1 ха: с клони ...353... куб.м/ха, без клони ...318... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...22... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...296... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	Д.бр
едра	32	17
средна	139	31

дърв. вид / категория	Бор	Д.бр	дърв. вид / категория
дребна	18	3	върцина
дърва	57	5	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на

8.Средно извозно разстояние ...200... м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна
гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ро
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защ
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие
ГВКС: ...2...

II. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* – в сечище / на временен склад
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* – в сечище / на временен склад.
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / в
автокрани.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* – жив
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръж
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното!*

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит
без промяна на предназначението им: дължина ... м, широчина ... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м;

5.2 Коларски – разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън защитните зони на реките и пътно
плътно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младинята и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от наранявания.

10.Начини за почистване на сечището

На купчини, едно временно с/с, сега

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина, ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лотгони
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната тяга и дърветата за отрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ЛСМ ще става само на определените за целта места. Всички горскосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и нехвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план ...попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Изготвил: Самуил Милков
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 26.10.18
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоводска практика: 13276


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
(име, фамилия,/ подпис)
Дата: 30.11.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоводска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 316 подотдел 1
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община гр.Велинград; Землище Пашови;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиращ трактористи пр. извозни пътища
- временен склад Кандова
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Подбрани
Втори вид сеч
2. Площ на подотдела 41 ха, размер на сечището 4,1 ха, / интензивност 20 %
3. Състав по план/програма 50-10 / действителен 50-10 / интензивност ... %
4. Запас на 1 ха: с клони 302 куб.м/ха, без клони 266 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 206 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб
едра	16
средна	112

дърв. вид / категория	бб
дребна	20
дърва	58

дърв. вид / категория	бб
върхина	23
отпад кора	29

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
8. Средно изпозно разстояние 200 м.
9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното/ - водоохранна зона, горна гра
гората, скално-уязвим терен с наклон над 30°, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край рек
околохижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н.я., див
територия, курортна гора, зелена зона, тоновища, скатовища, надлесни дървета, сервитути, защ
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие
ГВКС: ГВКС2

II. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното/ - в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното/ - животи
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изт
натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното/.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища: общо по Наредба 5 за строителството в горските територ
без промяна на предназначението им: дължина ... м, широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни изпозни горски пътища:
5.1 трактори - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м;
5.2 Конярски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м, дължина ... м, широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м, дължина ... м, широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ... бр., площ ... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното
платно на горските пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинака и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младинак и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището
Събиране на клоните, дървесните остатъци и временно складиране
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11. Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгоци
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такира и дървата за отрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ПСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите, правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.
3. Запознат с технологичния план ... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП

Салих Пълнов
име, фамилия,/ подпис
дата: 13.11.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13276/28.03.2018г.

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 20.11.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 316 подотдел а
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Т.Ортиови;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиращ тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Кандъвото
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 44,9 ..... ха. Размер на сечището 1,7 ..... ха.
3. Състав по план/програма 5 бор 10 бук 3,2 действителен 5 бор 10 бук 3,5
4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони 318 ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 22 ..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 525 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5бор	2бр			дърв. вид / категория	5-бр	2бр			дърв. вид / категория	5бр	2 бр		
едра	98	5			дребна	22	1			върхина	70	2		
средна	282	6			дърва	109	1			от пр	68	2		

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрит
.....
.....
8. Средно извозно разстояние 250 ..... м.
9. Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловност територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и ...

ГВКС: ГВКС-2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинс тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изця натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжен (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното*/.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.
5.2 Колароски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ ..... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъти платно на горските пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището
Събиране на отпадъците на купчини извън насаждението
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лоши без да се допира до стоящи дървета. Технологичната техника и дърветата за отрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.201

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....


Изготвил: инж. Димитър Кичев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 27.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 32 РУ 25.05.15г

Одобрил: инж. Ибрахим Изов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ОС 15/25.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 343 подотдел Ш
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващ извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Войнишка поляна
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Постепенно-котловинна.../ интензивност 30 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...10.9... ха. Размер на сечището...10.9... ха

3.Състав по план/програма ...2Б-10 Б-Д..., действителен ...2Б-10, Б-Д...

4.Запас на 1 ха: с клони ...323... куб.м/ха , без клони ...291... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...24... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...678... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2Б	Б-Д	3ЗБ	БК	дърв. вид / категория	2Б	Б-Д	3ЗБ	БК	дърв. вид / категория				
едра	428	6	–	1	дребна	–	–	–	–	върхина				
средна	21	1	–	5	дърва	183	5	22	11					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

...Подраст 3ЗБ, 2Бор и дъб с възраст 5 г.

8.Средно извозно разстояние ...450...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ...ВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 1000 м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ...-... бр.

допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.

7.Направа на технологични просеки ...-...бр.

допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...4... бр., площ ...0,01...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...събиране на бързината и отпади на едно място, изгаряне със сол...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Муса Сертев
/име, фамилия / подпис
дата: 31.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.11.13г

Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 196 подотдел М'
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиранн тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Габагко
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16,0.....ха. Размер на сечището.....15,0.....ха.
3.Състав по план/програма.....5Б 1О....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...339.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..19.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....862.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б				дърв. вид / категория	5Б				дърв. вид / категория	5Б			
едра	217				дребна	8				върхина	36			
средна	343				дърва	294								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта /състав, възраст, средна височина, % на покрити
.....Ак 10 бук-25 мкнт-05 дом.-3.....
8.Средно извозно разстояние ...250.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница г
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и
ГВКС: ГВКС 2 Водозащитна зона III ГВКС-4

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинск
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял
натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното
платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....Събиране, бързината на кучешки ковчеги сеч.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....