Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **327** подотдел **в** землище **Лилково**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Южноцентрално държавно предприятие

ДГС Пловдив

ГСУ Бойково

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас **ЧбСрН**

вид на сечта **Пробирка 20%**

горскостопански план, програма, **план-извлечение с изх.№7761-3/17.05.2016г.**

лесоустройствен проект, план, програма от **2016** год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през **2016** год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

~~ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
~~ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/~~ ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

Отдел **327** подотдел **в** имот №....., площ **28,2** ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
бб	**130**			**380**			**75**		**Пробирка 20%**
чб				**380**			**75**		
см				**190**			**38**		
Чб7	**60**	**09**	**1**	**7388**		**19,8**	**1480**		
Бб2			**2**	**1748**		**5,6**	**350**		
См1			**1**	**1184**		**2,8**	**235**		
				11270		**28,2**	**2253**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): **чб 6,бб 3,см1**

Забележка:**Таксационните показатели са по план извлечение от 17.05.2016 година**

.....

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
чб	**1746**	**187**	**64**	**2**	**968**	**525**	
бб	**342**	**31**	**23**	**2**	**199**	**87**	
см	**92**	**10**	**2**	**-**	**59**	**21**	
	2180	**228**	**89**	**4**	**1226**	**633**	

По настоящия опис са маркирани **5430** бр. дървета с **синя** боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и **точков** знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000

до 1 км



до 1 км

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- съществуващ тракторен извозен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на сечище

→ - → - → посека на извоза

⊗ - място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

ВКС1.1-Защитени територии.

–зз"Родопи-Западни"-BG0001030

–зз"Персенк"-BG0002105

ВКС 3 –Горски територии,представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се такива.

-G3.56(1) Helleno-Balkanic Pallas' pine forests

Състоянието на насаждението е добро. Предвидено е по план извлечение извеждане на пробирка-20%.На места има наличие на възобновяване от см,бб и чб. Годноста на стъблата окомерно е около 20 %. Сечта ще се извърши с бензино моторен трион. Разкройването на сортименти ще се извърши в сечището. Извоза на дървесината ще се извърши с животинска тяга или специализирана и пригодена горска техника на къси секции и сортименти по прав и обратен наклон. Насаждението е очертано с GPS устройство и границите са отбелязани на терена с две линии със синя боя. В насаждението е проектиран тракторен път с дължина 1200 метра и ширина 3 метра.

.....

Приложени: **3** бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А3309	**Методи Ячков**	
А3312	**Бисер Хаджиев**	
А3310	**Христо Удонджиев**	
А2604	**Панделия Църнелов**	
А4432	**Николай Николов**	
А3692	**Айдън Акиф**	
А8221	**Лютви Вели**	
А7713	**Милчо Карастоянов**	
Б2363	**Благовест Николов**	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата**14.10.2016г.**

(Панделия Църнелов ст.лесничей, ТП ДГС Пловдив.)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:**7953/02.10.2012г**.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Панделия Църнелов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:**14.10.2016г.**,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **7953/02.10.2012г.**

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **327**, подотдел **в**
На **ТП „ДГС – Пловдив”** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище **Лилково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- съществуващ тракторен извозен път
- посока на извоза
- ⊗ - място за отглеждане
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** ...../ интензивност **20** %.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **28,2** ха. Размер на сечището **28,2** ха
3. Състав по план/програма **чб 7,бб 2,см 1** действителен **чб 7,бб 2,см 1.**
5. Запас на 1 ха: с клони **399** куб.м/ха , без клони **350**куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **15** градус.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1547** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	см			дърв. вид / категория	чб	бб	см				
едра	**187**	**31**	**10**			дребна	**2**	**2**	**-**			вър-	**633**
средна	**64**	**23**	**2**			дърва	**968**	**199**	**59**			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см 10,бб,чб. 30 год. От 0,4 до 6 м.** покритие.....
9. Средно извозно разстояние **500** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС1.1-Защитени територии. –зз"Родопи-Западни"-BG0001030, –зз"Персенк"-BG0002105

ВКС 3 –Горски територии,представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се такива. -G3.56(1) Helleno-Balkanic Pallas' pine forests

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила, специализирана или пригодена горска техника**.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
къси секции и сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях..... (не по-малко от 40 м), дължина **1200**м, широчина **3** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:.....
допустимо разстояние между просеките ....., дължина ....., широчина .....
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .**Временните складове са до тракторни и автомобилни пътища. 19 бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището. **Разхвърляне на отпада от сечта по цялата площ**.
11. Други указания: **Да се поставят предупредителни и информационни табели преди започване на сечта.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11

Наредбата за сечите в горите

Община:....., Землище:Лилково , Отдел:327 , Подотдел:в , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател:

Маркирано: 2016 г.
Д.вид:чер бор-ест.
Ср.диаметър: 14 см.
Ср.височина: 16.0 м.
Ср.дължина на короната в % 15

Вид сеч:пробирка 20%
Участие: 7
Таблица: чер бор-вис.
Височинен разред: 24

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
6	-	3	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.02	0.05	-	-	-		-	0.05
10	-	1679	-	82.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.05	1.68	28.54	82.27	-	4.11	6.58		10.69	92.96
14	-	1149	-	158.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.86	1.15	50.56	158.57	-	7.93	12.69		20.62	179.19
18	139	472	30.30	102.90	-	-	-	-	-	16.26	3.75	20.01	1.25	21.26	-	72.22	0.61	39.11	133.20	-	6.66	10.66		17.32	150.52
22	104	198	37.44	71.28	-	-	-	-	15.60	9.36	-	24.96	1.04	26.00	-	49.50	3.02	30.20	108.72	-	5.44	8.70		14.14	122.86
26	84	183	44.52	96.99	-	-	17.64	17.64	9.24	4.20	-	13.44	-	31.08	1.68	73.05	5.34	32.04	141.51	-	7.08	11.32		18.40	159.91
30	57	109	42.75	81.75	-	-	25.08	25.08	3.42	2.28	-	5.70	-	30.78	1.14	62.18	1.66	29.88	124.50	-	6.23	9.96		16.19	140.69
34	28	64	28.00	64.00	-	-	19.32	19.32	-	-	-	-	-	19.32	1.40	48.76	2.76	21.16	92.00	-	4.60	7.36		11.96	103.96
38	17	58	22.10	75.40	-	-	15.81	15.81	-	-	-	-	-	15.81	1.02	58.44	1.50	21.75	97.50	-	4.88	7.80		12.68	110.18
42	17	47	25.84	71.44	-	9.18	9.52	18.70	-	-	-	-	-	18.70	1.02	55.54	1.28	21.76	97.28	-	4.86	7.78		12.64	109.92
46	8	30	16.08	60.30	-	8.24	3.84	12.08	-	-	-	-	-	12.08	0.40	47.20	0.76	16.34	76.38	-	3.82	6.11		9.93	86.31
50	11	18	26.62	43.56	-	16.28	4.18	20.46	-	-	-	-	-	20.46	0.44	34.64	0.29	14.79	70.18	-	3.51	5.61		9.12	79.30
54	7	17	20.09	48.79	-	13.16	2.45	15.61	-	-	-	-	-	15.61	0.28	38.87	0.24	14.16	68.88	-	3.44	5.51		8.95	77.83
58	5	15	16.70	50.10	-	11.50	1.55	13.05	-	-	-	-	-	13.05	0.20	39.95	0.20	13.60	66.80	-	3.34	5.34		8.68	75.48
62	6	23	23.22	89.01	-	16.92	1.32	18.24	-	-	-	-	-	18.24	0.24	71.08	0.29	22.62	112.23	-	5.61	8.98		14.59	126.82
66	3	17	13.44	76.16	4.02	5.88	0.66	10.56	-	-	-	-	-	10.56	0.12	60.64	0.40	18.00	89.60	-	4.48	7.17		11.65	101.25
70	-	5	-	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.20	0.05	5.05	25.30	-	1.26	2.02		3.28	28.58
Общо за маркираната площ 28.20 ха.																									
	486	4087	347.10	1197.87	4.02	81.16	101.37	186.55	28.26	32.10	3.75	64.11	2.29	252.95	7.94	891.21	21.23	379.58	1544.97	-	77.25	123.59		200.84	1745.81
Общо за цялата площ 28.2 ха.																									
	486	4087	347.10	1197.87	4.02	81.16	101.37	186.55	28.26	32.10	3.75	64.11	2.29	252.95	7.94	891.21	21.23	379.58	1544.97	-	77.25	123.59		200.84	1745.81

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
14			16.0			24

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
1746	187	64	2	253	968	124	401
					968,46		

ОЗМ-20% = 193,69 м³
Дърва-80% = 774,77 м³

Маркирал .....
П. Църнелов (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:11 Октомври 2016 год.

у-с № 7953/02.10.2012г.

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11

Наредбата за сечите в горите

Община:....., Землище:Лилково , Отдел:327 , Подотдел:в , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател:

Маркирано: 2016 г.
Д.вид: смърч
Ср.диаметър: 26 см.
Ср.височина: 20.0 м.

Вид сеч:пробирка 20%
Участие: 1
Таблица: смърч
Височинен разред: 22

Ср.дължина на короната в % 20

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
10	-	10	-	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.01	0.06	0.42	-	0.02	0.05		0.07	0.49
14	-	12	-	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.05	0.18	1.25	-	0.06	0.14		0.20	1.45
18	1	30	0.21	6.30	-	-	-	-	0.07	0.07	0.02	0.16	0.01	0.17	-	5.10	0.31	0.93	6.51	-	0.33	0.72		1.05	7.56
22	4	20	1.36	6.80	-	-	0.56	0.56	0.20	0.16	0.08	0.44	0.04	1.04	0.08	5.68	0.24	1.20	8.16	-	0.41	0.90		1.31	9.47
26	8	18	4.08	9.18	-	-	2.56	2.56	0.48	0.24	-	0.72	-	3.28	0.16	7.90	0.26	1.82	13.26	-	0.66	1.46		2.12	15.38
30	4	28	2.88	20.16	-	-	2.08	2.08	-	0.32	-	0.32	-	2.40	0.08	17.44	0.32	2.88	23.04	-	1.15	2.53		3.68	26.72
34	3	4	2.94	3.92	-	0.84	1.44	2.28	-	0.18	-	0.18	-	2.46	0.06	3.42	0.07	0.91	6.86	-	0.34	0.75		1.09	7.95
38	3	2	3.84	2.56	-	1.71	1.35	3.06	-	0.15	-	0.15	-	3.21	0.06	2.24	0.10	0.85	6.40	-	0.32	0.70		1.02	7.42
42	-	2	-	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.74	0.08	0.40	3.22	-	0.16	0.35		0.51	3.73
46	-	1	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69	0.05	0.26	2.00	-	0.10	0.22		0.32	2.32
62	-	1	-	3.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	0.09	0.44	3.83	-	0.19	0.42		0.61	4.44
66	-	1	-	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.79	0.13	0.50	4.42	-	0.22	0.49		0.71	5.13
Общо за маркираната площ 28.20 ха.																									
	23	129	15.31	64.06	-	2.55	7.99	10.54	0.75	1.12	0.10	1.97	0.05	12.56	0.44	54.67	1.71	10.43	79.37	-	3.96	8.73		12.69	92.06
Общо за цялата площ 28.2 ха.																									
	23	129	15.31	64.06	-	2.55	7.99	10.54	0.75	1.12	0.10	1.97	0.05	12.56	0.44	54.67	1.71	10.43	79.37	-	3.96	8.73		12.69	92.06

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
26			20.0			22

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
92	10	2	-	12	59	9	12

58,63

ОЗМ - 30% = 17,59 м³
Дърва - 70% = 41,04 м³

Маркирал .....
П. Църнелов (подпис)
Сортиментирал .....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:11 Октомври 2016 год.

у-с №7953/02.10.2012 г.

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бял бор-ест.
Ср.диаметър: 22 см.
Ср.височина: 18.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:пробирка 20%
Участие: 2
Таблица: бял бор-вис.
Височинен разред: 22

Община:....., Землище:Лилково , Отдел:327 , Подотдел:в , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 15

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. III-клас	IV-клас	ДЪРВЕСИНА-куб.м V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- голни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Върш.	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
6	-	3	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.02	0.05	-	-	-		-	0.05
10	-	85	-	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.89	0.17	1.19	4.25	-	0.21	0.38		0.59	4.84
14	3	67	0.34	7.51	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.22	0.04	0.26	-	5.70	0.21	1.68	7.85	-	0.39	0.71		1.10	8.95
18	28	118	5.88	24.78	-	-	-	-	-	3.64	0.56	4.20	0.28	4.48	-	18.88	1.46	5.84	30.66	-	1.53	2.76		4.29	34.95
22	44	88	14.52	29.04	-	-	-	-	7.92	2.20	0.88	11.00	0.44	11.44	-	22.88	1.32	7.92	43.56	-	2.18	3.92		6.10	49.66
26	33	80	16.50	40.00	-	-	8.25	8.25	2.31	1.32	0.99	4.62	0.33	13.20	-	32.00	1.13	10.17	56.50	-	2.83	5.09		7.92	64.42
30	21	49	14.70	34.30	-	-	9.66	9.66	1.26	0.63	-	1.89	0.21	11.76	-	27.44	0.70	9.10	49.00	-	2.45	4.41		6.86	55.86
34	10	28	9.40	26.32	-	-	6.60	6.60	0.70	-	0.30	1.00	-	7.60	0.10	21.66	0.38	6.08	35.72	-	1.79	3.21		5.00	40.72
38	5	25	6.05	30.25	-	1.80	2.85	4.65	-	0.30	-	0.30	-	4.95	0.05	25.05	0.60	5.70	36.30	-	1.82	3.27		5.09	41.39
42	2	7	3.06	10.71	-	1.50	0.94	2.44	-	0.10	-	0.10	-	2.54	0.02	8.98	0.18	2.07	13.77	-	0.69	1.24		1.93	15.70
46	-	4	-	7.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.32	0.12	1.16	7.60	-	0.38	0.68		1.06	8.66
50	-	3	-	6.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.70	0.15	1.02	6.87	-	0.34	0.62		0.96	7.83
54	-	1	-	2.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26	0.06	0.41	2.73	-	0.14	0.25		0.39	3.12
70	-	1	-	4.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99	0.13	0.67	4.79	-	0.24	0.43		0.67	5.46
Общо за маркираната площ 28.20 ха.																									
	146	559	70.45	229.20	-	3.30	28.30	31.60	12.19	8.30	2.84	23.33	1.30	56.23	0.17	183.78	6.61	53.03	299.65	-	14.99	26.97		41.96	341.61
Общо за цялата площ 28.2 ха.																									
	146	559	70.45	229.20	-	3.30	28.30	31.60	12.19	8.30	2.84	23.33	1.30	56.23	0.17	183.78	6.61	53.03	299.65	-	14.99	26.97		41.96	341.61

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
22			18.0			22

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Върхина	Отпад Кора
342	31	23	2	56	199	27	60

198,77
ОЗМ - 45% = 89,45 м³
Дърва - 55% = 109,32 м³

Маркирал .....
П. Църнелов (подпис)
Сортиментирал .....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:11 Октомври 2016 год.

у-с № 7953/02.10.2012г