Изготвил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС.....
Община .....; Землище .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
========= съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
..... Нар. пасищите
..... Подходно дърво
..... Граница
>>>>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
..... Имота за гимнастикуване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....
11.....%/ интензивност

Втори вид сеч .....

2. Площ на подотдела ....5,5....ха Размер на сечището.....5,5..... ха
3. Състав по план/програма....50-10 1 cm....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....253.....куб.м/ха , без клони .....227.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....98.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	88					дърв. вид категория	55					
едра	24					дребна	—					вър-шина
средна	39					дърва	32					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Г.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....В 500 то 30 Родопи – западни.....
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....вал 5, кастренето ще бъде в сечи 250.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ИТС на всеки секция с влачене на терена.....
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....На сеч. Ивайловци.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Всичката работа да е съгласно за оставащи дървостои
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на клоните в сечището
11. Други указания: .....Битовите отпадъци да се изнасят от сечището и да се депонират.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Хосеин Бухиб
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 19.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 844/22.12.2012 год.

Одобрил: .....
инж. Димитър Хаджиилиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 833/06.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 244 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС гр. Сопот /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
. . . . . съществуващи извозни пътища
=====: съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

Мар. Насаждение
Посочено с една бележка
Място за 1 Ск и отговорник

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Предварителна/ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ....18,1.....ха Размер на сечището.....18,1..... ха

3. Състав по план/програма.....55-10,сп-1....., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....254.....куб.м/ха , без клони .....208..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....242.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория						
едра	140					дребна	-					вър-шина
средна	70					дърва	32					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние .....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

.....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Хюсеин Бухов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 19.08.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 854/27.12.2012 год.

Одобрил: инж. Димитър Харалампиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 16.08.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 833/06.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 274 подотдел 17


На ТП ДГС/ДЛС Гълъбово

Община Велинград; Землище Красева;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

═══ съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Нар. Насоки ... Място за ГСМ и обтегателе

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прекъсната 12 %/ интензивност

Втори вид сеч .....

2. Площ на подотдела ...7,4...ха Размер на сечището...7,4..... ха
3. Състав по план/програма...55-10,сп-1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....343.....куб.м/ха , без клони .....314.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....243.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	55	см				дърв. вид категория	55	см				
едра	132	1				дребна	—	—				вър-
средна	40	—				дърва	90	2				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....сп-10, Бодили, 0,1 нагоре, вис-1,5.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....В сеч по 30 Родни-Здравец.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно...на...мястото...на...отсечените...стъбла...
...тук...се...извършва...в...сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЮТС...по...къси...секции...с...влачене...на...терена,
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...На...Вече...Съществуващи...временни...складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Почвата...ще...поваляне...да...е...безопасна...за...оставащия...дървостой...Да...няма...на...чупими...в...сечището.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: ...Пътища...се...оградят...да...не...замърсяват.....
...излъл...сечището...и...да...замърсяват...от...Б.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж. Силвия Янева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0398/30.09.2011 г.

Одобрил:.....
Д. Д. Д.

Втори вид сеч ……/ интензивност ……%

2. Площ на подотдела ……0,5……ха Размер на сечището……0,5…… ха

3. Състав по план/програма……5Б5 см 5……, действителен……5Б5 см 5……

5. Запас на 1 ха: с клони……480……куб.м/ха , без клони ……420……куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ……14……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……14……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	5Б	см				дърв. вид категория	5Б	см				
едра	7	-				дребна						вър-
средна	1	-				дърва	5	1	:	,	.	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см 10……, 15 г……2м……

……

9. Средно извозно разстояние …80……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ……BG0002063 ; BG-0001030; ВКС1, ВКС, ВКС3 ; курор. гори

……

…..

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……БМ, кастренето ще се извърши в сечището……

……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……влекачния тер. сила, на къси секции през зимата……на……Черч…… на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……определените посоки на повалване и трупосмъкване……

……

10. Начини за почистване на сечището ……събиране на клоните в сечището……

11. Други указания: ……Битовите отпадъци да се депват на определ……

……Затова места……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1225/30.09.2011г.

Одобрил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8331/06.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 271 подотдел E
На ТП ДГС/ДЛС Селище /*попълва се само за държавни гори*/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта принудителна/ интензивност .....%

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2. Площ на подотдела ….1.0…ха Размер на сечището……1.0…… ха

3. Състав по план/програма……ББ 10……, действителен……ББ 10……

5. Запас на 1 ха: с клони….250…куб.м/ха , без клони …220…..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ….7……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……21……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ББ					дърв. вид категория	ББ						
едра	11					дребна						вър-	
средна	2					дърва	8					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см 10……15 г……2м……

……

9. Средно извозно разстояние …30……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ……BG-0002063 BG-0001030 ; ВКС1 ; ВКС2 ; ВК 5 куроп. зри 100 м. пункта

…..

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……с.ОМ. кастренето ще се извършва в сечището……

……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……Шибетическа пътната сплатни колесен трактор. ИЛ класи и дълги секции…… на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……пред. Влачене по терена……

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Определени на височина и нивовите метри

……

10. Начини за почистване на сечището ……събиране на клоните……

11. Други указания: Строго се отнадъци да остават на определените за……

……това места……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Христо Чухов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 854/10.11.2016г.

Одобрил: .....
инж. Димитър Стаматов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 833/06.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 305 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Сопот /попълва се само за държавни гори/
Община Дупница; Землище Кривораво;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
. . . . . съществуващи извозни пътища
=========== съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
насаждение
>>>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+=+= проектиран автомобилен път
имот за сал. и обладуване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времени горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, времени складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прикудителна ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...18,9... ха Размер на сечището.....18,0..... ха

3. Състав по план/програма ...5Б-8,5см-2..., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....392.....куб.м/ха , без клони .....348.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....299.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	5Б	см				дърв. вид категория	5Б	см					
едра	121	22				дребна	–	1				вър-шина	
средна	54	22				дърва	63	16					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...3,50...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....Вс 5Б 10 30 Родови-зони.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно...кастренето...в сечището.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ИЛС на новия сечищен с полагане на терена.....за минимум..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

...На ниските и равнинни временни сечища.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Посочената на изваждане дървесина за оставащите дървета и подраст.....

10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на клончета в сечището.....

11. Други указания: ...Клоните отпадъци да се изнасят от сечището и да се изхвърлят.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Христо Бъков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 884/03.12.2012 год


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Димитър Шарлатов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 881/06.11.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 306 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Семко /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
насаждения
възобновени
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
имоти за ТП

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта принудителна/ интензивност ....%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……%

2. Площ на подотдела …12,2…ха Размер на сечището…12,2… ха

3. Състав по план/програма 50-9, сос-1…, действителен……

5. Запас на 1 ха: с клони…238…куб.м/ха , без клони ……260……куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена …11…градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……231……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	см				дърв. вид категория	бб	см				
едра	51	9				дребна	4	1				вър-
средна	54	11				дърва	136	25				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Г……

……250……;

9. Средно извозно разстояние ……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ……В с000 10 30 Родопи - западни……

…..

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМЗ, кастренето ще бъде в сечището……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ИТС на 6 оси секции с влачене на терена на макара… на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

…На сечищата……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Просеката на линията да е безопасна за …съседните дървостои

10. Начини за почистване на сечището Събирането на клоните в сечището

11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят …извън сечището… и да се депонират на…

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
инж. Хю сем. Худов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 08.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 854/05.12.2012 год.

Одобрил: ……
инж. Димитър Марчулев
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 16.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 833/06.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 304 подотдел „в"
На ТП ДГС/ДЛС „Семково"/*попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
⋙⋙⋙⋙ проектирани тракторни вр. извозни пътища
. . . . . съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път

Мар. Маноирските ● Мата. За ГСарлотографуре
Особено видно място

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прочистване / интензивност 6 %

2. Площ на подотдела ..22.1....ха Размер на сечището.....22.1..... ха

3. Състав по план/програма ...5Б 9, см 1, действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....326.....куб.м/ха , без клони .....284.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....16.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....283.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	55	см				дърв. вид категория	55	см				
едра	90	7				дребна	—	—				върш-ина
средна	05	14				дърва	94	13				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Б.....

.....20.....

9. Средно извозно разстояние .....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....В 5000 10 30 Родопи - зона дюн.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....ръчно, кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ИТС на ивици сечищи с влагане на дръжа на сглобяем.....на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....На ивици сглобяеми.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Всякога на използване да и дезорганизира за оставащи дървета.....

10. Начини за почистване на сечището Събиране на изгнили вещи

11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....