Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.....2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012


Одобрил: инж. Б. Спасов

име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.07.....2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5609/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **122** подотдел **а**
На **ТП ДГС - Първомай** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Първомай** ; Землище **с. Искра**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- → Посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Постепенно котловинна и изс. подлеса** / интензивност **20** %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **8,3** ха Размер на сечището **8,3** ха
3. Състав по план/програма–**здб10,бл-,срлп-подлес кгбр10**действителен–**здб10,бл-,срлп-гбр-подлес кгбр10**
5. Запас на 1 ха: с клони **104** куб.м/ха , без клони **94** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **163** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб					дърв. вид / категория	здб	гбр	кгбр								
едра	1					дребна										вър-	14
средна	31					дърва	104	18	9							шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **години- , пълнота- h- няма**
9. Средно извозно разстояние **150** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **насаждението от отдел 122 а не попада в защитена зона по Натура 2000**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила дърва и тех. дървесина на самар изцяло натоварени. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар влачка с влачене по терена.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, **сортименти,** чипс и др.; **с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти, дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар, сортименти от2 и 3 кл. с колесар /влачка с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:Ремонт на съществуващ временен извозен горски път -350м

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –
При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране на върша̀та на купчини в сечището**
11. Други указания: **Да се обозначи сечището с предопредителни и информационни табели, да се почистват водостоци от останки от вършина и дървесина. Да не се допуска висока сеч Да се спазва наредба № 8 за сечите в горитеДа се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.06.....2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

Одобрил: инж. Б. Спасов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 03.07.....2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5609/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **123** подотдел **н**

На **ТП ДГС - Първомай** */попълва се само за държавни гори/*

Община **Първомай** ; Землище **с. Искра**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- → Посока на извоз
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Постепенно котловинна и изс. подлеса** / интензивност **20** %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **11,9** ха Размер на сечището **11,9** ха
3. Състав по план/програма–**здб7,бл3 подлес кгбр10**действителен–**здб7,бл3,гбр-,пкл кгбр10**
5. Запас на 1 ха: с клони **118** куб.м/ха , без клони **107** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **19** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **259** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бл				дърв. вид / категория	здб	бл	гбр	пкл							
едра	2					дребна										върш-	24
средна	34	11				дърва	116	61	26	9						шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **здб10 с. ест . години- 5 , пълнота- 0.2 h- 0.2**
9. Средно извозно разстояние **150** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **насаждението от отдел 123 н не попада в защитена зона по Натура 2000**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила дърва и тех. дървесина на самар изцяло натоварени. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар влачка с влачене по терена.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, **сортименти,** чипс и др.; **с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти, дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар, сортименти от2 и 3 кл. с колесар /влачка с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:.....Изграждане на бр. изв. трактерен път-200м. ремонт-250м
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –
При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**
11. Други указания: **Да се обозначи сечището с предопредителни и информационни табели, да се почистват водостоци от останки от вършина и дървесина. Да не се допуска висока сеч Да се спазва наредба № 8 за сечите в горитеДа се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.06.....2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

Образец по чл. 53, ал. 6 от

Одобрил: инж. Б. Спасов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 03.07.....2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5609/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **123** подотдел **п**

На **ТП ДГС - Първомай** */попълва се само за държавни гори/*

Община **Първомай** ; Землище **с. Искра**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни г*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Посока на извоз
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Постепенно котловинна и изс. подлеса** / интензивност **20** %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **14,4** ха Размер на сечището **14,4** ха
3. Състав по план/програма – **здб10 подлес кгбр 10** действителен – **здб10,пкл- кгбр 10**
5. Запас на 1 ха: с клони **118** куб.м/ха , без клони **107** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **23** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **280** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб					дърв. вид / категория	здб	пкл	кгбр								
едра	8					дребна	1									вър-шина	25
средна	40					дърва	197	9	25								

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **години- , пълнота- h- няма**
9. Средно извозно разстояние **150** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **насаждението от отдел 123 п не попада в защитена зона по Натура 2000**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила дърва и тех. дървесина на самар изцяло натоварени. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар влачка с влачене по терена.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, **сортименти,** чипс и др.; **с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти, дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар, сортименти от2 и 3 кл. с колесар /влачка с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: Ремонт на съществуващ временен извозен горски път - УОГ

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **бр.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –
При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**
11. Други указания: **Да се обозначи сечището с предопредителни и информационни табели, да се почистват водостоци от останки от вършина и дървесина. Да не се допуска висока сеч Да се спазва наредба № 8 за сечите в горитеДа се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....