

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ПРОСНІВ ВРЕМЯНИН

CHS KAYO CORPORATION, INC.

Вър-
шина

на покрытие) 10 %
износивость %

22

виробництві, захисненні території.
та дубовина, вододайні зони.

1. PAGE

1 и ВКС;

KC5;

- ите територии с гора, като
т 0,8, тъй като се увеличава
равномерна пространствена
нислена степен се нарушава
състояние на природните
на защитената зона
пация на нарушените терени

2019-05-17 14:58:00

- стъбла се извършва: в сечище
в сечище.
трактор с лебедка и обоз на
товарени дълга/къси секции
ото в горските територии бе
лжина: 12 м, ширина 4 м.
ирина: 12 м.
... М.
... М.
ени складове:
а се извършва правилна посока
при извършване на сечище:
счета по цялото сечище са
и попада извън мащаба на
еритории, на определените з
о изискванията на Правилни
езопасност в горите.

20

Ивайло Найденов /подпис, име и фамилия/

12

Д

Общия регламент за
анни (Регламент (ЕС)

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: