Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Одобрил: .....
инж. Богдан Богданов
име, фамилия, подпис

дата 19.01.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.12 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСЛ

дата: .....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... 36 ..... подотдел ..... Г .....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... Батак ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Батак ..... ; Землище ..... с. Нова Махала .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кокарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Бъдеща зона
- Място за зареждане и бивак отпадъци
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад Дърва дърв
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Немаркирана част скали с стръмен откос

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 25 .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..... 3,4 ..... ха Размер на сечището ..... 2,7 ..... ха

3. Съгласно по план/програма ЕПА-4; см-4; б.б-2; Действителен ЕПА-4; см-4; б.б-2; Бук

4. Запас на 1 ха: с клони ..... 300 ..... куб.м/ха , без клони ..... 245 ..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... 32 ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 116 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	Б.бор	Бук		дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	Б.бор	Бук	
едра	20	3	5	–		дребна	1	–	1	–	вър-
средна	8	3	8	–		дърва	13	3	38	13	шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (съетав, възраст, средна височина, % на покритие) ..няма.....

.....

8. Средно извозно разстояние ..700 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенобивища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, буферни зони, биологично разнообразие и др.*)

Защитена зона местообитания, защитена зона птици, ГВКС - 1; ГВКС - 2; ГВКС - 4

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършим в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила на къси секции и сортименти.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне/натоварени).....

...с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват от нараняване оставащите жизнеспособни дървета

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялото сечи

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Дърва, дърва.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне, или попада извън границите на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Разкрояването на материалите да става съгласно заповед №ЗДП-Самоков"

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Исмет Сираков ..... *(подпис, име и фамилия)*

дата: 11.08.2024 г.

Място на издаване: гр. Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №6512/27.04.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за се

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Йордан Йорданов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/27.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....132.....подотдел.....Е.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
А - маркирана площ
Р - Място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 10.....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...2,9...ха Размер на сечището.....2,9..... ха
3. Състав по план/програма...7Ел 2Бк..., действителен...7Ел 1Бк 1Бук 1Бк...

4. Запас на 1 ха: с клони.....314.....куб.м/ха , без клони .....262.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....88.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
едра	28	3				дребна	2					вър-	
средна	14	3				дърва	33	5				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

8. Средно извозно разстояние 250.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……Н.Т.С и Трактор..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ……Да се събира едновременно със сечта……

11. Материалите ще се извозят до временен склад……Горна Нива……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:Борис Фучков Сб ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:30.09.2025 г.,

Място на издаване……..

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……99/22.11.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ивайло Бородков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2433/23.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....136.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
..... 4-мтобо ще отпад
➳➳➳➳ проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....5.5.....ха Размер на сечището.....5.5..... ха
3. Състав по план/програма.....5к-4і-1с-3.сор.3.....действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....229.....куб.м/ха , без клони .....169.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....22.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 215 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бук	см	ела			дърв. вид категория	бук	см	сло			
едра	1	4	5			дребна		2				върш-шина
средна	1	17	13			дърва	78	45	47			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 500 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ЖТС ИКОНЕ .....

..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 29.09.2025 г.;

Място на издаване: ЛС Бабек

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14557/1.10.06 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Йордан Йорданов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....19.01.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....101.....подотдел.....1.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
.....
➳➳➳➳ проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад – Бяла Река
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
⊠ - Място за ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност 15%...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...2.9....ха Размер на сечището.....2.9..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони....172.....куб.м/ха , без клони .....115.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....59.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бк	ела				дърв. вид категория	см	бк	ела				
едра	1	2				дребна	1		3			вършина	
средна	9	11				дърва	7	16	9				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...1.20.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт Защитена зона местообитание защитена зона ВКС с 424 Нощувки

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ...ИТС..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне по площа.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Бъдещ ремонтен.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Благоев..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 12.02.24 г.

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12556/19.06.16г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.инж. Йорданка Йорданова.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:...19.01.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 24531/25.02.2002

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....160.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
..... мерило 30 от 09
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Групово посегнато...../ интензивност 25...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....3.0.....ха Размер на сечището.....3.0..... ха
3. Състав по план/програма.....8Б-1Г....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони...240.....куб.м/ха , без клони .....195.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 24.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....105.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	8.5					дърв. вид категория	55						
едра	48					дребна	1					вър-	
средна	10					дърва	46					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние .....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ИТС-(коне)..... и...Горски Трактор..... ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Георги Серафимов..... */подпис, име и фамилия/*

дата:20.06.22г.,

Място на издаване.....АГС Баос

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....100361 22.07.15

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Йордан Христов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 24.53/2302.2012г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....141.....подотдел.....В.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^ просека
• място за отсяд
➳➳➳➳ проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад - Костов Чарк
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
XX - немаркирано площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пребирка...../ интензивност 15...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..21.3...ха Размер на сечището.....1.1..... ха
3. Състав по план/програма..8Бк-Бп,Ела,Зч,Чм, действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони...376.....куб.м/ха , без клони .....309.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....540.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	см	ела	бяс			дърв. вид категория	см	гор	бък				
едра	41	126	47			дребна						вър-	
средна	6	14	4			дърва	29	101	172			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...*ИТС - (жичен) - Гаражен Трактор*..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ...*Отпада са с стъбла на място*.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...*Петър Благов*..... */подпис, име и фамилия/*

дата:*21.10.2025*г.,

Място на издаване..*Д.Г.: Кайлъ*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *14554/19.05.2021*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: .....
инж. Жордан Жорданов
име, фамилия и подпис

дата: 19.01.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.12г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/


дата: .....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..29.. подотдел ..3..
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..Батак.. /попълва се само за държавни гори/
Община ..Батак..: Землище ..с. Ходжа Махала..:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад – м. Кавръка
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане и сеч
- буферна зона 30 ха 30 м.

На схемата за пъжително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..пробирка../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..16.6.. ха Размер на сечището ..15.0.. ха
3. Съетав по план/програма 8К-6,см.2,ББ-1,ел-1 действителен 8К-6,см.2,ББ-1,ел-1
4. Запас на 1 ха: с клони..365.....куб.м/ха , без клони ..298.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....26..градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....299.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	смрч	д. бор	ела		дърв. вид / категория	Бук	см	д. бор	ела		
едра	18	9	27	–		дребна	–	2	–	–		вър-
средна	–	6	4	–		дърва	184	28	20	1		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (съетав, възраст, средна височина, % на покритие) Бук - 8, ела - 1, см - 1 до 2 м височина Бук - 5, ела, см - 1 ……

8. Средно извозно разстояние ..650 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенобовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, еродирани зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитна зона „Рибарица", защитена зона „Родопи", ГВКС - 1 ГВКС - 2 и ГВКС - 4 ……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони, кастренето се извършва в сечището ……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..колесен трактор и животинска сила ……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с/влачене по терена, изцяло натоварени) ..дълги и къси секции с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опазват от нараняване остъкванията не маркират дървета

10. Начини на почистване на сечището равномерно разпръскване по цялото площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....вярно.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Разкрай сечището на материала да стъпва спорадично на почвата ……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ивайло Попаков ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 16.08.2024

Място на издаване: гр. Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3991/19.08.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Йордан Йорданов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.2026г.;
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...2453/23.02.2012г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....123.....подотдел.....нн.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^ просека
.....
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад - Сръбски колиби
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
А-мвтоза ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 10...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....3,1.....ха Размер на сечището.....3,1..... ха
3. Състав по план/програма.....смф. ела-3. бк/, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....291.....куб.м/ха , без клони .....291.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....14.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	см	ела	бк			дърв. вид категория	см	ела	бк				
едра	35	15				дребна						вър-	
средна	16	5				дърва	20	14	7			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..6.30.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт..защитена зона, местообитание, защитена зона птици.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... .....ИТС..... ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището .Равномерно разхвърляне по площ.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Стройки Котел.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....А. Благав..... ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:14.07.21г.

Място на издаване.....АГС Баак.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .125.561/19.09.16.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
.....
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...../ интензивност ...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ЕБ	ела	см	бук	върба	дърв. вид категория	ЕБ	ела	см	бук	върба	
едра	1	6	2			дребна		3	2			вър-шина
средна	1	22	12			дърва	4	19	19	22	8	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..200.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ..... ИТС ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището .....отпада се събира жес купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Дрима.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Петър Божков..... */подпис, име и фамилия/*

дата:02.08.....г.

Място на издаване..Д.Г.Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14554/19.05.21

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....Инж. Йорган Йорданов.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....19.01.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..2463/23.02.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....155.....подотдел.....Х.....
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: [redacted] – Не маркирана площ

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
Засечената площ
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност .25...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....13.5.....ха Размер на сечището.....8.5..... ха
3. Състав по план/програма.....09Ду1.....действителен.....09Ду1.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....464.....куб.м/ха , без клони .....389.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...31°.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....748.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	бук				дърв. вид категория	бб	бук					
едра	37	1				дребна	—	—				върш-	
средна	11	—				дърва	241	19				ина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 500м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинската тегленателна сила и трактор..... ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището Да се обучат ръководителите на групи

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Пътя за тук. Мечинката кантон

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Борис Джурков – *подпис, име и фамилия/*

дата: 30.06.2025г.

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9993/22.11.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Петрин Мирзенлиев.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.16 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2452/23.02-12

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....89.....подотдел.....1.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
.....
➳➳➳➳ проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад – Бяла Река
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Д-р.в.о. за ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пребирка...../ интензивност .....10.....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...0,8...ха Размер на сечището.....0,2..... ха
3. Състав по план/програма: 8 ЕЛ 2 БК, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....312.....куб.м/ха , без клони .....311.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....20.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
едра	7	2				дребна						вър-	
средна	3	1				дърва	2	3				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..2.10.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт..Защитена зона местообитания; защитена зона птици ГВ IC 12,4 вододайна зона

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ..... ИНТС ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ..Разбиране на изгаряне.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... Вр.Реки.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:2008..г.,

Място на издаване..ДГС-Баф9т

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12556/19.06.16.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
...инж. Борян Иванов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.'26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 245 31.23.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....89.....подотдел.....М.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
.....
➳➳➳➳ проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад – Бела Река
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
М – място за гом и отсфеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 10....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...1,5.....ха Размер на сечището.....1,5..... ха
3. Състав по план/програма.....10 бук 2 бял 2 бор 2 бор, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....313.....куб.м/ха , без клони .....311.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...20.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ела	см	бк			дърв. вид категория	ела	см	бк				
едра	14	2				дребна	1					вър-	
средна	7					дърва	38	4	7			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...530.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт...Защитителна зона Микробиотични; защитителна зона ПЧИ и ГВКС-1.2.4 Водосборна зона

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ИТС ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне по площа.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Баба Река.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... А. Благоев ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 20.08.21 г.,

Място на издаване: Ай. Боровец

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1.2.55.6/19.09.16

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Георги Георгиев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 119 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
.....
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад <Картела, Бара Мар
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
А. - Мазар за инвентар

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане с...../ интензивност 15....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...10,2...ха Размер на сечището..... 10,2..... ха
3. Състав по план/програма.....; действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....172.....куб.м/ха , без клони ...130.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....208.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	см	бр	ела			дърв. вид категория	см	бр	ела				
едра	14	–	–			дребна	3	–	1			вър-	
средна	23	–	4			дърва	73	66	24			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...500.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ...ИТС..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището...Равномерно разхвърляне по цялата площ.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Карлово, стара Мелна.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Петър Христов..... */подпис, име и фамилия/*

дата:29.08.г.2025

Място на издаване...Хаджи Хаджи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1455/19.05.2021

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Тодан Тодоров
име, фамилия и подпис


дата: 19.01.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2953/23.02.12г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 12 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Нова махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски временни извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за зареждане и бъдещ оборище
- проектирани тракторни временни извозни пътища
- временен склад м. Гайтанче
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продънка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 4.3 ха Размер на сечището 4.3 ха
3. Състав по план/програма Ела 4; Бб 3; См 1; Бук 1, Бряст-с / Състав по дървостой Ела 4; Бб 3; См 1; Бк 2, Бряст-с
4. Запас на 1 ха: с клони 360 куб.м/ха, без клони 301 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 27 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 202 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	см	Бб	Ела	Бук		първ. вид / категория	см	Бб	Ела	Бук		
едра	11	2	5	–		дребна	3	1	–	–		вър-
средна	12	4	7	–		първа	73	31	29	32		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 550м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи хора, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона местообитания, Защитена зона птици
ГВКС-2 ; ГВКС-2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I .

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Колесен трактор с дълбочинна оттегляема сила

на (пели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на маркираните дървета от надлъжните

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на клоните по земята

11. Материалите ще се извозят до временен склад: на части
когато мястото на временния склад няма такива, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Разкрояването на материалите да става съгласно Заповед на ЮЦДП Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Цветан Стратиев *(подпис, име и фамилия)*
дата: 06.08.2025
Място на издаване: Батак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 652/27.04.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: .....
инж. Йордан Йорданов
име, фамилия и подпис


дата: 19.01.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1453/23.03.12г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: ..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 13 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Място за зареждане и батали отпадъци
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад М. Сал заиге
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 2,8 ха Размер на сечището 2,8 ха
3. Състав по план/програма СИ-4, БДор-2, БК-2, ЕКл-1, ТП-1 действителен СИ-4, БД-2, БК-2, ЕКл-1, ТП-1
4. Запас на 1 ха: с клони 389 куб.м/ха , без клони 322 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 19 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 107 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	смфс	ббор	ела	бук	трп	първ. вид / категория	смфс	ббор	ела	бук	трепетлика	
едра	25	3	4	—	—	дребна	—	—	—	—	—	вър-
средна	5	2	1	—	—	дърва	34	6	3	14	10	шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (съетав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...350м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона местообитания, защитена зона птици ГВкс-1, ГВкс-2, ГВкс-4

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...С моторен трион кастренето се извършва в сечище...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Колесен трактор и животинска сила...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изпяло натоварени)...
...На къси секции, сортименти с влачене на терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м); дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват от нараняване оставащите непаркирания дървета.

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на отпада по цялото сеч.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Не е планиран.....
когато мястото на временния склад няма, няма, позволяващи точното му определяне или не попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Разкрояването на материал да става съгласно ...заповед на Кмета — Смолян.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Мехмед Мурад ..... *(подпис, име и фамилия)*
дата: 22.07.2025 г.
Място на издаване: гр. Батак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11373/21.07.2015г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч.
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Светлан Тарданов
/име, фамилия и подпис/
дата:.....г., 19.01.2026 г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/25.02.12 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
Дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....33.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....с. Нова махала.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад м. Пиздица и м. Ечата
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... за обучение на ученици и за заснемане на терена
- 1 : 2 ..... мащаба на които се заснеха възможните трасета за

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово - подсечна...../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.5....ха Размер на сечището.....13.5..... ха
3. Състав по план/програма...5бор 3бук 2...., действителен...5бор 3, бук 2, см 1.....
4. Запас на 1 ха: с клони....115.....куб.м/ха , без клони .....102.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...22...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....382.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бял бор	бук	смърч			дърв. вид / категория	бял бор	бук	смърч			
едра	183	12	3			дребна	–	–	–			вършина
средна	4	–	1			дърва	112	75	2			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …Състав: смърч 7, бук 2, бор 1, ела; Възраст – 20 год; Кар – 40 %, покритие – 70 % от площта на терена……

8. Средно извозно разстояние …300 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*) Насаждението попада във ВКС 1 – Защитена зона за птици – Западни Родопи BG0002063 и Защитена зона за местообитания Родопи – Западни BG0001030, попада и във ВКС 2 и ВКС 5 – Водоизточна и почвозащитна горска територия

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …сечта ще се извърши с двуопашен верижен трион, кастренето ще се извърши в сечището……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…Специализиран трактор с хидравлична триточкова сцепка……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)…на къси сортименти до временния склад с влачене по терена……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …. м

6. Просеки за въжени линии: …… бр.
допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Издърпване на подходящи площи на повдигнат извоз по обозначените извозни пътища при сухо време

10. Начини на почистване на сечището …събиране на клоните в сечището……

11. Материалите ще се извозят до временен склад…с Пазарджик и Септември – общо……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: …Общото опазване на Национални стандарти за отговорно управление на горите в България, както опазване на изискванията за безопасност на труда
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…инж. Димитър Михайлов Иванов /подпис, име и фамилия/
дата:29.08.2017 год
Място на издаване…гр. Банско, РП ДГС Банско
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …97/26.06.2013 год-

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: .....
инж. Богдан Богданов
име, фамилия, подпис


дата: 19.01.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2495/23.02.12г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 1 от НСТ/
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 57 подотдел 3
На ТП ДГС ~~ДЛС~~/УОГС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кокарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за зареждане с дизелово гориво
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад м. Самар дол
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата вятърджително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 2.8 ха Размер на сечището 2.8 ха
3. Съетав по план/програма 6 бор 3 ела 1 бук действителен 6 бор 3 ела 1 бук
4. Запас на 1 ха: с клони 282 куб.м/ха, без клони 220 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 918 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б. бор	СМ	Бук			дърв. вид / категория	Б. бор	СМ	Бук			
едра	43	3	–			дребна	–	–	–			вър- 5/-
средна	20	2	–			дърва	33	3	14			шина –

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма

8. Средно извозно разстояние 300м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосбирателни зони, биологичното разнообразие и др.*) Защитена зона птици, ГВКС-1, ГВКС-2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на сортиментен

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влагане по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Прогреси за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между прогресите ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на прогреси .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата да се опазват от нараняване оставащите маркирани за дърветата

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъчните материали сезу

11. Материалите ще се извозят до временен склад Сламата

(*посочва се мястото на временния склад или на складовете, позволяващи точното му определяне и ако попада извън границите на обекта по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди*)

12. Други указания: Разкрайчването на материалите да става съгласно заповед на НЧДП – Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Исмет Поляков – ..... *(подпис, име и фамилия)*

дата: 16.06.2025 г.

Място на издаване гр. Ботак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3931/18.08.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за се

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... *(трите имена, подпис, дата)*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: .....
Инж. Тодор Тодоров
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 19.01.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 2453/23.02.11г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 33 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС/УГГС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
маркиран клаф отд. 33к
- проектирани кариерски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за обръщане на откаровъ и зареждане с горивъ
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад м. Ейката
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- 1:2 ... мерна на които са заснети въздушни снимки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Групово изсичане../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..10,0...ха Размер на сечището.....10,0..... ха
3. Състав по план/програма..обр. 8, бук 2...., действителен.....обр. 7, бук 2; ос 1
4. Запас на 1 ха: с клони.....105.....куб.м/ха , без клони ...103.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..22....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....307.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бр./др	бр./куб	общо куб			дърв. вид / категория	бр./др	бр./куб	общо куб			
едра	129	8	16			дребна	-	-	-			върш-
средна	6	-	4			дърва	94	40	8			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Състав: дъб 2; бук 1; ела... Възраст 20 год. Нар. 4 м.; покритие ...на 80 % от площта на насаждението...

8. Средно извозно разстояние ...300 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Насаждението попада във ВКС 1 – защитена зона за ... Защитена територия – вътрешна зона за ... защитена зона за ... Родопи Защитена BG0002... Защитена зона ... ВКС 2, ВКС 5 ... Биологично разнообразие на ... Защитена зона ... Родопи

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извърши с моторни триони, кастренето ще се извърши в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конна тяга/ръчна сила/трактор...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...ще се извозва на къси секции до 8 м. на сортименти...владея не терен...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../...м. широчина ...../...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ...../..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ...../.....бр.

допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../...м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Извършване на маневрите, които са необходими, извършване на операциите...

10. Начини на почистване на сечището ...Събиране на клоните в сечището...

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....на ръка...

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Спазване изискванията за опазване на околната среда при извършване на дейностите, свързани с ползването на дървесина, спазване на изискванията за пожарна безопасност...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....*/подпис, име и фамилия/*

дата:29.08.2024 г.,

Място на издаване:.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../26.08.2013 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, а

Одобрил: .....
инж. Йордан Йорданов
име, фамилия, подпис

Дата: 19.01.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/13.02.25.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 3/
Дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 69 подотдел б

На ТП ДГС/ДЛС/ОКС Батак /попълва се само за отряжда/

Община Батак; Землище гр. Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за поддържана гора/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирана кобарска временна пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- буферна зона покрай водно течение
- проектирани трактористки временни пътища
- временен склад Карлъшка
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отворени прозорци – 195 р
  Място за зареждане избягващи отадоци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово – Изборна / интензивност 20 %
   Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 18,0 ха Размер на сечището 12,3 ха
3. Състав по план програма бк-8, ела-2, см Действителен бк-8, ела-2, см
4. Запас на 1 ха: с клони 449 куб.м/ха, без клони 391 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1274 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	Ела	смърч	Б.бор
едра	462	174	18	3
средна	5	4	1	–

дърв. вид / категория	Бук	Ела	смърч	Б.бор	
дребна	–	–	–	–	вър-
дърва	530	89	18	–	шина 80

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ела – 8, см – 2, бк 10 годишен 1м. височина

8. Средно извозно разстояние 400 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*тоководни, семеннобища, надлесени дървета, сервитути – защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в досиета за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ландшафтно разнообразие и др.*)

ПЗкс-1, ПЗкс-2, ПЗкс-4

Защитена местност, защитена зона местообитания, Защитена зона птици

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето се извършва в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Колесен трактор

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На цели секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактористи – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Прогреси за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между прогресите ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на прогреси .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата да се опазват от нараняване оставащите немаркирани дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад Карлъшка

когато място на временния склад не е ясно, може посочването точното му определяне и не попада извън границите на отсека, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Разкротвачето на материала да става съгласно спецификация на ЮЗДП гр. Смолян

Да се извозят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ВВК – Риза Ахчък ..... *подпис, име и фамилия*

дата 28.08.2015

Място на издаване гр. Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5453/20.02.2012г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... *попълва се след издаването на позволителното за сеч*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Йордан Йорданов
/име, фамилия и подпис/.....
дата: 19.01.2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.125

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....78.....подотдел.....Г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....гр. Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
●-●-●-● съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
●● място за зареждане и битови нужди
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад карлъжка
xxxxxx трасе на възжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
▬ буферна зона
○ прозорци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....групово изборяване...../ интензивност 15....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...2.0....ха Размер на сечището.....2.0..... ха
3. Състав по план/програма...см-10....., действителен...см-10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....604....куб.м/ха , без клони ...529....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....179.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	см	б.бор				дърв. вид категория	см	б.бор					
едра	123	141				дребна	—	—				вър- шина	12/—
средна	5	1				дърва	30	6					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Няма.....

8. Средно извозно разстояние ..12.50м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Защитена местност, защитена зона, места, дървета, защитена зона, пътища (ВКС 1, ВКС 2, ВКС 4

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Колесен трактор за дълги/Къси секции.....
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...с...влачене по терен
.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ..Отпада...да...се...събере...на...купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Карлово.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:Георги Арнаутов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:23.04.2024г.
Място на издаване:гр.Батак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5444/20.02.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Йордан Йорданов
име, фамилия, подпис

дата: 19.01.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2455/23.02.120

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата: .....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 10 ..... подотдел ..... 6 .....
На ТП ДГС/ДЛС УГЛС БАТАК ..... /попълва се само за държавни гори/
Община БАТАК ..... Землище ..... НОВА МАХАЛА .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад ГАЙТАНЧЕ
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница за здравословни битови отстояния
- буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пластична ..... / интензивност 25 ... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ..... 1,0 ..... ха Размер на сечището ..... 1,0 ..... ха
3. Състав по плана/програма Бор-4, см-3, бук-2, Г. вид. Бор-4, см-3, бук-2, ТР. бр.
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 270 ..... куб.м/ха , без клони ..... 220 ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..... 28% ..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 54 ..... лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	Б.Б	см	ЕЛА	БУК
едра	2	–	3	–
средна	3	2	8	–

първ. вид / категория	Б.Б	см	ЕЛА	БУК	
дребна	–	–	1	–	вър-
дърва	8	1	8	18	нина

5

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..НЯМА.....

8. Средно извозно разстояние ...250.....:

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, влажни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила.....

на (пели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изпяло натоварени)..... .....

..с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ..Да се опазват от нараняване оставащите неизкоренени дървета.....

10. Начини на почистване на сечището..Разхвърляне на остатъците по голата сеч.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..Гайтанче.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне и за почвата извън границите на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: ..Възстановяването на материалите да стават съгласно.....

..изискванията на Наредба „Сеч.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Мехмед Мурад.....
(*подпис, име и фамилия*)

дата: 30.06.2025г

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №113/13/11.04.2025г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

(*трите имена, подпис, дата*)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Мюрадин Мурсанов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....19.01.2026г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....123.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══════ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
.....
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад - стара Мандра
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Δ - място за отклонение и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност .15..%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...9.2...ха Размер на сечището.....9.2..... ха
3. Състав по план/програма.....8.5-2.....действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....11.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	СМ	БК				дърв. вид категория	СМ	БК					
едра	52	3				дребна	2	–				вър-	
средна	29	2				дърва	36	9				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

8. Средно извозно разстояние …220…;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт…Защитена зона местообитания…защитена зона птици BG1KC-1.1.2.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…… ……ХФС…… …… на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището …Извънмерно разхвърляне по площа…

11. Материалите ще се извозят до временен склад……Стара Мангара……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Д.Благов…… */подпис, име и фамилия/*

дата:19.09.25 г.,

Място на издаване…Ард…Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12.556/19.09.16 г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Йордан Йорданов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....100.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
☐ - маркирана площ

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад – Търновица
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
☒ - място за ГСМ и огледало

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Пробирко...../ интензивност 20...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 2.8.....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма.....5Бк 5Ек.ела 2....., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....289.....куб.м/ха , без клони .....217.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....11.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....168.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	см	ела	бк			дърв. вид категория	см	ор	бк				
едра	20	30				дребна	1	1				вър-	
средна	13	21				дърва			40			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...120...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Защитена зона местообитания; защитена зона птици ГВКС-124

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ...НТС..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне по площа

11. Материалите ще се извозят до временен склад: Горовина

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... П. Благов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:14.07.23 г.,

Място на издаване..ЮЦ Боак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:12-556/19.04.16 г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Георги Георгиев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.01.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 107 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак /*попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^ просека
D – Маркирана площ
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад – Аварийна камара
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
☒ – Място за ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка/ интензивност 15%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището 0,2 ха
3. Състав по план/програма 5Б 5Г 2ЗМ, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 437 куб.м/ха , без клони 369 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ела	бб	см			дърв. вид категория	ела	бб	бк	см				
едра	3	7	10			дребна						вършина		
средна	1	1	4			дърва	3	15	7	9				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 290;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... Трактор .....

..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне по площта

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Аграрна камера

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Б.Попов-ВТ ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 21.07.25 г.

Място на издаване: Кр. Бабяк

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12556/19.08.16

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Йордан Йорданов
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 19.01.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2855/23.09.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
Д -маркирани площ
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад - Вед. Ботанс; 6 ти прозорец
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Д - извоз на ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Групово-Постепенна...../ интензивност 25...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...3,8....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма 8Ек-9Бял.см-сл, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони....192.....куб.м/ха , без клони .....171.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....170.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	БК	ББ				дърв. вид категория	БК	ББ					
едра	43	45				дребна						вър-	
средна	1	2				дърва	48	25				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 400;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт Зона зона масообитания; зона зона тип 44 ГВКС 1.2

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... Трактор ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището отпадъците се събират на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад ДЕ 4: Батак; 6.10 Проезд.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... /*подпис, име и фамилия*/

дата: 24.04.25 г.,

Място на издаване АГС Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12556/19.07.16

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Боряна Иванова
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 19.01.2026г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 24531/23.08.2012

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....110.....подотдел.....ии.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Батак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
маркирана площ
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад - Търновица
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
☒ - изток за ГСМ и отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Прореждане..... / интензивност 25...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....6.9.....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма.....6ела 3бук....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони...253.....куб.м/ха , без клони .....189.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....170.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бк	ело	см			дърв. вид категория	бк	ело	см				
едра		5	10			дребна		4	6			вър-	
средна		30	40			дърва	19	16	40			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...570...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт...зона...зона местообитания...зона...зона 1ГЧ4Ч ГВ.к.с. 12.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ...ЖТС..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ...равномерно разхвърляне по площа.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Търновица.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... В.Благоев..... */подпис, име и фамилия/*

дата:21.07.25г.

Място на издаване.....АГС Баюк.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12556/19.09.16

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....