Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил: Цветан Младенов
/име, фамилия / подпис
дата: 15.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7937 / 02.10.12 г.

Одобрил:
инж. Мирослав Муса
/име, фамилия / подпис
дата: 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9616 / 25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 477 подотдел 5
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Брестово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ — технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- »»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ — временен склад Сивата вода
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- //// — немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектира временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни склад

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Проредяване ..... / интензивност ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдел 12,4 ..... ха. Размер на сечището 10,7 ..... м.

3.Състав по план/програма 55-5, см-2, зда-1, брз-1, ела-1 / действителен 55-5, см-2, зда-1, брз-1, ела-1

4.Запас на 1 ха: с клони 394 ..... куб.м/ха , без клони 341 ..... куб.м/ха.

5.Среден наклон на терена ..18.. ..градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ..427..... ежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	зда	брз	ела	бк	тра	въб
едра	40	14	–	–	31			
средна	83	25	2		49			

дърв. вид / категория	бб	см	зда	брз	ела	бк	тра	въб
дребна	4	2	–	–	8			
дърва	47	20	40	6	44	8	14	

дърв. вид / категория	бб	см	зда	брз	ела	бк	тра	въб
вършина	11	10		6	10	5		
Отпад	26	8			13			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

..... см-7 ; ела-3 .....

8.Средно извозно разстояние ....300.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – **вододайна зона**, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, **защитна ивица край река, 200 м около хижа**, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, **сервитути**, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ГВКС 7, Курортна гора

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното!* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....0....м. широчина ....0....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 1-600м, сиц. 7м

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..0..м (не по-малко от 40 м), дължина..0..м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....0...м (не по-малко от 10 м), дължина ...0..м, широчина ..0.. м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....0.. м., дължина .....0..... м., широчина .....0..... м.

7.Направа на технологични просеки ...0....бр.

допустимо разстояние между тях .....0....м., дължина .....0.....м., широчина .....0..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ....0.... бр., площ .....0.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърляне отпада от клони едновременно със сеча по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва в складовете на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на щабели.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 1.03.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил:..... Али Пелтеков - ЛРЛ
....
/име, фамилия / подпис
дата 24.06.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2084/26.03.12г.

Одобрил:.....
инж. Лъчезар Луса - зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....477.....подотдел.....и'.....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Красиново.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══════ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Сива вода
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии

II Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ... пробирка ... / интензитет 15 %

Втори вид сеч ... / интензитет ... %

2 Площ на подотдел ...1.6...ха. Размер на сечището ...1.6... ха.

3.Състав по план/програма. ела 9 ш 1 бб, бр, бк действителен .....

4.Запас на 1 ха: с клони ...372... куб.м/ха, без клони ...339... куб м/ха.

5.Среден наклон на терена ...18... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...39... ежаща маса, куб.м.

дърв вид / категория	ела	шв	бк	ббр	дърв. вид / категория	ела	ш	бк	ббр	дърв. вид / категория	ела	ш	бк	б.бор
едра	5	–	1	–	дребна	1	–	–		вършина	2	1	1	1
средна	15	4	–	5	дърва	1	–	8		отпад	4	1	–	2

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...100...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др

.....

ГВКС: ...ГВКС-1, ВКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...–...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 10 м), дължина ...–...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ...–... бр.

допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.

7.Направа на технологични просеки ...–...бр.

допустимо разстояние между тях ...–...м., дължина ...–...м., широчина ...–... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...5... бр., площ ...0,01...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище, едновр. със сечта...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Севдан Мадинуров
/име, фамилия / подпис
дата: 28.06.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7937/02.10.12г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Ибрахим Муса зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.09.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 475 подотдел А
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Соарев връх
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни пътища

II Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочистване ..../ интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2 Площ на подотдел 5,3 ха. Размер на сечището 5,3 ха.

3.Състав по план/програма СМ-7 ББ-3, действителен СМ-7 ББ-3

4.Запас на 1 ха: с клони 304 куб.м/ха , без клони 257 куб м/ха.

5.Среден наклон на терена 21 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 185 ежаща маса, куб.м.

дърв вид / категория	СМ	Б.бр	Бк	ела	дърв. вид / категория	СМ	Б.Б.	Бк	ела	дърв. вид / категория	СМ	ББ	Бе.	ела
едра	30	39	—	6	дребна	4	7	—	—	върша	17	5	3	2
средна	52	17	—	5	дърва	7	7	16	2					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

СМ-7 ББ-3

8.Средно извозно разстояние 310 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВВодайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1, Курортна гора

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-..м. широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях -..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 10 м), дължина ....м, широчина -.. м

6.Просеки за въжени линии: ...-... бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7.Направа на технологични просеки ...-...бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове .....-..... бр., площ .....-.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърляне облагородяване клони по цялата площ едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата /