
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП

Изготвил: инж. Ив. Христов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.09.21
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9397

Одобрил: инж. Ив. Христов -- зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0227/26.03.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 213 подотдел „0"
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велин град Землище Соколово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиращ трактористи вр. извозни пътища
- временен склад Аландере
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..... ха. Размер на сечището ..... ха.

3.Състав по план/програма 55 9 сп 1, действителен 55 9 сп 1

4.Запас на 1 ха: с клони 445 71 куб.м/ха, без клони 405 62 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 28 29 градуса. 85 сп

6.Очакван добив от маркираната дървесина 959 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	сп			дърв. вид / категория	55	сп			дърв. вид / категория	55	сп		
едра	557	48			дребна	29	3			върхина	53	7		
средна	49	-			дърва	112	61			отпад	134	9		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрит
Подраст смесена с елова възраст 30г. средна 0,4
Вид състав 5бк 5бук 2г 3

8.Средно извозно разстояние 500 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 около хижа, техн. пр. борба с ерозии, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностс територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени з зо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

ГВКС: ГВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертай се вярното!* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинс тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изця натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжен (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното!*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 300 м

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътн платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране от пожарните на кухтени сваляемите сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонг без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, ...


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Абдулах Хрисин
/име, фамилия,/ подпис
дата: 17.08.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2814/12.05.22 г.

Одобрил: инж. Ц. Хаджиев -- зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 30.08.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 213 подотдел „я"
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велин град; Землище Голаково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиращ тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Алан дере
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...ПРОБИРКОВ.../ интензивност 10...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...9.1...ха. Размер на сечището...9.1... ха.

3.Състав по план/програма...5Б-10..., действителен...5Б-10...

4.Запас на 1 ха: с клони...310.....куб.м/ха , без клони ...279.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...24.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....169.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	м			дърв. вид / категория	бб	ш			дърв. вид / категория	бб	м		
едра	51	7			дребна	6	-			вършина	10	1		
средна	60	2			дърва	46	1			отпад	19	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрит
...почраст...смесена...състав...бук...40...година...03
...височина...4...0...5...
...

8.Средно извозно разстояние 500.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловност територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и
...
ГВКС: ...ГВКС...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинс тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изця натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжен (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното!*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 350м.

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...4..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътн платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...събиране...на...пъпчиче...на...купчини...своевременно...се...сечта
...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лом без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена ...