Изготвил: Иван Димитров
/име, фамилия/ подпис
дата: 02.10.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3291/25.05.11г.


Одобрил: инж. Мирахмуса
/име, фамилия/ подпис
дата: 15.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 258 подотдел 11
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Абланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Сокола
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..прореждане...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5.1....ха. Размер на сечището..5.1.... ха.
3.Състав по план/програма..5.5 10 ак, бр 3 Действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....214.....м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..18.... градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....144.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	55					55					55			
едра	35					7				вършина	20			
средна	75					27								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..150.....м.

9.Други характеристики на насаждението /*подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на** гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, **защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м** около хижа, техн. пр. борба с ерозия, [illegible] 200, **защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп.** територия, курортна гора, зелена зона, [illegible] **сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове,** описани в доклада за ГВК[illegible] мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ГВКС – 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да[illegible] обив[illegible] при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се [illegible]ршва /*подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**
Разкрояването на стъблата ще се извър[illegible] /*подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до времен[illegible] складове ще се осъществява с /*подчертава се вярното*/ - **животинска тяга** / трактор на цели стъбла / дъл[illegible]екции / **къси секции** / сортименти / **с влачене по терена** / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, [illegible]ито да[illegible] не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще[illegible]става **перпендикулярно**, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се [illegible]есичат водни течения./*подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автом[illegible]лни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дъл[illegible]а .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на времен[illegible]извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ..[illegible]е по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....[illegible]не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....
допустимо разстояние между просеките ..[illegible].. м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просе[illegible].....
допустимо разстояние между тях .....[illegible], дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни [illegible]адове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....[illegible] Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащи [illegible]на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се по[illegible]ят в [illegible]сока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дърве[illegible]ще се [illegible]пазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечи[illegible]то
Стъблата, вършината на кучина изнасят от сечта
Няма да се допуска оставяне на остат[illegible]и от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на гор[illegible]ските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, как[illegible]и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове д[illegible]ървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Т[illegible]ологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на [illegible]пределените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извъ[illegible]горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготви[illegible]нките и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и без[illegible]асни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се обор[illegible]ват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....[illegible]/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е [illegible]дено позволително за сеч № .....
.....
/ три имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражня[illegible]е на [illegible]ъдска практика: .....

Изготвил: Найден Димов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 25.05.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3291/2505.21г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Мирослав Русев зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96.15/25-07-2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 257 подотдел с
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Абланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Сакълото
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа профил. на пречка.../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.2...ха. Размер на сечището...0.2... ха.
3.Състав по план/програма...5К 10..., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...120....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...24...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...23.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	БК			дърв. вид / категория	ББ	БК			дърв. вид / категория	ББ	БК		
едра					дребна	3				вършина	1	2		
средна	2				дърва		18							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
ББ 10, см, 0,3; БК хвор. 20 л. 0,3; бял. 40, БОК 5

8.Средно извозно разстояние ...50.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
ГВКС: ГВКС – 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / **Няма да се пресичат водни течения.**/ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране боклуците на купчини

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Наум Доспатски
/име, фамилия,/ подпис
дата 25.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 329/25.05.11г.

Одобрил:
инж. Мирослава - зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 961/25.04.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 257 подотдел Р
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Абланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад Сокола
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проовките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа пропаст - за пропаст.../ интензивност 100 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0.8... ха. Размер на сечището...0.8... ха.

3.Състав по план/програма...5Б10,5К..., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...380...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...14...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...211...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	бк				дърв. вид / категория	бб	бк			
едра	135					дребна	7					вършина	25	8			
средна	21					дърва	9	33									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

...5К10,ЕИЗ,ЕЛ, 3дф летур.10 лиеяя. 0.3 Елмоч. 1.5...

...50...

8.Средно извозно разстояние .....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **ВОДОДАЙНА ЗОНА, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 °, ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ТОКОВИЩА, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГВКС, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

...ГВ12С-2...

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране на дървесината на купчини и изнасяне от сечта...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Наум Доганов Дим
/име, фамилия,/ подпис
дата: 25.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 329/25.05.115

Одобрил: инж. Ибрахимуса зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.12.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3605/26.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 257 подотдел П
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Поланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Сакялото
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа просвет. на трасета.../ интензивност 100%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.0....ха. Размер на сечището.....1.0..... ха

3.Състав по план/програма.....5к 10.....действителен.....5к 8, 5б 2.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ....88.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена .....20....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....87.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	5б					5б	5к				5б	5к		
едра	23				дребна	6	1			вършина	7	5		
средна	16				дърва	2	39							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...50.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове,** описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....ГВКС – 2.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва **с БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране, изрязване и купчина еднократно на сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Наум Доманевски
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3291/25.05.11

Одобрил: инж. Мурад Муса
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.12.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 257 подотдел 1
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Ветрашка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Караалиево торище
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ията, съществуващата транспортна

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... лръбинка ...../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.4...ха Размер на сечището.....0.4..... ха.
3.Състав по план/програма....55 10....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....505.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....12...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....34.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	55					55					55			
едра	22				дребна	1				вършина	5			
средна	6				дърва	5								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние .....50.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, тоболовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ГВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ..... дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ ..... Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране боклиците на купчини своевременно от сечта
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ три имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Ренъю Бирков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.10.21
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 07.88/25.06.12

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:
инж. Мирослав Мусов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96 05/25.07.2003г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 158 подотдел НН
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Върбица; Землище Крушевец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Чакалото
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...11....ха. Размер на сечището....11.....ха.

3.Състав по план/програма..5Б 10ела, 5к, ос, действителен..8Б 10ела, 5к, ос, ел 1

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ..296...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...12...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...56.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	клб			дърв. вид / категория	б.б	клб			дърв. вид / категория	б.б				
едра	5				дребна	4	1			вършина	1				
средна	33	3			дърва	9	1								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...ГВКС 2 ГВКС 4 вододайна зона III.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране, вършината до купчини по време на сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ресмен Бърков
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 22.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6588/25.06.12

Одобрил: инж. Мюрсат Муса
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 22.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96 15 / 25.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 158 подотдел 5
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община В-д; Землище Цветино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение (марк.)
- място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад (Чакалото)
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Мробирка.../ интензивност 30...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.2...ха. Размер на сечището...1.2...ха.
3.Състав по план/програма....8Б1О....., действителен....8Б1О ел сл.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони 312.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...17....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....52.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	8 S	акац				8 S					8 Б			
едра	12	1			дребна	2				върхина	1			
средна	18				дърва	9								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ...ГВКС 2 ГВКС 4 Вододайна зона III.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ - в сечище / **на временен склад.**
Разкройването на стъблата **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ - в сечище / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, **широчина 4 м.**
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., **широчина ..... м.**

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....м., **широчина ..... м.**

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., **площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на **оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.**
Дърветата, подлежащи на сеч, **ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.**
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
Събиране, вършинача на хумпчики по време на сечта.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....