Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мирослав Любенов
/име, фамилия/ подпис: ...
дата: 07.05.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1099/19.10.14г.

Одобрил: инж. Здравко Карагьов
име, фамилия/ подпис: ...
дата: 14.05.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.05.14г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 3 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС Изгора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница
- сурв. върба по сечището

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

3 м

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна сеч б. фр...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8.4...ха Размер на сечището.....8.4..... ха
3. Състав по план/програма...6Б 10 ЧИ 5...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....151.....куб.м/ха , без клони .....86.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....32.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б-бор					дърв. вид / категория	Б. бор					
едра	16					дребна	1					вър-
средна	2					дърва	8					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33 Родопи Натура 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....С БТМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска теглителна сила / специализирана горска техника (СГТ)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....да цели стъбла и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр. / 0,1 ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се опази младината и почвата от ерозия.....
10. Начини за почистване на сечището ..Разхвърлени из цялото сечище.....
11. Други указания: ...Вредите отпадъци да се изнасят извън горите територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Мирослав Тебенов
/име, фамилия/ подпис: МТ
дата: 09.05.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10892/29.10.14г.

Одобрил: инж. Здравко Карагьов
име, фамилия/ подпис: ЗК
дата: 14.05.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/26.10.06г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 20 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Изворa /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница
- сухо-лотно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

203

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна сеч 5 %/... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...24,2...ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3. Състав по план/програма...06 10 66 с ч, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....317.....куб.м/ха , без клони ...102.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....29.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бор					
едра	18					дребна	-					вър-
средна	3					дърва	8					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...33 Рорести Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с...БТЛ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...мивотинска
...тегителна сила;...СТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на цели стъбла и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр. / 0,1 ха /.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...Да се опазят маточината и почвата от ерозия.....
10. Начини за почистване на сечището ...Разхвърляни из цялото сечище.....
11. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изнасят извън
...горските територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ

Изготвил: инж. Мирослав Петков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 8.05.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10584/29.10.14 г.

Одобрил: инж. Здравко Кралчев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 28.05.г2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Г623/21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 21 подотдел „е"

На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на дървесната по насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

21 е

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна до 5 %.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,1....ха Размер на сечището...3,1..... ха
3. Състав по план/програма...6Б 10...Ак 1а., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...327....куб.м/ха , без клони ....112....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..32.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....40.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	6Б						6Б					
едра	5					дребна	1					вър-
средна	17					дърва	99					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33 Родопи Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ръчно
...превозване животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на къси секции / дърва/ма/.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2бр / 0,2 ха/.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се опази подраста и лесбото от дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...Разтоварване от дъски.....
11. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Емил Цветанов Цветанов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 21.05.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4080/26.06.11

Одобрил: инж. Здравко Карастоб

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 05.06.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 71 подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС "Извора" /*попълва се само за държавни гори*/

Община Велин; Землище Велин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^ технологична просека
- ▬ ...граница на отдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

71 б

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..санитарна до 5%...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,2...ха –Размер на сечището...1,5..... ха
3. Състав по план/програма.....5Бл10Дг....., действителен.....5Бл10Дг.....
5. Запас на 1 ха: с клони...543.....куб.м/ха , без клони ...499.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....10.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5					дърв. вид / категория	-					
едра	9					дребна	-					вър-
средна	1					дърва	-					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....(Дървит. и сривобр.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Челна щайга с трактор на сякни по вече изградени.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....върху по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Дървесата да се пазят в близост до изкоп.....
10. Начини за почистване на сечището .....Стари вр. се разхвърл.....
11. Други указания:.....Дънера да се нарежда чист.....
.....от дребни отпадъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Инженер
Байрам Ешак
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.04.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6274/26.03.12г.

Одобрил: инж. Здравко Карашов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/02.05.2018г.

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▨▨▨▨ маркирана сеч
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ═══ граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

166 к

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна сеч до 5%.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10.1...ха Размер на сечището...10.7..... ха
3. Състав по план/програма 7Б10, 1К6, 1Б3, 1Ос1 действителен 7Б10, 1К6, 1Б3, 1Ос1
5. Запас на 1 ха: с клони...270....куб.м/ха , без клони ..243.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....26..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....114.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7Б					дърв. вид / категория	7Б					
едра	56					дребна	-					вър-
средна	2					дърва	56					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Има.....наличие.....на.....подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*)
.....Зона лесопарк 1030.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с.....БМТ.....м.....ръчни.....моторни.....средства.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тегленна сила и специализирана горска техника на цели стъбла
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
м.къси.....секции.....и.....сортименти.....по.....обозначените.....и.....сечищата.....
вещите.....горски.....пътища.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват вече старите временни складове и свободните площи по съществуващите
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при извоза да се опазват подрастта и оставащите на корен дер
10. Начини за почистване на сечището Да се нарязат на тресчи с резачка ра 2 м.
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....