Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

..... Петър Димитров

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 05.06.2017

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1890 2011 г.

Одобрил:

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"59"** подотдел **"с"**


На ТП ДГС/ДЛС ..... */попълва се само за държавни гори/*

Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-изборна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 15 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 8, Смърч - 2, Ела - 0, Смърч - 8, Ела - 2, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 875 куб.м/ха , без клони 53 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **556** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Черен бор - естествени	Ела	Обикновен смърч		дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Черен бор - естествени	Ела	Обикновен смърч			
едра	160	5	13	184		дребна	5			4		върш.	10 + 3
средна	35	1	1	36		дърва	65	4	5	38			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см. 8.6.5.2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..ВКС 3 BG0001020 Р. ЗАПАДНИ Средна Г-Е

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с БМТ кастрене на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.... животинска сила на сортименти 3-5 м
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..ще се влачат по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..повалянe в свободните от подраст места, повреден подраст да се отглежда
10. Начини за почистване на сечището .....събиране вършилата на купове в сечища
11. Други указания: ....след приключване на сечта да се извърши .....
.....затъпване.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж .Иван Ил Славов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:05.06.2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3192/03.05.2011г.

Одобрил:инж.Искрен Пашов.....
име, фамилия,/ подпис:.....
дата:08.06.2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1411/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 60 подотдел „К”
На ТП ДГС/ДЛС с.Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община гр. Чепеларе. Землище Ореховско
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сеитбите а мядък.
- гнезда за отглеждане
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- коридорни метна.
- нематериална площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групова-постапенна.. ./интензивност 20.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 18.3ха Размер на сечището 17.0ха
3. Състав по план/програма Ела-6,120г.26м,0.5%, См-4,27м, Бб-, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони.465 куб.м/ха , без клони 408 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1804 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	См	Бб			дърв. вид / категория	Ела	См	Бб				
едра	854	603	35			дребна	9	8	1			вър-	
средна	53	39	6			дърва	112	83	1			шина	25

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ела 6; 45г,.12.0;0.1; См -4;бон.2,Ела-7,15г.2.0м,0.5%,См-3
9. Средно извозно разстояние 400 м.…..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ ръчно, кастрене на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила, Трактор за извоз на дървесина Въжени линии-извоза да става на секции до 8м/осем/ с влачене по терена като се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняка.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина500м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: …1…. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1...бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Ползването на маркираните дървета да става извън подраста. Ивозните пътища да не минават през възобновителните участъци. При извозване на добитите материали да не се наранява подраста.След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се отгледа. При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазват с подръчни средства /отметателни колчета/.Рампирането да бъде върху подложки, нубиране и надписване на челата на материалите.
10. Начини за почистване на сечището: Отпадъците от сечта се събират на купчини извън подраста. След приключване на извоза част от клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горският Фонд. Наливането на гориво смазочни материали да става на определеното място в дървен сандък с пясък.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……