1721

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ


Изготвил:.....
Ясен Стойков.....гор.ст- р.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.09.2015г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3641/ 20.07.2011

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.09.15г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...8203/07.09.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....156.....подотдел.....к.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Брезово.....; Землище .....Розовец.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- котел
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- немаркиран стръмен участък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенна-котловина,...../ интензивност ….20.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела …8,2…ха Размер на сечището.....6,7..... ха
3. Състав по план/програма…здб 8 бк 1…гбр 1 ак кгбр…действителен здб 8 бк 1…гбр 1 ак кгбр
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ……123……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……20……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……266……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр			дърв. вид / категория	Здб	Бл	гбр				
едра	9	-	-			дребна	3	-	-			вър-	8
средна	21	-	-			дърва	165	2	66			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма…..
……
9. Средно извозно разстояние …..50.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.) не попада в Натура 2000, наличие на паднала мъртва дървесина*
Попада във ТКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ разкрайване кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……
……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……
животинска сила на самар и каруца на малки секции изцяло натоварени, кастренето ще се извърши в сечището (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....да се определя правилно посоката на поваляне на дърветата.. ……
10. Начини за почистване на сечището събиране вършината на купчини.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта. ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

1721

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ ....."Розовец"....., Отдел .....156....., подотдел ....."к".....

- Вид и интензивност на сечта .....постепенно - котловинна 20 %.....
- Количество дървесина, предвидена за отсичане .....266.....
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Дървостоят маркиран за сеч е основно технологична и дърва за огрев. Има наличие на паднала дървесина.

.....

.....

- Среден наклон на терена .....20..... градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/ .....няма особености.....

.....

- Преобладаващо извозно разстояние 50.....м., като варира от ...0...м до ..100..м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: има наличие на извозни пътища който ще се използват.....

.....

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: извоза ще се извърши с и животинска сила - самар, каруца, технологията-разкройване на секций съгласно БДС.

-

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: има съществуващи временни складова,може да се складира около 100м3.....
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа – 0,5....км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Въведени ограничения за МПС няма. Състоянието на пътя до обекта е сравнително добро. .....

Изготвил: И. Георгиев /.....

/Фамилия, подпис/

1724

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ

Изготвил:

Иван Тафров -горски стражар при ТП "ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 02.8.2016г. г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6780/25.06.2012**

Одобрил:

инж. Димитър Василев

име, фамилия./ подпис:

дата: 25.10.16 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.02.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **119** подотдел **а**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **Бабек** :

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
========	съществуващ автомобилен път	XXXXXX	трасе на въжена линия
^^^^^^^^	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	граница на подотдел		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Постепенна котловинна по реда на чл.36, ал.1, т.5 от Наредба № 8** /интензивност 30%
Втори вид сеч /интензивност ....%
2. Площ на подотдела **20.9** ха Размер на сечището **20.90** ха
3. Състав по план/програма **здб 10,гбр,бк,кд,бл** , действителен здб5 гбр3 бк2 кб
5. Запас на 1 ха : с клони **129** куб.м/ха , без клони **118** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **25** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **868** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	гбр	мжд			дърв.вид / категория	здб	гбр	мжд			дърв.вид / категория	здб гбр мжд
едра	**3**					дребна						вър-шина	
средна	**1**					дърва	**610**	**183**	**71**				**123**

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -

9. Средно извозно разстояние **до 100 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Подотделът попада във вододайна зона или Натура 2000.
Попада във ВКС - 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион;кастренетона отсечените стъбла се извършва в сечище,**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : комбинирано със специализиран трактор влекач и животинска теглителна сила на самар и каруца на малки секции изцяло натоварени.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
сортименти - за едроразмерните дървета, и цели стъбла - за дребноразмерните дървета.
Да не се влачат материалите, приближавайки пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите на пътя.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 1200 широчина 4 м.
5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина м,широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м.,дължина м., широчина м
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела. ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
10. Начини за почистване на сечището **Събиране вршината на купчини на места не заети от подраст.**
11. Други указания: **Спазване на ЗГ и подзаконовата норм.уредба.**
СПАЗВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕ НА „ПРИЛОЖЕНИЕ V.3"
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

1724

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП "ДЛС-Тракия", ГСУ "Розовец", Отдел 119, подотдел "а"

- Вид и интензивност на сечта – **постепенно котловинна от Наредба № 8 с интензивност 30 %.**

- Количество дървесина, предвидена за отсичане - **868 куб.м. стояща маса.**

- Описание на дървостоя:
/кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:
Дървостоя маркиран за сеч е основно технологична и дърва за огрев.

- Среден наклон на терена - **25 градуса. Няма особености.**
/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/
Преобладаващо извозно разстояние 100 м., като варира от 0 м. до 200 м.

- Наличие на стари извозни пътища,
/могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:
Ще се използва наличния път в обекта, ще се изгражда временен извозен горски път с дължина 1200 м.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:
Извоза на дървесина ще се извърши комбинирано със специализиран трактор влекач и ЖТС - на влачка, самар, с каруца. Технология - разкройване на секции съгласно БДС.

- Временен склад:
/описва се дали е съществ. или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/:
Ще се разполагат по протежението на пътя, може да се складира част от количество предвидена дървесина за отсичане.

- Разстояние от вр. склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа – **2,0 км.**

- Кратко описание на пътя от вр. склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др. подобни/:
Няма въведени ограничения за МПС. Пътя до обекта не е в много добро състояние, има нужда от частичен ремонт.

Изготвил:
(Иван Георгиев)

1736

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Любен Мишев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1035-2/05.01.2012г.

Одобрил: инж. Вл. Стоянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1088 подотдел "К"
На ТП ДГС/ДЛС Гракия /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... граници на насаждението.....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.3...ха Размер на сечището.....0.3..... ха ББ10
3. Състав по план/програма..ББ10....., действителен.....ББ10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....283...куб.м/ха , без клони ...239....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....19.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ					дърв. вид / категория	ББ						
едра	7					дребна	—					вър- шина	4
средна	2					дърва	10						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..30м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....дървопроизв. и средообр
Насаждението попада в ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..чрез ..асиметрична сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на къси секции по сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..—...м. широчина .—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина —...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина —...м, широчина — м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...—...бр.
допустимо разстояние между тях .....—...м., дължина ...—...м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Временните складове ще бъдат по камионния път 1 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват от наранване оставащите на корем дървета при сечта и извоза.
10. Начини за почистване на сечището Събиране на вършината на купчини в сечището.
11. Други указания: Да се поставят предупредителни и информационни табели преди започване на сечта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 1736

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Скобелево, Отдел 1088, подотдел „к"

- Вид и интензивност на сечта пробирка 15 %
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 19
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Насаждението е в добро състояние. Маркирано е и чуведено пробирка с интензивност 15%. Маркирани са пречупени, нападали и сухи дървета.
- Среден наклон на терена 11 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 30 м., като варира от 0 м до 80 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: Има наличие на стари извозни пътища, които могат да бъдат ползвани.

Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Извозът на дървесина ще се извършва чрез асиво-тиксна сила на кои секции по сортименти.

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Временните складове ще бъдат до ка-мионния път, 2 бр.

Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 1 км.

Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Пътят от временен склад до републиканската пътна мрежа е в добро състояние.

Изготвил: Минев

/Фамилия, подпис/

1736

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Пламен Ангелов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.8.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7964/02.10.2014 г.

Одобрил:.....
инж. Богдан Василев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.8.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2903/10.02.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1091 подотдел И
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Трънчуре-Сарая /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- контурна н-то
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..15..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.9...ха Размер на сечището.....3.9..... ха
3. Състав по план/програма..5Б10, 5Бк, 5ЕПа, действителен..5Б10, 5Бк, 5ЕПа..
5. Запас на 1 ха: с клони...3.87...куб.м/ха , без клони ...3.33....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..10°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..123,74.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	ЕПа	Бк			дърв. вид / категория	Бб	ЕПа	Бк				
едра	53	х	х			дребна	2	х	х			вър-шина	21
средна	27	х	х			дърва	40	1	0.24				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ЕПа 6; Бк 4; от 3-30 г.; 0.3 пълн.; от 0.20-5 м.; .... фн 3 6см .....
9. Средно извозно разстояние ..50.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... К-тото е в Натура 2000; и на нанесените ..... трябва дървесина от 1-6 аз пъна. Помощ 1кв. ВКС2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....С БМТ. Първичната обработка ще се ..... ще бъде в сечището на сортименти
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ко..Ж С.....
..... чрез влачене по терен
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..х.....м. широчина ..х.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..х.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..х...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях....х....м (не по-малко от 40 м), дължина ..х..м, широчина ..х м
6. Просеки за въжени линии: ..х.... бр.
допустимо разстояние между просеките ....х..... м., дължина ....х..... м., широчина .....х..... м.
7. Направа на технологични просеки ...х....бр.
допустимо разстояние между тях .....х.....м., дължина ..х.....м., широчина .....х..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....ще се използва?.....
.....по възможност за този сечен район.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
..... чрез предупредителен цвят.....
10. Начини за почистване на сечището .....вкарване на пасищните животни.....
11. Други указания: .....постоянните и указателни табели за.....
...запазване без да бъдат повредени.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1736

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП „ДЛС -Тракия"

ГСУ „Кобиляне", Отдел 1081, подотдел „И"

- Вид и интензивност на сечта селекционна 15%
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 423,24
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Преобладават чистостойни стръвостъблени индивиди бук, има пречупени и нападнали дървета
- Среден наклон на терена 40 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/ Има почвосрутни участъци

- Преобладаващо извозно разстояние 50 м., като варира от 0 м до 100 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: Има стари Вр. ГАП, няма да се изграждат нови
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Извози е със ЖС на сортиментни дължини
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Когато се изградят нови ще се използват стари съществуващи площи и ще се складират до 20 м3
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 2,5 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Тр. ГАП до общ. път е в сравнително добро състояние

Изготвил: инж. Н. Б. Ников

/Фамилия, подпис/

1738

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Тасчиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 26.09.2016

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3382/25.05.2016 г.

Одобрил: инж. М. Б. Попов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 26.09.2016 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7469/03.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1017 подотдел 11

На ТП ДГС/ДЛС Трекляно /*попълва се само за държавни гори*/

Община Кричим; Землище Кричим;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сечищарска 0,3 ха 15 г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..изкеетарска...../ интензивност ..100..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.8....ха Размер на сечището.....0.1..... ха
3. Състав по план/програма..ЕБ10 Бк ЗАБ ел9, действителен..ЕБ ЗАБ, Бк, ел4, пос-кака
5. Запас на 1 ха: с клони..304.....куб.м/ха , без клони .256.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....59.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕБ					дърв. вид / категория	ЕБ						
едра	5					дребна	-					вър-шина	11
средна	1					дърва	5.3						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 50м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Зона Натура 2000 Родопи - Западни 91СА
ВГСД - с бреговерии сформирани ландшафтно-естетически и защитни функции

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тяга
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстоянис мсжду тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....35.....0.3 ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ..Вершинаща на купчинки 1.5х1.5 м. далеч от живи оставащи дървета.....
11. Други указания: .....
Да се спазят предвидените мерки в информационния и предварителния протоколи за обезпечаване на дейности в близост до ВГСД
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП „ДЛС -Тракия"

ГСУ Кошница, Отдел 1017, подотдел ин

- Вид и интензивност на сечта санитарна 15%.
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 84 ст. м.
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: сечище 0,3ха.
- Среден наклон на терена 14% градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 50 м., като варира от 0 м до 100 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Збр. сечища Øбр. складове
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 10 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: добро сезонен без коловодъ спрѣмо на месата

Изготвил: инж Тагарев

/Фамилия, подпис/

1738

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
гл.стр. Д. Хранов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 16.09.16г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 339/25.05.11г.

Одобрил:.....
инж. Ст. Б. Пит
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.9.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 719/07.02.20 2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1026 подотдел и
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Кричим /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кричим; Землище Кричим;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- просека за извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Крайнодървесна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,8....ха Размер на сечището.....5,8..... ха
3. Състав по план/програма. 4Б 1Д....., действителен. 4Б 1Дб, 5Бк.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....233.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....472.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	4Б	1Дб	5Бк			дърв. вид / категория	4Б	1Дб	5Бк				
едра	149	-	-			дребна	-	-	-			вър-	
средна	8	-	-			дърва	308	4	3			шина	68

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...160 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Наличие на мъртва дървесина. Попада в ВКС 2, G3.56(1)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. ИТС на самар и влакър
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ...-....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактурни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-..м, широчина -. м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-.... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
да се определят правилно посоките на добивите и изхода на материала до бр. склад
10. Начини за почистване на сечището бързо да се събира на купчини 1,5х1,5 м. разсд. от
11. Други указания: оставащия дървостой
да се поставят информационни и предупредителни табели.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП „ДЛС -Тракия"

ГСУ Козница, Отдел 1026, подотдел И

- Вид и интензивност на сечта Умерена

- Количество дървесина, предвидена за отсичане 540 м³

- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Обобщена оценка за годността на стеблата 70% нормални

в състава на дървостоя участват и здр и бк

- Среден наклон на терена 23° градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 160 м., като варира от 100 м до 200 м.

- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

На север и бразда с МПС и трактор

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: На минаваш през и под бодлодела стари горски бетища

- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 17 км.

- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Стабилизиран стар горски бетб с забрана за движение в лошо време / дежд, сняг /

Изготвил: /.Калинов/

/Фамилия, подпис/

1738

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
г.с.стр. Г. Маринов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.16 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5533/23.08.12 г.

Одобрил:.....
инж. Ал. Г. Попов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.12.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ф.В.У.Г.О.Г. от 2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....1025.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС..Кричим...../*попълва се само за държавни гори*/
Община ...Кричим.....; Землище ...Кричим.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 35...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....10.....ха Размер на сечището.....10..... ха
3. Състав по план/програма. 46 8 2Бк2 ....., действителен. 46 8 2Бк2 .....
5. Запас на 1 ха: с клони....220.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....24....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....69 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	46					дърв. вид / категория	46						
едра	8					дребна	-					вър-шина	17
средна	2					дърва	56						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..1200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Поред. 6 ЛТС 8, С 3256/11
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Бензин.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. ЖПС на самар и волски
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ...-....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.м, широчина -. м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ...-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..-.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището сечище. Върху №. купчини 1.5 х 1.5 м. на разст. об. островащи дървостой
11. Други указания: .....
на ел. бостабък информационни и предупредителни табели.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП „ДЛС -Тракия"

ГСУ ..Козница....., Отдел ..1035....., подотдел ..д.....

- Вид и интензивност на сечта ..Прочистване.....
- Количество дървесина, предвидена за отсичане ..91 м³ сб.м.....
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Окомерна оценка за годността на стоящата е 80% негодни /сухи, пречупени и нападали дървета/.....
- Среден наклон на терена ..14°.. градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

.....

- Преобладаващо извозно разстояние ..130..м., като варира от ..20...м до ..400..м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: .....
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Със ЖИС на склад, на земята.....
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: На съществуващ горски път.....
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - ..12....км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Стабилизиран сферо горски път.....

Изготвил: .....
ст.стр. Т. Тодоров
/Фамилия, подпис/

1738

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Димитър Панев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.10.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3382/25.05.2016.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.10.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 79.64/02.10.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....1042.....подотдел.....р.....
На ТП ДГС/ДЛС..Тракия.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кричим.....; Землище .....Кричим.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граници на поотдела	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Краткосрочно постепенна ...../ интензивност 30.%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.7....ха Размер на сечището.....0.8..... ха
3. Състав по план/програма 7Б8, 6Б2, ЕЛА, БК, действителен 7Б8, 6Б2, ЕЛА, БК.
5. Запас на 1 ха: с клони...355....куб.м/ха , без клони ...311....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 84 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗБОР	ББОР	ЕЛА	БК		дърв. вид / категория	ЗБОР	ББОР	ЕЛА	БК		
едра	3	43	26	-		дребна	-	-	1	-		вър-
средна	-	1	42	-		дърва	10	8	8	3		шина 12

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ЕЛА 10, ББ, БК, ...30 г.... тънката 0,7 бонитет 1
.....
9. Средно извозно разстояние ..70 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Наличие на мъртва дървесина попада в ВКС 2, 63.56/11
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....ИТС.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина - м
6. Просеки за въжени линии: ....-. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се оставят защитните колонки .....
10. Начини за почистване на сечището .Вертикалата на кучетата.....
11. Други указания: да се оставят предупредителни информационни табели .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП „ДЛС -Тракия"

ГСУ Кожинца, Отдел 104г, подотдел р

- Вид и интензивност на сечта Кр. постепенна 30%
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 148 м³ ст. м.со.
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Равномерен старо., добро състояние.
Има колиште ко чистят дървета

- Среден наклон на терена 18° градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 70 м., като варира от 0 м до 140 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Извоз. от дървесина ще временните складове ще се извършва с ЛТС

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Временните складове са разположени на

републиканската пътна мрежа

- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - .....км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Планински горски пътища в добро състояние

Изготвил: инж. Тонев

/Фамилия, подпис/

1738

Образец по чл.53 ал.6 от НСГ

Изготвил: Любен Митушев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 16.01.2017г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 337/25.05.11г.

Одобрил: инж. Вл. Г.

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 30.12.2016г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 756/02.10.2010г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 104В подотдел „к"

На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" */попълва се само за държавни гори/*

Община Рудозем; Землище с. Гурен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ...граници на насаждението /подотдела/
- ...сухо петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Санитарна – инв. отсе...../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 12,6 ...ха Размер на сечището..... 0,6 ..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б 10....., действителен.....5Б 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...248 ..куб.м/ха , без клони ..193.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .... 9 ....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	5Б						
едра						дребна						вър- шина	1
средна						дърва	9						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...60м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*)
.....Попада в ВКС 2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Сечта ще се извърши с БМГ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Мобилна сила за изтегляне на материали.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временен склад ще се използва съществуваща с площ 1200 м²
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището събиране на дървесината и нарязване
11. Други указания: Да се поставят информационни табели. Да се определи място за паркинг на ОБМ и зареждане на БМГ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ „Козница", Отдел 104в, подотдел 4

- Вид и интензивност на сечта санитарна 100 %.
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 10 м³
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Дървостоят предвиден за сеч е 100%. негоден за ст. д-ги /сухо петно/
- Среден наклон на терена 18 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 60 м., като варира от 0 м до 70 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: Ще се ползват съществуващ - извозен път
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Извоза на дървесината ще се извърши с животинска сила изцяло натоварени.
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: За временен склад ще се ползва съществуващ ав. път.
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 6 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Пътя от вр. склад до републиканската пътна мрежа е в добро състояние.

Изготвил: Л. Митев

/Фамилия, подпис/

1738 **Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**


Изготвил: Пламен Митушев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.09.16г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 334/25.05.11г

Одобрил: инж. Пламен Митушев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.09.2016г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 426/20.10.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1050 подотдел 3"
На ТП ДГС/ДЛС Гранит /*попълва се само за държавни гори*/
Община Рудозем; Землище с. Буково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ... граници на ~~насаждението~~ подотделя
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ... сухостойно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..санитарна..../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.4.....ха Размер на сечището.....0.4..... ха
3. Състав по план/програма.....бб 10....., действителен.....бб 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....205.....куб.м/ха , без клони ...180.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...6°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....94.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб						
едра						дребна						вър- шина	14
средна						дърва	94						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ....40 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*)
Наличие на мъртва дървесина ВИС 2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .БМТ. Кастренето на отсечените стъбла.....
.....се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска.....
.....сила на кьосо секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-..м, широчина .-. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките ....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата по се определят трайно посоките на повалане и извоза на дърв. до врем. склад.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на вършината на купчини
11. Други указания: .....
да се поставят информационни и предупредителни табели. да се определят места за огън и обслужване на ВМС
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ ...Козница", Отдел ...1050..., подотдел ...3"...

- Вид и интензивност на сечта ...санитарна 100%...
- Количество дървесина, предвидена за отсичане ...98...
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

...Подлежащите за сеч дървета са сухи...
...групирани на пряу удка...
.....
.....

- Среден наклон на терена ...6°... градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

.....
.....

- Преобладаващо извозно разстояние ...70...м., като варира от ...50...м до ...100...м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: ...За изхода на дървесината...
...до вр. склад ще се използват стари...
...съществуващи извозни пътища...
.....

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

.....
.....

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: ...За временен склад ще се ползват...
...съществуващите отклонения на автомобилния...
...път.....

- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - ...5...км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

...Пътя дой вр. склад до републиканската...
...пътна мрежа е в добро състояние...
.....

Изготвил: ...Димитрина...

/Фамилия, подпис/

1738

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Любен Митлинк

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 28.09.16г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 337/15.05.11г

Одобрил: инж. Н.Б. Попов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 30.09.16г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7964/02.10.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1050 подотдел „К"

На ТП ДГС/ДЛС Трамбеш /*попълва се само за държавни гори*/

Община Розово; Землище с. Стрелец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ... граници на насаждението
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ... сухо, петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..санитарна...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..50.....ха Размер на сечището.....0,15.... ха
3. Състав по план/програма.....10Б-10....., действителен...10Б-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.... 280 ..куб.м/ха , без клони ..250.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....15.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	88						
едра						дребна						вър-	3
средна						дърва	15					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие идр.)*
Наличие на мъртва дървесина. Вкл. фонд гнездуреф за регионални и локални значения
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с...БМТ..Кастренето на отсечените дървета да се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска сила / трактор на ивици сечи
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-..м, широчина ..- м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Да. Временните складове ще се поставят ограничително на сечищата. Без ПЧТ.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определят дървесно носещата повърхност и извози на дърв. да бъдат стари
10. Начини за почистване на сечището Събиране на дървесината и изкупване.
11. Други указания: На разст. от остъклените дървостои
Да се поставят информ. и предупредителни табели. Да се определят места за паркиране на ЛИН и обезопасяване на същ.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Козница, Отдел 1050, подотдел „К"

- Вид и интензивност на сечта санитарна 100%
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 22 м³ ст.нас.
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Сечта ще се извърши на 100%. На изсъхнали дървета които са в групи на площ 1,5 ха
- Среден наклон на терена 19° градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 40 м., като варира от 40 м до 100 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: съществуват стари извозни пътища които могат да се ползват
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: За временен склад ще се използва отклонението на съществуващия автомобилен път
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 6 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Пътя от временния склад до републиканската пътна мрежа е в добро състояние

Изготвил: Д.Митушев

/Фамилия, подпис/

1738

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Любен Митушев гор. с-р
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 337/12.05.11г.

Одобрил: инж. Ивт. Б. Пулов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.9.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 786/02.10.2013

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 059 подотдел 21
На ТП ДГС/ДЛС Гракия /*попълва се само за държавни гори/*
Община Родопи; Землище с. Гурен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- границите на насаждението подотдел 9
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сухо петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... сечи арк 9 ...../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8.2....ха Размер на сечището..... 0,05 ..... ха
3. Състав по план/програма..... 10 бб....., действителен.....10 бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони.... 374 куб.м/ха , без клони .274.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....3.2.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб						
едра						дребна						вър- шина	10
средна						дърва	32						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..2.5..м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
попада в ВКС 2 - сервитутна зона за регионално и национално значение

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с ВМТ. кастренето ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....С животинска сила на къси секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....или изцяло натоварени
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..За временни складове
..... ще се използва съществуваща каменна пътна
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на вършачи на купчини
11. Други указания: Да се определят места за обед на ВМТ и валене на огън.
Да се постави информ. и предупредителни табели.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1738

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ „Лозницa" , Отдел 1059 , подотдел 21

- Вид и интензивност на сечта санитарна 100 %.
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 52 м³
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Подлежащите за сеч дървета са в група / сухо петно / в северната част на подотдела.
- Среден наклон на терена 18 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 50 м., като варира от 1 м до 50 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: Налични са стари извозни пътища които могат да се ползват.
- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:
- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: За временен склад ще се използва съществуващия наличен път
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 2 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Пътя от временния склад до републиканската пътна мрежа е в добро състояние

Изготвил: Л. Митушев

/Фамилия, подпис/

1733

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тодор Митушев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.09.16 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3379/25.05.11г

Одобрил: инж. Ив. Ив. Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.09.16 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0964/03.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1060 подотдел Н

На ТП ДГС/ДЛС Трамбеш /*попълва се само за държавни гори*/

Община Родопи; Землище с. Чурен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ▭ ...граници на ~~насаждението~~.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ ...сухо петно в подотдел 1060-Н

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... санитарна / интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела .. 0,2 ..ха Размер на сечището..... 0,01 ..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.... 6Б .....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ....7.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .. 5° ...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....4.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	6Б						
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	4					шина	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..до.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
наличие на мъртва дървесина
попада в ВКС 2 сформира ландшафт от рек. и нац. значение

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с БМГ. Кастренето на отсечените дървета..... ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Трактор.....
.....на къси сеции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях....-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-..м, широчина ...- м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ...-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
да се определят пробилна посока на бичане и извоз на дърв. до врем. склад
10. Начини за почистване на сечището събиране в бримките на клоните
11. Други указания: на разст. от оставащите дървостои
да се поставят информ. и предупредителни табели да се определят места за
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Казинца, Отдел 1060, подотдел 4

- Вид и интензивност на сечта санитарна 100 %
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 7 м³ ст. маса
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Сечта ще се извърши на 100 %. На изсечения дървета които са в група на площ 0.01 ха.

- Среден наклон на терена ..5°.. градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 20 м., като варира от 1 м до 40 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: Има извозни пътища които могат да се ползват

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: За временен склад ще се използват очистените от сечта площи

- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 2 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/: Пътя от вр. склад до републиканската пътна мрежа е в добро състояние

Изготвил: /Фамилия, подпис/

Образец по чл.53 ал.6 от НСГ


Изготвил:...Любен Мишев...
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:21.03.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1035-2/05.01.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.03.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7904/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....1101.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС..."Тракия".....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Скобелево.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ... граници на насаждението.....
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- повредена дървесина

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....санитарна ...../ интензивност 100....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....0.3.....ха Размер на сечището.....0.3..... ха
3. Състав по план/програма...6б10....., действителен...6б10
5. Запас на 1 ха: с клони...69...куб.м/ха , без клони ...49.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...33.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б					дърв. вид / категория	6б						
едра	-					дребна	-					вър-	6
средна	-					дърва	33					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ...2000 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в защитени територии по ЗЗТ и Натура 2000,няма и посочени защитни функции.Наличие ГВСК:насаждението е предвидено в списъка на ВКС-2гори формиращи ландшафт от регионално значение Неразделна част еприложение№3.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ше се извършва с моторен трион ,кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар,влачене по терена на къси секции и механизирано чрез влачене по терена на дълги секции .
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –вр.складове са разположени до кам.път без да затрудняват движението по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извеждане на сечта да се пазят оставащитена корен дървета. При нараняване, засегнатите дървета да се третират с овощарска замаска.
10. Начини за почистване на сечището на купчини съгласно чл.48,ал1,т.2 и ал3от Наредба 8..
11. Други указания: Да се спазва Зповед №198/01.04.2015 на ЮЦДП-Смолян.Да се поставят информационни и предупр. табели.Да се оставят 2 до 10 куб.м. мъртва дървесина/ха.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ Скобелево, Отдел 1101, подотдел б

- Вид и интензивност на сечта санитарна, 100 %
- Количество дървесина, предвидена за отсичане 33 м³
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./:

Дървесината е негодна за строителна, повредена е от върхов огън.

- Среден наклон на терена 28 градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

- Преобладаващо извозно разстояние 300 м., като варира от 400 м до 600 м.
- Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/:

Няма нужда от нови пътища.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/:

Ще се извърши с животинска сила,

- Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: На временните складове ще се складират 40 м³ дървесина.
- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - 2 км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Пътя до републиканската мрежа е в добро състояние.

Изготвил: Ничев

/Фамилия, подпис/