Образец по чл. 33, ал. 3 от Наредбата


Изготвил .....
инж Деян Джамбазов...
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.09.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№4807/28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж..Неделчо Димитров.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4808/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ...395..... подотдел ...о.....
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Землище с Горни Юруци.....
Община ...Крумовград.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- Проектиран път в съседно насаждение
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно котловинна..... /интензивност .....20.... %/
   Втори вид сеч /интензивност ..... %/
2. Площ на подотдела ...1,6..... ха Размер на сечището 1,6..... ха
3. Състав по план /програма: ...чб 8 бб 1 здб 1 ..... действителен ...чб 9 здб 1
5. Запас на 1 ха: с клони: ...262.. куб.м/ха без клони ...216..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...74..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб			дърв. вид / категория	чб	здб						
едра	34			дребна						вър-шина		
средна	14			дърва	22	4						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
... здб изд-сем.въз.5г.пъл.0,5.вис.0,3.бон.5...чб вис0,2.....50% покритие...
9. Средно извозно разстояние : ...100..... м.
10. Други характеристики на насаждението: ....
(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението попада в Натура 2000. Защитени зони птици и местообитания.**
33.Родопи-Източни"BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/
33.Бяла река"BG0002019зап.№575/08.09.2008г./ДП/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..60....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне по цялата площ.. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Одобрил:.....
инж..Деян Джамбазов.
име, фамилия,/ подпис: ....
дата:17.07.23..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4807/28.11.2011г.


отвил .....
Иван Безов...
фамилия,/ подпис: .....
дата:13.07.23. г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№4809/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ...396..... подотдел **...в.....**
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Землище с Горни Юруци
Община ...Крумовград.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1 Схема за добива на дървесина от насаждението

n – Налице е положен подпис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в" от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ граница на подотдел
- ●– котли
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ▭ Проектиран път в съседно насаждение
- ▭ маркирана площ
- ⊘

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътн мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно котловинна..... /интензивност .....15.... %/
Втори вид сеч /интензивност ..... %/
2. Площ на подотдела ...0,4..... ха Размер на сечището 0,4..... ха
3. Състав по план /програма: ...чб 10 ..... действителен ...чб 10
5. Запас на 1 ха: с клони: ...250.. куб.м/ха без клони ...206..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...11..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб			дърв. вид / категория			чб	здб					
едра	5			дребна								вър-шина	
средна	3			дърва			3						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
... здб-изд.въз.5г.пъл.0,2.вис.0,5.бон.5…чб вис0,2……30% покритие…
9. Средно извозно разстояние : ...100..... м.
10. Други характеристики на насаждението: ....
(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението попада в Натура 2000. Защитени зони птици и местообитания.**
33.Родопи-Източни"BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/
33.Бяла река"BG0002019зап.№575/08.09.2008г./ДП/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..60....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне по цялата площ.. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Образец по чл. 33, ал. 6 от ЗГС

Изготвил .....
инж Деян Джам
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:12.04.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№4807/28.11.2011 г.


Одобрил:.....
инж..Неделчо Димитров.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:20.03.23..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4808/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ...397..... подотдел ...ж.....
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Землище с Горни Юруци.....
Община ...Крумовград.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението

n – Налице е положен подпиис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в" от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- Проектиран път в съседно насаждение
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно котловинна.....
Втори вид сеч
2. Площ на подотдела ...0,6..... ха
3. Състав по план /програма: ...чб 10 .....
5. Запас на 1 ха: с клони: ...350.. куб.м/ха
/интензивност .....20.... %/
/интензивност ..... %/
Размер на сечището 0,6..... ха
действителен ...чб 10
без клони ...294..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...35..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб			дърв. вид / категория			чб	здб					
едра	17			дребна								вър-шина	
средна	6			дърва			12						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
... здб изд-сем.въз.5г.пъл.0,3.вис.0,5.бон.5...чб вис0,2.....30% покритие...
9. Средно извозно разстояние : ...100..... м.
10. Други характеристики на насаждението: ....
(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/* **Насаждението попада в Натура 2000. Защитени зони птици и местообитания.**
33.Родопи-Източни"BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/
33.Бяла река"BG0002019зап.№575/08.09.2008г./ДП/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..60....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне по цялата площ.. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСП

Изготвил:
инж.М.Маноло
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .02.06.....2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8414 /26.11.2012 г.


Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:...07.06.../к..2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **505** подотдел **„ к ”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Дъждовник
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

п – Налице е положен подпиис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в“ от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: *пробирка 15 %* .

Втори вид сеч: *техническа*

2. Площ на подотдела ***7,6 ха.*** 3.Размер на сечището ***7,6 ха.***

4. Състав по план/програма ***бб 8*** ,**чб2**, действителен ***бб 8,чб2***

5.Запас на 1 ха: с клони ***232 куб.м/ха*** , без клони ***185 куб. м/ха.***

6. Среден наклон на терена ***25 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса ***224 м3.***

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб				
едра	6	10				дребна		1				вър-шина
средна	138	23				дърва	38	8				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението е извън Натура 2000.Наличие на ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистем на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.

ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.

При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителнат и почвената покривка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2, Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на времен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спаз Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦ гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабляване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано със специализирани и/или приспособе трактори и/или със специализирана техника и /или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортимен чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях60-80...м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ...2...бр.

допустимо разстояние между тях 60-80...м., дължина ..400...м., широчина .....2-3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горс пътища,където ще се рампират материалите.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.***Дърветата определени за сеч да се повал в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ основата и след сечта.Сред приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват клони,върша и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпаз мерки.***

Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.

10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материали на временен склад да са подредени в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на ед от отрезите на сортимента обема му.***

12. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2023г.

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6, от НСГ

Изготвил:
инж.Митко Манолов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.05.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8414 /26.11.2012 г.


Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.05.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.

За добив на дървесина от отдел **505** подотдел **„л"**
На ТП „ДГС Крумовград" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Гулия
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

п – Налице е положен подпиис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в" от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ***Пробирка 21 %.***
   Втори вид сеч: ***Техническа***
2. Площ на подотдела ***4,8 ха.*** 3.Размер на сечището ***4,8 ха.***
4. Състав по план/програма ***бб 8 , чб 2*** , действителен ***бб 8 , чб 2***
5. Запас на 1 ха: с клони ***229 куб.м/ха*** , без клони ***182 куб. м/ха.***
6. Среден наклон на терена ***24 градуса.***
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса ***230 м3.***

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб					
едра	29	4				дребна	6	3				вър-шина	
средна	106	26				дърва	46	10					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението е извън Натура 2000.Наличие на ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или със специализирана техника и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60..80м (не по-малко от 40 м), дължина ..600..м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...6...бр.
допустимо разстояние между тях ..60..80..м., дължина ..200.....м., широчина ..2-3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища,където ще се рампират материалите.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***
Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.***
12. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……2023г.
…… / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ……г.


Изготвил:
инж.М.Манолов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.06.....2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8414 /26.11.2012 г.

Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.06.....2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **505** подотдел **„ т ”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Гулия
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

п – Налице е положен подпис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в" от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: *пробирка 15 %.*

Втори вид сеч: *техническа*

2. Площ на подотдела ***17,3 ха.*** 3.Размер на сечището ***17,3 ха.***

4. Състав по план/програма ***бб 6*** ,**чб1,бл3**, действителен ***бб 6,чб1,бл3***

5.Запас на 1 ха: с клони ***238 куб.м/ха*** , без клони ***199 куб. м/ха.***

6. Среден наклон на терена ***21 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса ***545 м3.***

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб	бл			
едра	64	13				дребна	10	2				вър-шина
средна	227	23				дърва	85	12	109			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението е в Натура 2000.Защитена зона местообитанияГВСК1Наличие на ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.

ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.

При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или със специализирана техника и /или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80 м (не по-малко от 40 м), дължина 1500 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..12..бр.

допустимо разстояние между тях 60-80.....м., дължина ...400...м., широчина ...2-3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища,където ще се рампират материалите.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***

Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.

10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на едно от отрезите на сортимента обема му.***

12. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……2023г.

…… / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ……г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП


Изготвил:
инж.М.Манолов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: ..13..06.....2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8414 /26.11.2012 г.

Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20..06..... .2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел **505** подотдел **„ ц ”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Дъждовник
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

п – Налице е положен подпис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в“ от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: *пробирка 30 %*.

Втори вид сеч: *техническа*

2. Площ на подотдела ***3,9 ха.*** 3.Размер на сечището ***3,9 ха.***

4. Състав по план/програма ***бб 7*** ,**чб1,бл2**, действителен ***бб 7,чб1,бл2***

5.Запас на 1 ха: с клони ***238 куб.м/ха*** , без клони ***199 куб. м/ха.***

6. Среден наклон на терена ***21 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса ***223 м3.***

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб	бл				
едра	26					дребна	8					вър-шина	
средна	114	6				дърва	37	1	31				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението е в Натура 2000.Защитена зона местообитанияГВСК1Наличие на ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.

ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.

При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или със специализирана техника и /или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80 м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки 2 бр.

допустимо разстояние между тях 60-80 м., дължина 100 м., широчина 2-3 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища,където ще се рампират материалите.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***

Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.

10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.***

12. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2023г.

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Изготвил:
инж.М.Манолов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.06.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8414 /26.11.2012 г.


Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.06.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **506** подотдел **„ и ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Дъждовник
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

n – Налице е положен подпис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в“ от Общи регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: *пробирка 20 %.*

Втори вид сеч: *техническа*

2. Площ на подотдела ***20,5 ха.*** 3.Размер на сечището ***20,5 ха.***

4. Състав по план/програма ***бб 6,чб1,бл3*** действителен ***бб 5,чб1,бл3,дугл1***

5.Запас на 1 ха: с клони ***237куб.м/ха*** , без клони ***198 куб. м/ха.***

6. Среден наклон на терена ***24 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса ***745 м3.***

дърв. вид / категория	бб	чб	дгл			дърв. вид / категория	бб	чб	дгл	бл			
едра	80	15	1			дребна	7	5				вър-шина	
средна	223	79	3			дърва	72	25		235			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението е в Натура 2000.Наличие на ГВКС 1. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.

ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.

При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или със специализирана техника и /или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.); ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80м (не по-малко от 40 м), дължина 400 .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки 24 бр.

допустимо разстояние между тях 60-80 м., дължина ...300.....м., широчина ...2-3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища,където ще се рампират материалите.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранят оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***

Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.

10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.***

12. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2023г.

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 33, ал. 4 от НСП


Изготвил:
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 31.05.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910 /12.06.2018 г.

Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбаз
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 06.06.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **507** подотдел **„з "**
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Дъждовник
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: *п – Налице е положен подпиис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в" от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ***Пробирка 30 %*** .
   Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела ***1,0 ха.*** 3.Размер на сечището ***1,0 ха.***
4. Състав по план/програма ***чб 5,бб2,бл3***, действителен ***чб5,бб2,бл3***
5.Запас на 1 ха: с клони ***260 куб.м/ха*** , без клони ***220 куб. м/ха.***
6. Среден наклон на терена ***23 градуса.***
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса ***67 м3.***

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб	бл				
едра	4	1				дребна	3	1				вър-шина	
средна	27	10				дърва	13	2	6				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението е в Натура 2000.Защитена зона местообитания ГВКС 1. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или със специализирана техника и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища,където ще се рампират материалите.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранят оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***
Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.***
12. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2023г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Изготвил:
инж.М.Манолов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.05.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8414 /26.11.2012 г.


Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.06.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **505** подотдел **„ з ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Дъждовник
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

п – Налице е положен подпиис, като същия е заличено обстоятелство на основание чл.6, §1, б. „в“ от О регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: *пробирка 15 %* .

Втори вид сеч: *техническа*

2. Площ на подотдела ***1,9 ха.*** 3.Размер на сечището ***1,9 ха.***

4. Състав по план/програма ***бб 8*** ,**чб2**, действителен ***бб 8,чб2***

5.Запас на 1 ха: с клони ***215 куб.м/ха*** ; без клони ***169 куб. м/ха.***

6. Среден наклон на терена ***24 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса ***54 м3.***

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб				
едра						дребна		1				вър-шина
средна	30	10				дърва	9	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението е извън Натура 2000.Наличие на ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.

ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.

При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80м (не по-малко от 40 м), дължина 300м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ....4...бр.

допустимо разстояние между тях 60-80..м., дължина ..1000..м., широчина ....2-3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища,където ще се рампират материалите.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***

Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.

10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.***

12. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……2023г.

…… / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ……г.