Изготвил:.....
Инж.Деян Джамбазов .....2023 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров. .....2023 г
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 160 „ б ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

- **II. Характеристика на насаждението**1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 12 %

Втори вид сеч- техническа 100%

2.Площ на подотдела ха. 24.7 3. Размер на сечището 24.7ха.

4. Състав по план/ програма – чб 5 ББ 4 БЛГ.1действителен – чб 5 бб 4 блг1

5. Запас на 1 ха с клони 262 куб.м/ха,без клони…315.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 744 лежаща маса,куб.м.

	чб	бб	бл	здб			чб	бб	бл	здб			
Едра	82	3				Дребна	14	1				Вър-	-
Средна	251	18				Дърва	226	14	127	8		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. Насаждението попада в Натура 2000.Защитени зони птици и местообитания 33.Родопи-Източни BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.), дължина 800.м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп. бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
Инж.Деян Джамбазов .....2023 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров. .....2023 г

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 160 „ **в** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

- **II. Характеристика на насаждението**1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 21 %

Втори вид сеч- техническа 100%

2.Площ на подотдела ха. 15,5 3. Размер на сечището 15,5ха.

4. Състав по план/ програма – блг 6здб 4.1действителен – блг6 здб 4

5. Запас на 1 ха с клони 410куб.м/ха,без клони…370.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 350 лежаща маса,куб.м.

	бл	здб					бл	здб					
Едра						Дребна						Вър- шина	-
Средна						Дърва	221	129					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. Насаждението попада в Натура 2000.Защитени зони птици и местообитания 33.Родопи-Източни BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.), дължина 800.м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчинни в сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп. бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГФ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил .....
т л Иван Безов…
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.04.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№4809/28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж..Деян Джамбазов.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 25.07.23..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4807/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел …**475**..... подотдел **…ф…..**
На ТП ДГС/ДЛС */попълва се само за държавни гори/*
Община …Крумовград..... Землище с Черничево……
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



п – Налице е положен подпиис, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- Проектиран път в съседно насаждение
- технологична просека
- маркирана площ
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно котловинна…… /интензивност ……12…. %/
Втори вид сеч техническа /интензивност …100…. %/
2. Площ на подотдела …5,1…… ха Размер на сечището 5,1……. ха
3. Състав по план /програма: …бб 7 здб 2 бл 1 …… действителен …бб 7 здб 2 бл 1
5. Запас на 1 ха: с клони: …239.. куб.м/ха без клони …203…… куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …14……. градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …135….. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб			дърв. вид / категория	бб	здб					
едра	42			дребна						вър-шина	
средна	19			дърва	24	50					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
… здб-сем.въз.5г.пъл.0,2.вис.0,4.бон.5……30% покритие…
9. Средно извозно разстояние : …100…… м.
10. Други характеристики на насаждението: …… ……
(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението попада в Натура 2000. Защитени зони птици и местообитания.**
33.Родопи-Източни"BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/
33.Бяла река"BG0002019зап.№575/08.09.2008г./ДП/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..60....м (не по-малко от 40 м), дължина …200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) …….. бр. временни склада с площ …/.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне по цялата площ. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизиранит територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
…… ……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….. година

Образец по чл. 55, ал. 6 от НСП


Изготвил .....
т л Иван Безов...
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.06.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№4809/28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж..Деян Джамбазов.....
име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 23.06.23..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4807/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ...476..... подотдел ...ч.....
На ТП ДГС/ДЛС /*попълва се само за държавни гори*/
Община ...Крумовград..... Землище с Черничево.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



п – Налице е положен подпиис, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- Проектиран път в съседно насаждение
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно котловинна..... /интензивност .....20.... %/
Втори вид сеч /интензивност ..... %/
2. Площ на подотдела ...1,8..... ха Размер на сечището 1,8..... ха
3. Състав по план /програма: ...бб 8 здб 2 ..... действителен ...бб 8 здб 2
5. Запас на 1 ха: с клони: ...311.. куб.м/ха без клони ...265..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...83..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб			дърв. вид / категория	бб	здб					
едра	30			дребна						вър-шина	
средна	15			дърва	22	16					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
... здб-сем.въз.5г.пъл.0,4.вис.0,3.бон.5.....40% покритие...
9. Средно извозно разстояние : ...100..... м.
10. Други характеристики на насаждението: ....
(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението попада в Натура 2000. Защитени зони птици и местообитания.**
33.Родопи-Източни"BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/
33.Бяла река"BG0002019зап.№575/08.09.2008г./ДП/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..60....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището:**Изсичане на подлеса. Равномерно разхвърляне по цялата площ.. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Образец по чл. 93, ал. 6 от НСГ


Изготвил .....
т л Иван Безов...
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:10.07.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№4809/28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж..Деян Джамбазов.....
име, фамилия,/ подпис: ....
дата:14.07.23..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4807/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ...476..... подотдел ...у.....
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Землище с Черничево.....
Община ...Крумовград.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



п – Налице е положен подпис, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- Проектиран път в съседно насаждение
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно котловинна…… /интензивност ……25…. %/
Втори вид сеч /интензивност …… %/
2. Площ на подотдела …17,1…… ха Размер на сечището 14,0. ха
3. Състав по план /програма: … здб 10 …… действителен … здб 10
5. Запас на 1 ха: с клони: …87.. куб.м/ха без клони …79…… куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …29……. градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …216….. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб			дърв. вид / категория	здб						
едра	3			дребна						вър-шина	
средна	2			дърва	211						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
…, здб-сем.въз.5г.пъл.0,8.вис.0,5.бон.5……80% покритие…
9. Средно извозно разстояние : …100…… м.
10. Други характеристики на насаждението: …… ……
(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението попада в Натура 2000. Защитени зона местообитания.**
33.Родопи-Източни"BG0001032.зап.№122/02.03.2007г./ДХ/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..60....м (не по-малко от 40 м), дължина …… м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) …….. бр. временни склада с площ …/.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището:. **Равномерно разхвърляне по цялата площ.. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
…… ……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….. година