* Изходът е валиден подпис, когато съвпада с валидния съответен Образец регистриран от лицензия на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Красимир Шарков

*/п/

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9848 / 23.9.2013 г.

Утвърдил: .....

*/п/


/име, фамилия/, подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"223"** подотдел **"д"**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Горна Дъбева**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад Гюлемандра
съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
Насаждение	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Място за отпадъци	Място за стрела на ГСМ
Немаркирана гора	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 6.9 ха Размер на сечището: ...5.1..... ха
3. Състав по план/програма: Бял бор - 8, Бук - 2, Смърч - 0, Смърч - 10, Бял бор - 0, действителен: .....;
4. Запас на 1 ха: с клони 259 куб.м/ха , без клони 226 куб. м/ха;
5. Среден наклон на терена: 29 градуса;
6. Очакван добив от маркираната дървесина: ...191..... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория	б. бук	см				дърв. вид / категория	б-бук	см	бук					
едра	90	4				дребна	4	–	–			върш.	12	2
средна	39	4				дърва	79	8	13					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8. Средно извозно разстояние ..300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ГВКС2.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
.....Животинска тяга/ситна.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 600м

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....

10. Начини на почистване на сечището Ръчно-механизирано разкъсване по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Няма.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....Дърва се събират на купчини.....
.....отпадъци на определените места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мустафа Пантерски */подпис, име и фамилия/*
дата: 5.09.24г.
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 7446 / 26.7.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

Изготвил: Ани Пенчева */п/*
/име, фамилия,/ подпис
дата: 24.08.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3087/26.03.2012г.


Одобрил: */п/*
инж. Десислава Баргилова
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7361/26.07.12г.

** Валиден е валидният подпис, който съвпада с валидния съответно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 468 подотдел а
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Марков дренак
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	-+-+-+- проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане ...../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...5.6...ха. Размер на сечището.....3.8..... ха.

3.Състав по план/програма 6к6; 6б-4; см. бр., дейтвителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....226...куб.м/ха , без клони ....24.3....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ....21....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....168.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	б.бор	смбр	бр3	трп	дърв. вид / категория	бук	б.бор	смбр	бр3	трп	дърв. вид / категория	бук	б.бор	смбр	бр3	трп
едра	-	31	-			дребна	2	1	-	1		вършина	7	5	-	1	1
средна	-	26	3			дърва	53	8	-	5	40	отпад	1	16	1	-	1

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....бк 9 ; бри 1 ; 29б сем. ест. бкер 20, пълнота 0.3 вис. б/к бок 2/г

.....

8.Средно извозно разстояние ....300.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ГВКС 1 ; ГВКС 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 300.м (не по-малко от 40 м), дължина 300.м, широчина 7. м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....0.01.ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърляне на отпад на купчини. Едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват **съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Ани Пелтекова */п/
/име, фамилия,/ подпис
дата: 16.06.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3087/26.03.2012г.


Одобрил: */п/ Образец по чл. 53, ал. 6 от
инж. Веселин Барбов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7361/26.07.12г.

* Полагат се валидни подписи, които съвпадат с данните съдържащи Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 467 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велико Търново; Землище Арбанаси;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

немаркирана част – немаркирана част

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	Δ Δ Δ временен склад Бариге
======= съществуваш автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На скицата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ...2,7...ха. Размер на сечището.....2,6..... ха.

3.Състав по план/програма 6бор 6, 1см 2, 6к 1, гр; дейтъ 5, елен 5.....

4.Запас на 1 ха: с клони....389,1...куб.м/ха , без клони .342,00.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ....21....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....97.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббр	см	бк	гр	хл	бр	дърв. вид / категория	ббр	см	бк	гр	хл	бр	дърв. вид / категория	ббр	см	бк	гр	хл
едра	11	2	-	1	4	-	дребна	-	-	-	-	9	1	вършина	2	1	2	1	1
средна	10	4	-	-	6	-	дърва	7	1	13	24	3	8	отпад	5	1	-	-	3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .....200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница** гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, **защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200** около хижа, техн. пр. борба с **ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностo територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д**

.....

ГВКС: ...ГВКС 1 ; ВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинск тяга** / **трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени (мостове,проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територ без промяна на предназначението им: дължина .....-.....м. широчина .....-.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактирни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина -.м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....-.....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....-..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Разхвърляне на отпад по цялата площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата с останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на ловно беда се дощира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад еженевно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Байрям Кичиков /име, фамилия,/ подпис

дата: 01.09.23 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3295/13.05.16

Одобрил: инж. Веселин Барзилов - оп. л-б /име, фамилия,/ подпис

дата: 28.10.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7361/26.07.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

* Вземе с валиден подпис, което съвпада с данните съдържащи Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 467 подотдел Е

На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*

Община Велинград; Землище Дъбравково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Шарков сеидък
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+ проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Подобрителна.../ интензивност 10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност.....%
2.Площ на подотдела ...3,3...ха Размер на сечището...3,3...ха
3.Състав по план/програма 5Бб10,Сн1,Бк1, действителен 5Бб10Сн1,Бк1.....
4.Запас на 1 ха: с клони...260...куб.м/ха , без клони ...227.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..15.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....96.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	бел	бряст	габър	трепет	общо	дърв. вид / категория	бук	смрад	бел	габър	трепет	явор	общо	дърв. вид / категория	бук	смрад	бел	габър	трепет	явор
едра	9	2	–	–	–	–	–	дребна	–	–	–	–	–	–	–	върхина	4	1	4	–	2	1	–
средна	15	5	–	–	–	–	–	дърва	25	–	24	2	5	28	3	отпад	2	1	–	–	–	–	–

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ..250.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: А ВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... **бр., площ** .....**ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.**
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Извозените материали от отпадъците, сечището ежегодно след сечта
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват **съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... */п/*
инж. В. Бардаков - ст. л-к
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 26.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 261/16.07.15г.


Утвърдил: ..... */п/*
..... име, фамилия./ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 468 подотдел „Е"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Алабак" /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Драгиново:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

* Когато е налице подпис, който съвпада с оригинал съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- 0 Място за отпадъци
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Барите
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- X Място за сеч на ръб

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..20..... ха Размер на сечището.....2,0..... ха
3. Състав по план/програма..2Бб-8,1Дб-1,1См-1 действителен..2Бб-8,1Дб-1,1См-1
4. Запас на 1 ха: с клони....320.....куб.м/ха , без клони ..331.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....76.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гб	бб	См			дърв. вид / категория	гб	бб	См			бб/бб
едра	21	4	10			дребна	–	–	–			върбина 1 см
средна	17	1	5			дърва	13	3	2			шина 2

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100..м.;

9. Други характеристики на насаждението (*поковища, семенни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сечта ще се извършва с моторен трион кастренето ще се извършва в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..фирмената техническа сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

Ще бъдат използвани естествени уширения на пътищата

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата да се опазват съществуващите на корен дървета, младняк, подраст

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялата площ.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището.....
и да се изхвърлят на определените места за това.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Валентин Александров Вълчев /*подпис, име и фамилия*/

дата: 22.07.24 г.

Място на издаване Велинград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/10.05.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

[redacted]

име, фамилия и подпис/ ..... */п/

дата: 20.08.г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3293 / 25.05.11г.

име, фамилия,/ .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел ..349..... подотдел ..„П"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..Разбоище..... */попълва се само за държавни гори/*

Община ..Велинград.....; Землище ..Велинград.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- XXXXX трасе на възжена линия
- XXXX маркирана дол
- ═+═+═ проектиран автомобилен път
- X ....място за ГСМ
- ⊙ ....място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пропорционално/ интензивност 20.%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...6.1...ха Размер на сечището.....5,9.....ха

3. Състав по план/програма...5.Б.8....3Б2 действителен...5.Б.8....3Б2.....

4. Запас на 1 ха: с клони....186....куб.м/ха , без клони ...161.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...21....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....196.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бдф					дърв. вид / категория	бдф					бдф
едра	2					дребна	1					вър-
средна	162					дърва	31					шина 22

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 3дб...10 .....
.....3дб...70.....

8. Средно извозно разстояние ...700...

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенобовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ГВВКС-2.....
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион - кастренето на отсечените дървета в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....ИТС.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
цели дълги секции сортиментите с
влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактористи -- допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....ремонт на стар сметосвирват ПБФ.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при.....повалянето да се пазят от нараняване.....

10. Начини на почистване на сечището събиране отпадък на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се събират отпадъците на определените за това места.....
Да се изнасят биоразвитите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

*/п/

Изготвил: Борис Гуцев */ име и фамилия/*
дата 20.08.2021г.
Място на издаване Велинград ТП ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3788/2502-2016

* Изходе е валиден подпис, който съдържа е валиден съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Колоне с излишен подпис, които съдържат с личните съответно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Александър.....
/име, фамилия и подпис/ */п/


дата 09.09.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2193/25.05.11г.

Утвърдил:..... */п/
.....
име, фамилия./ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....380.....подотдел.....0.....
На ТП ДГС .....Ахалак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община ...Велинград.....; Землище .....Велинград.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Самоводица
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- буферна зона
- място за сечене на ГСМ
- пътна отсечка и снегопор
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.3.....ха Размер на сечището.....3.0.....ха
3. Състав по план/програма 8.0-9.СМ-1....., действителен 8.0-10.....
4. Запас на 1 ха: с клони...333.....куб.м/ха , без клони ...291.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 181 дебелинна маса м^3

дърв. вид / категории	Б.бор	ЗЗГЛ	ЗЗБ			дърв. вид / категории	Б.бор	ЗЗГЛ	ЗЗБ			
едра	16	1	1			дребна	2	1	2			върш-шина 11
средна	63	3	—			дърва	87	3	6			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст. средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...100 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

ГВКС 2

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ЖТС.....

.....

на (цели стъбла – пъти/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции, сортименти с влачене по терен.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м.. дължина .....м.. широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр.. площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При сечта и извоза да се мазят от нараняване.....

10. Начини на почистване на сечището събиране на горимата маса на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Сеноворица.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци на предназначените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Пеев */п/* */подпис, име и фамилия/*

дата 09.09.24 г.,

Място на издаване ТПДС Анибал, Велинград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3310/25.05.16

* Изразът е валиден подпис, когато съвпада с валиден саморъчен. Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Вземи е валиден подпис, който съвпада с личните съдържат Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Александър Луса
…….
/име, фамилия и подпис/: ….
*/n/
дата 04.03.г. 2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96.15.123-07.2005г.

Утвърдил:……
*/n/
……
име, фамилия,/ подпис:……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 237 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС…Дъбева…/попълва се само за държавни гори/
Община …Велинград…; Землище …Г. Дъбева…;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища (за ремонт)
- временен склад ГЮЛЕ МАНДРА
- съществуващ автомобилен път
- Немаркирана част
- НАСАЖДЕНИЕ.
- проектиран автомобилен път
- О …мярата за отглеждане
- Х …мярата за сечища на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …ПРОРЕДИТЕЛНА…/ интензивност 25…%
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …8.1…ха Размер на сечището…7.3…. ха
3. Състав по план/програма…5Бк 4Сч 1Бк 3…, действителен…5Бк 4Сч 1Бк 3…..
4. Запас на 1 ха: с клони…188…куб.м/ха , без клони …153…куб. м/ха
5. Запас на подотдела — 1243

дърв. вид / категория	бб	см	бк			дърв. вид / категория	бб	см	бк					
едра	7	3				дребна	22					вър-	28	36
средна	07	3				дърва	27	3	50		2	шина	9	2

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма...наличен...подраст.....

8. Средно извозно разстояние 500.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ГВКС-2.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....Колесен трактор 2бб.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): –1500м.

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Отделяне подлежащи на сеч дървета с маркировка, съгласно подраст.

10. Начини на почистване на сечището .Разхвърляне на остатъците по площта.

11. Материалите ще се извозят до временен склад..Няма.....
когато мястото на временния склад няма данни, позоляващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Технологията на дървосечните и дървоизвозните дейности.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Христов.....*/подпис, име и фамилия/*
дата: 20.07.24г.
Място на издаване гр. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 28/14/10-05.2012г.

* Изразът е заличен поради липса на правно основание съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Мустафа */n/ */n/ Образец по чл. 53, ал. 2 от НСГ

/име, фамилия / подпис

дата: 24.08.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10143

Одобрил: инж. Ибан. Мимов */n/

/име, фамилия / подпис

дата: 18.03.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9[illegible]

* Изходят е валиден подпис, който съвпада с валиден съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 237 подотдел 11

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Велинград; Землище с. Дъбева;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Дъбева
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка... / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ...1,8... ха. Размер на сечището...1.5... ха.

3.Състав по план/програма...5Б-10..., действителен...5Б-10...

4.Запас на 1 ха: с клони...294... куб.м/ха без клони ...238... куб. м/ха

5.Среден наклон на терена ...16... градуса

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...70... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б					дърв. вид / категория	5Б					дърв. вид / категория	5Б				
едра	2					дребна	2					вършина	4				
средна	33					дърва	33					Отпад	7				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрит

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...250...м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д

.....

ГВКС: ...ГВКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Сечищата на отпада на купчини едновременно със сечта...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгов без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

* Изходе е заличен подпис, който съдържа е личните съставки. Обработката на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)


*/n/

Изработил: Цветан Цветанов
гр. Сопот
09.06.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10143

Одобрил: инж. Иван Минчев Стоянов
имс, фамилия, подпис
дата: 18.08.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96 02 /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 238- подотдел Е
На ТП ДГС ЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Чепино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насажденията



- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просечена просека
- [ ] граница на отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Мала река
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- [ ] немаркирана част
- [X] място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 20 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...13,5... ха. Размер на сечището.....7.0..... ха.

3.Състав по план/програма...Дб-2, Дук-2, действителен.....Дб-3, Бук-2

4.Запас на 1 ха: с клони...186....куб.м/ха, без клони ...155....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...31....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ....1622.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Дб	См	Бук		дърв. вид / категория	Дб	См	Бук		дърв. вид / категория	Дб	См	Бук
едра	22	2	1		дребна	11	–			вършина	16	2	4
средна	50	1	–		дърва	45	9	17		Отпад	27	1	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покри

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...120.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна границ гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2(около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-н, ловнос територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени вид описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие .....

ГВКС: ...ГВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животин тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изк натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....,м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 500 м

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътн платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпада на купчина едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътн платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лоц без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

* Полето е задължително, когато съвпада с личните данни от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Александър Маринов
/име, фамилия и подпис/: */п/
дата: 24.07.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 329/25.05.11г.

Утвърдил: */п/
име, фамилия,/ подпис/
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 385 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Рила /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- X ...място за ГСМ
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Шуварно
- xxxxxx немаркирана гас
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- О ...място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 2,9 ха Размер на сечището 2,6 ха
3. Състав по план/програма 6бор 9 3дб 1, действителен 6бор 9 3дб 1
4. Запас на 1 ха: с клони 282 куб.м/ха, без клони 249 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 61 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.5					дърв. вид / категория	8.5					
едра	11					дребна	2					вър-
средна	40					дърва	8					шина 8

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % п покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..450..м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в окладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесин вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....ГВКС - 2.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно. машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) с моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....ИТС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....къси дълги секции - сортиментна с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....Ремонт на общест. пътища.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почват При повалянето да се пазят от нараняване .....

10. Начини на почистване на сечището Обиране, отгаря на кубета.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Шумарко.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I. се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се изнасят отпадъците на определеното за това място.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Борис Тушков.....*/п/*.....*/име и фамилия/*

дата 24.07.2017

Място на издаване Велинград ТП ДГС Ягодина

№ и дата на удостоверението за упражняване на .....23.08.2015.....

* Валиден е валидният подпис, който съвпада с подписа съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Изходът е възможен подпис, който съвпада с подписа съхраняван от лицето. Общата регламентация за защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

*/п/

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 24.07.24г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 329/25.05.11г.

*/п/

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 385 подотдел П

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Ардино /попълва се само за държавни гори/

Община Вершилер; Землище Вершилер;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- коларско пътно
- мярсо за отпосоц
- мясо за гол

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пропорална / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището 7.4 ха

3. Състав по план/програма....., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони 274 куб.м/ха , без клони 239 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 15 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 203 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ОБ	3851				дърв. вид / категория	ББр	Зорн				18/7
едра	12	3812				дребна	4	3				вър-
средна	78	33				дърва	52	9				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 480.м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесин вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....Г-Взс-2.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) с моторен трион - кастренето на отсечените дървета в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....ИТС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварен).....

къси дълги секции - сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ....../..... м., дължина ...../..... м., широчина /..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

Ремонт на съществуващ ПСТ

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

При повалянето да се пази от наранявания

10. Начини на почистване на сечището Събиране от ръка на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад, Шуварно

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се изнасят отпадъците на определеното за това място

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Борис Цутсов ..... /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаване В-9 ТП ДГС Ардино

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3288/25.05.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....