Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Георги Клинчев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **15.5.2020 г. 13:21:56**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5968 / 26.3.2012 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 02.06.20.. г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"401"** подотдел: **"г"**
на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
-·-·- съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Железницата
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **10 %**;

2. Площ на подотдела: 0.7 ха. Размер на сечището: ..0.7.. ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Зелена дуглазка - 8, Бял бор - 2, Череша - 0, Кестен - 0; **4. Действителен:** Зелена дуглазка - 8, Бял бор - 2;

5. Запас на 1 ха с клони: 371 куб.м/ха, без клони: **317** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 16 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 45 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дуглазка				дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дуглазка					
Едра	1	15				Дребна		2				Върш.	1
Средна	2	9				Дърва	6	10					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ..200.. м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 М КРАЙ ЯЗОВИР, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 ^{0}, ГОРА ОКОЛО Ц. НА ПР. ЗАМ., ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, МЕСТООБИТАНИЯ 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

ГВКС: 1.1.4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: РАВНОМЕРНО РАЗПРЕСКАНЕ ПО УДЛАТА ПЛОЩ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Георги Клинчев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **15.5.2020 г. 13:21:56,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5968 / 26.3.2012 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 02.06.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"401"** подотдел: **"е"**
на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Неизкл. ук
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
~~немаркирана част~~ горещо петно
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **10 %;**

2. Площ на подотдела: 9.2 ха. Размер на сечището: ..... ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 8, Благун - 1, Зимен дъб - 1, Бреза - 0, Зелена дуглазка - 0, Зимен дъб - 6, Бук - 4;

4. Действителен: Бял бор - 8, Благун - 1, Зимен дъб - 1;

5. Запас на 1 ха с клони: 183 куб.м/ха, без клони: **145** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 202 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Благун - изданкови				дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Благун - изданкови					
Едра	6					Дребна	10					Върш.	6
Средна	58					Дърва	125	3					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: 200 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВІС С 1.2.4.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 6...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: рекомерно разпръсканата по цялата площ.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Георги Клинчев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **2.9.2020 г. 15:10:48,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5968 / 26.3.2012 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 28.09.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"402"** подотдел: **"к"**
на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище;** Землище: **гр. Панагюрище;** имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Манастир
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **15 %;**
2. Площ на подотдела: 9.2 ха. Размер на сечището: ...9.2... ха; / интензивност .....%;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 5, Зимен дъб - 3, Цер - 1, Благун - 1;
дъб - 4, Цер - 0, Благун - 1.; **4. Действителен:** Бял бор - 5, Зимен
5. Запас на 1 ха с клони: 123 куб.м/ха, без клони: **95** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 18 градуса;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови			дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови				
Едра	2					Дребна	4						
Средна	9					Дърва	94	41	5			Вършина	4

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: 300 ..... м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС 1.1.4. 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купчини в сечищ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GIS Explorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Георги Клинчев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **18.6.2020 г. 14:12:05,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5968 / 26.3.2012 г.**


ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 29.06.20.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "403" подотдел: "и"

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
▬·▬·▬ съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Пеперли ще
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **25 %;**
2. Площ на подотдела: 0.4 ха. Размер на сечището: ...0.4... ха; / интензивност .....%;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Червен дъб - 0, Бреза - 0, Трепетлика - 0; **4. Действителен:** Бял бор - 10.;
5. Запас на 1 ха с клони: 300 куб.м/ха, без клони: **250** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 12 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 19 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра	3					Дребна	1						
Средна	5					Дърва	10					Вършина	1

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: ...100... м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС 1.1.4.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: ръчно, разкрастване по терена

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GNSExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Георги Клинчев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **16.6.2020 г. 13:40:59,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5968 / 26.3.2012 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 23.06.20,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"404"** подотдел: **"н"**
на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Поляница
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
~~немаркирана част~~ коридорно петно
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **15 %;**
2. Площ на подотдела: 2.8 ха. Размер на сечището: 2,8 ха; / интензивност .....%;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 7, Зимен дъб - 2, Цер - 1, Благун - 0;
4. Действителен: 6.6.6 зп 2 уар 1 зп 1
5. Запас на 1 ха с клони: 218 куб.м/ха, без клони: **176** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 16 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 123 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дугласка	Зимен дъб - издънкови			дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дугласка	Зимен дъб - издънкови				
Едра	6	5				Дребна	3					Вършина	3
Средна	14	5				Дърва	77	6	7				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: 300 м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 М КРАЙ ЯЗОВИР, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 ^{0}, ГОРА ОКОЛО Ц. НА ПР. ЗАМ., ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, МЕСТООБИТАНИЯ 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

ГВКС: ВСС 1 1 4.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: РАВНОМЕРНО РАЗПРЕСТИРАНЕ ПО УДЪЛЖЕНОСТ.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Георги Клинчев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **29.5.2020 г. 13:45:35,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5968 / 26.3.2012 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 02.06.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"404"** подотдел: **"е1"**
на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Панагюрище
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **20 %;**
2. Площ на подотдела: 0.3 ха. Размер на сечището: 0,3 ха; / интензивност .....%;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Зелена дуглазка - 0, Бреза - 0; **4. Действителен**: Бял бор - 10, Зелена дуглазка - 0.;
5. Запас на 1 ха с клони: 367 куб.м/ха, без клони: **290** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 11 градуса;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра	1					Дребна	1					Върш.	1
Средна	3					Дърва	20						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: 800 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС 1.1.4.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на обрешката по сдяната площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Георги Клинчев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **29.5.2020 г. 13:39:50,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5968 / 26.3.2012 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 02.06.20.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"404"** подотдел: **"д1"**
на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Панагюрище
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **25 %;**
2. Площ на подотдела: 0.3 ха. Размер на сечището: ..... ха; / интензивност .....%;
3. Състав по плана/програма: Бял бор - 10, Зелена дуглазка - 0, Зимен дъб - 0; **4. Действителен**: Бял бор - 9, Зелена дуглазка - 1;
5. Запас на 1 ха с клони: 367 куб.м/ха, без клони: **296** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 13 градуса;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дуглазка				дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дуглазка					
Едра		1				Дребна							
Средна	4	2				Дърва	13	3				Върш.	0

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: ..... м.

10. **Други характеристики на насаждението** /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС 1 / 4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в просока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на боричката по цялата площ.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Internet Explorer