1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ем. Проданов от л-о

/име, фамилия,/ подпис

дата: 29.12.2017г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3381/25.05.2011

Одобрил: инж. Божидар Вълчев

име, фамилия,/ подпис

дата:.....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0903/07.02.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 460 подотдел Е

На ТП ДГС/ДЛС Трън /попълва се само за държавни гори/

Община Трън; Землище Скобелево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- .....
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Техническа ...../ интензивност 100%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...13,3...ха Размер на сечището..... ха

3. Състав по план/програма.....5Б10БК..., действителен.....5Б10БК.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....330.....куб.м/ха , без клони ...395.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...16...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....235.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	5К				дърв. вид / категория	5Б	5К					5Б5
едра	101	9				дребна	1	-				вър-	3 1/3
средна	14	1				дърва	63	12				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...30.0 км

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....Водосборна зона.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ, кастренето се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....МТС.....

.....механизирано на цели стъбла или къси дънери с.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...- м

6. Просеки за въжени линии: -..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки -.....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се избягва правенето посоката на.....

10. Начини за почистване на сечището .....чл. 9 НС.....

11. Други указания: .....Вертикална да се събула на.....

.....суб. ниш.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1527

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Любомир Любенов Стоянов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 28.12.17 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 336/25.05.2011

Одобрил: инж. Божидара Василева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0903/07.02.Пз

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 460 подотдел п

На ТП ДГС/ДЛС Граница /*попълва се само за държавни гори*/

Община Рудозем; Землище Скобелево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност 100 ..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..11,5...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма 6к7 6б3 3у.б..., действителен ....6к7 6б 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...197,39.куб.м/ха , без клони ....166....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....30...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....7.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	бб				дърв. вид / категория	бк	бб				бк	
едра	1	1				дребна	–	–				вър-	
средна	–	–				дърва	2	2				шина	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400 метра
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Водайна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ВМ1, кастренето ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ИМТ с.....кли... ...механизирано, на цели стъбла или двои секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....с.....
.....влачене по пътеката.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се избягва нараняването оставащата маса.....
10. Начини за почистване на сечището .....повсеместно, вкрупнената.....
11. Други указания: ...да се събира на купчини.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ал. Пъдев
ст. л-к
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 23.12.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 338/25.05.2011

Одобрил:
инж. Виктория Василева
име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.04.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 459 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Тракия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Раднево; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Техническа ...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..19,2..ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма 5Б10Бк см. ела, действителен 5Б10Бк см. ела....
5. Запас на 1 ха: с клони.....363.куб.м/ха , без клони ....322..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....21....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....140.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	5К	ела			дърв. вид / категория	5Б	5К	ела			
едра	20	17				дребна	—	—				вър- шина 5Бк 6
средна	5	2				дърва	24	31	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .2002.м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
..... Вододайна зона .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ..кастренето..ще..се..извършва..в..сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...НТС..чрез механизирана..ръка..на..цели..стъбла..или..къси..секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....цели.....
.....влачене..по..терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да..се..очертаят..трайно..местоположението..на..
10. Начини за почистване на сечището.....чрез..ръчно..,..машинално.....
11. Други указания: .....на..Ел..Бг..ООД.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ал. Пъпеш
ст. н.-п.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.12.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3321/25.05.2011

Одобрил: инж. Божидара Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0203/07.08.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....459.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Трата.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Родопи.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Техническа ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ... 1,7 ... ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма 5Бч сам 2 ЕКч, действителен 5Бч сам 2 Бк Чзгл
5. Запас на 1 ха: с клони ... 176 ... куб.м/ха , без клони ... 144 ... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ... 12 ... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 58 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Бук	ела	Згл		дърв. вид / категория	Бб	Бук	ела	Згл			5Ббук
едра	12	2	5			дребна	-	-	-			вър-	
средна	3	1	1			дърва	11	14	-	2		шина	12

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ... 150 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... Водолайна зона .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ.., ..кастренето.. ще се извършва в ..сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... Н У С и .....
..... механизирано, на чети автобла или .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..... част секций с влагане по мерена .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... Да се определя правилно посоката на .....
10. Начини за почистване на сечището ..... повалят же, варинката .....
11. Други указания: ..... да се сбира на дървета .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……инж. А-Б……
……Арм. Абобев……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.12.г., 2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3381/25.05.2017

Одобрил: ……
инж. Благодарка Василева
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.01.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……459……подотдел……Н……
На ТП ДГС/ДЛС……Трояна……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Родопи……; Землище ……Скобелево……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ……
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Техническа 100 % ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,0...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ...3пг 6бу 1бк Дтр, действителен ...3пг 6бу 1бк Дтр
5. Запас на 1 ха: с клони ...229.....куб.м/ха , без клони ...213.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....150.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3пг	6бу	1бк	Дтр		дърв. вид / категория	3пг	6бу	1бк	Дтр		
едра	62	21	2	–		дребна	–	–	–	–		вър-
средна	7	2	1	1		дърва	12	36	14	4		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...2км...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Буферна зона
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; ~~кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад~~) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...МТС 4
.....
на (цели стъбла, дълги/~~къси секции, сортименти, чипс и др.~~; с влачене по терена, ~~изцяло натоварени~~).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да се чупят пространно просеката и нов път.....
10. Начини за почистване на сечището .....На купчини.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: …Сп. п-к…
…Ат. Пеев…
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.12.г.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3281/28.09.2011г.

Одобрил: …/……
инж. Вотка Василева
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6903/07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 459 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС Арда /попълва се само за държавни гори/
Община Рудозем; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ……
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Техническа сеч ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..13,0..ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ..10 БДТ 3Б..действителен ..10 БДТ 3Б.....
5. Запас на 1 ха: с клони...222.....куб.м/ха , без клони ..237.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....59.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕС	БЪК				дърв. вид / категория	ЕО	ГР				
едра	14	7				дребна	–	–				вър-
средна	2					дърва	10	26				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Водна зона .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ИТС.....
.....с мех. инструмент.....
на (цели стъбла, дълги/~~къси сеченци, сортименти, чипс и др.~~; с влачене по терена, ~~изцяло натоварени~~).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се чистят предпазливо посоката и повредата.....
10. Машини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: 1827

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 24.12.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 460 подотдел 4

На ТП ДГС/ДЛС ..... */попълва се само за държавни гори/*

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасс на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Технически.. сеч ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..13,0.....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ..8Б 2Ос Др 3Бк..... действителен ..8Б 2Ос Др 3Бк.....
5. Запас на 1 ха: с клони...232.....куб.м/ха , без клони ..235.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..2,7.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....15.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория					
едра	-	3				дребна	-	-			
средна	-	-				дърва	1	11			

вър-шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДООДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
.....
Водяний зонх .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на ~~временен склад~~) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ИТС.....
.....с лесозаготвително.....
на (цели стъбла, дълги/къси сортименти, сортименти, чипс и пр.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се чувствя предвиливо лесосеч и да не повреждам.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Васил Рейов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11944/28.09.15г

Одобрил: инж. Екатерина Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 89031/07.08.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 458 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Гракия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1806

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Прочистка.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч .../ интензивност .../.%
2.Площ на подотдела ...1,6...ха Размер на сечището.....1,6..... ха
3. Състав по план/програма...дб 10....., действителен.....дб 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....312....куб.м/ха , без клони .....254...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....173.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб						
едра	12					дребна	1					вър-шина	14
средна	22					дърва	18						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..дб 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..85 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* вододайна зона
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище/на временен склад) с...БМ/...кастренето...да...се.....извършва...в....сечище.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ЖТС...на.....
.....дълги...и...къси...секции...до...5м.,...съгласно...БДС!.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). С...влаге
.не....по....терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина ...../.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина ...../.....м
6. Просеки за въжени линии: ...../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../.....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Оставащият...дървостой...покрай...извлачещи...да...бъде...обез-
10. Начини за почистване на сечището ...опасен...и...в...случаи...на...нормално...
11. Други указания: да...бъде...назад...с...ова...паста...,...вършината...да
...се...събира...на...малки...купчини...далеч...от...живи...дървета -
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Христо Колеганов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12285/23.03.2016 г.

Одобрил:.....
инж. Богдан Василев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **460**, подотдел д
На ТП "ДДС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община Горна; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на паротдела
- посока на извоза
- място за заснемане с ГНСС и нивелиране на обработки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1806

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **пробирка**, интензивност **15**%.

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела **3,7** ха Размер на сечището **3,7** ха

3. Състав по план/програма: **6б10, бк**, действителен: **6б10, бк**

5. Запас на 1 ха: с клони: **416** куб.м/ха , без клони **373** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **17** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **350** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб						
едра	141	-	-	-	-	дребна	2	-	-	-	-	вър-	12
средна	23	-	-	-	-	дърва	184	-	-	-	-	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): На места има наличие на малки групи подраст от смърч и бук, който е в добро състояние, укрепнал.

9. Средно извозно разстояние **50 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във ВКС 2 (значими горски територии, формиращи ланшафт от регонално или национално значение) и ВКС 4.1 (гори – единствени източници на питейна вода).

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано с трактор на къси секции /сортименти по БДС/.**

(~~цели стъбла~~, ~~дълги~~/къси секции, сортименти, ~~чипе и др.~~, с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**

11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1827

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Христо Николаков
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 05.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7218/23.03.16г.

Одобрил: инж. Богдана Василева
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 07.12.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **460,** подотдел **и**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община Рудози; Землище Смилево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- посока на извоза

Ø – място за заснемане с GPS и изхвърляне на старъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **пробирка**, интензивност **15**%.
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **0,7** ха Размер на сечището **0,7** ха
3. Състав по план/програма: **6б10,** действителен: **6б10**
5. Запас на 1 ха: с клони: **314** куб.м/ха , без клони **271** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **12** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **61** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб						
едра	13	-	-	-	-	дребна	1	-	-	-	-	вър-	10
средна	9	-	-	-	-	дърва	38	-	-	-	-	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Няма наличие на подраст.
9. Средно извозно разстояние **30 м**. ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във ВКС 2 (значими горски територии, формиращи ланшафт от регонално или национално значение) и ВКС 4.1 (гори – единствени източници на питейна вода).

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано с трактор на къси секции /сортименти по БДС/.**

(~~цели стъбла~~, ~~дълги~~/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.;~~ с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи с подотела.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

1627

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....Иван.....
Ил.Янов Тодоров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:25.09.2017г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0576/02.06.2012г

Одобрил:.....
инж. Боянка Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:06.11.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.04.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....461.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Трояна.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Родопи.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Граница на подотдела
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1806

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка...../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0.5...ха Размер на сечището....0.5..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б.1О....., действителен.....5Б.1О.....
5. Запас на 1 ха: с клони...220.....куб.м/ха , без клони ...246...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...31.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б					дърв. вид / категория	5Б						
едра	1					дребна						вър-	3
средна	2					дърва	28					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Семенна насаждение вторична зона Курорт гора Велаз Вис 41 Вис 41
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.М.Т....отсечените...стъбла...ще...бъдат.....кастрени...в...сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирано с ИТС на цели сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....дървесните...материали...ще...бъдат...извеждани...до...временните...складове...с...влачене...по...терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата маркери.....
10. Начини за почистване на сечището .Обезопасяване...на...вертикалната...на
11. Други указания: Маркиране...Кубиране...от...Нивелетата...дървесата
при...направа...вала...на...дървесината...в...сечището...да...се...изпълзо
Да се изнесят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Обозаряване за
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1027

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСЛ


Изготвил: Йорданка Ковачева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.09.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3370/25.05.2012

Одобрил: инж. Божура Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 89.03/07.09.13

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 464 подотдел ж
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Трявна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Дряново; Землище Стоманево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела.
- посока за усвояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1896

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждане...../ интензивност 15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,4....ха Размер на сечището...2,4..... ха
3. Състав по план/програма.....5Бк 1Ос 1Бк..., действителен...5Бк 1Ос 1Бк.....
5. Запас на 1 ха: с клони 375 .....куб.м/ха , без клони 333.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....114.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	5Б	5Бк					5Б	5Бк				7	2
едра	15	—				дребна	—	—				вър-	
средна	7	—				дърва	83	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....5Бк 10...с.ест. възр. 10 год. 0,4 h=3,5 5Б2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*)
.....Сеч. насаждения в водосборна зона
Курортна гора ВКС 1,3 ВКС 4,1 ВКС 4,4.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ кастренето на отсечените стъбла.....
.....ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..механизирана
.....на МТС на цели секции по сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището сбиране на горимата на.....
11. Други указания: маларъл.....хигиенни, далеч от живи дървета.....
при нараняване на дърветата да се използва восъчна замазка
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1830

Образец по чл.53 ал.6 от НСГ


Изготвил:…Димитър Дардов..
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:26.06.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3372/25.05.2011г..

Одобрил:……
инж. Христо Колчаков
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:22.03.16г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12861/25.07.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел……1078……подотдел……в……
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС…"Тракия"……*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Скобелево.....; Землище ……Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- …граници на насаждението……
- – неусвоина габ в място за отпарцуи изграждане с БСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност 20.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ……..12,2……ха Размер на сечището..... 10,7 ..... ха
3. Състав по план/програма:бк8,гбр1,трп1,бб,здгл,см, действителен:бк8,гбр1,трп1,бб,здгл,врб,брз
5. Запас на 1 ха: с клони...209…куб.м/ха , без клони …153…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …23……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 495……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	трп	врб	гбр	здгл	бб	брз	дърв. вид / категория	бк	трп	врб	гбр	здгл	бб	брз	Върш.
едра	-	1	-	-	4	-	-	дребна	-	-	-	-	-	-	-	82
средна	-	-	-	-	2	-	-	дърва	266	40	51	96	28	2	5	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) : Няма подраст
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Насаждението не попада в защитени територии по ЗЗТ и Натура 2000,няма и посочени защитни функции.Наличие ГВСК:насаждението е предвидено в списъка на ВКС-2 гори формиращи ландшафт от регионално значение Неразделна част е Приложение №3-Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на ок. среда и социално въздействие.Дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар,влачене по терена на къси секции и механизирано чрез влачене по терена на дълги секции или цели стъбла (без да се допуска образуването на ровини).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина 300.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –вр.складове са разположени до кам.път без да затрудняват движението по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извеждане на сечта да се пазят оставащите на корен дървета. При нараняване, засегнатите дървета да се третират с овощарска замазка.Да не се допуска образуването на ровини при извоза.
10. Начини за почистване на сечището на купчини съгласно чл.48,ал1,т.2 и ал3от Наредба 8..
11. Други указания: Да се спазва Зповед №198/01.04.2015 на ЮЦДП-Смолян.Да се поставят информационни и предупр. табели.Да се спазват указанията от Доклада за ГВКС и мерките за опазване.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места !

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1830

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ .....Скобелево....., Отдел .....1078....., подотдел .....в.....

- Вид и интензивност на сечта .....Прореждане 20%.....
- Количество дървесина, предвидена за отсичане .....495 куб. м.....
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Дървостоя в насаждението е правостъблен, но не е с добро качество. Маркирани са дървета повредени от биотични и абиотични фактори, на което се дължи количеството дървесина отнесена в категория дърва.
- Среден наклон на терена ...23... градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

.....

.....

- Преобладаващо извозно разстояние ...100м., като варира от 0.....м до 200...м.

Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: За усвояване на насаждението има наличие на стари извозни пътища, които може да се използват след тяхното почистване и ремонтиране (пръстъргване).

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Извоза на дървесината ще се извършва комбинирано – механизирано и с ЖТС.

Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Временните складове са разположени до ГАП без да затрудняват движението по него.

- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - ...12....км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Пътя от вр. складове до реп. пътна мрежа не е в добро състояние и се нуждае от ремонт, престъргване и отводняване . Може да се използва и маршрута през м. Бобище-гр.Кричим, където разстоянието е 12 км. до реп. пътна мрежа.

Изготвил: ..... Л. Мишев

/Фамилия, подпис/

1830

Образец по чл.53 ал.6 от НСГ


Изготвил:...Димитър Дардов.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.06.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3372/25.05.2011г..

Одобрил:.....инж. Христо Илиевски.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:22.03.16.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1228б/13.03.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел.....1078.....подотдел.....е.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС..."Тракия"...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Скобелево.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ...граници на насаждението.....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- 8 – място за мокв. на отпадъци и зарязване с/с н

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност 25.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ……..0,7……ха Размер на сечището.....0,7……..... ха
3. Състав по план/програма…Бб7,Бк2,Здгл1,Брз……, действителен…бб7,бк2,здгл,брз,гбр,вбр
5. Запас на 1 ха: с клони...371…куб.м/ха , без клони …287……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 33……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	врб	гбр		дърв. вид / категория	бб	бк	врб	гбр			
едра	2	-	-	-		дребна	-	-	-	-		вър-	10
средна		-	-	-		дърва	19	8	2	2		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) : Няма подраст
9. Средно извозно разстояние …50м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Насаждението не попада в защитени територии по ЗЗТ и Натура 2000,няма и посочени защитни функции.Наличие ГВСК:насаждението е предвидено в списъка на ВКС-2 гори формиращи ландшафт от регионално значение Неразделна част е Приложение №3-Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на ок. среда и социално въздействие.Дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар,влачене по терена на къси секции и механизирано чрез влачене по терена на дълги секции или цели стъбла (без да се допуска образуването на ровини).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –вр.складове са разположени до кам.път без да затрудняват движението по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извеждане на сечта да се пазят оставащите на корен дървета. При нараняване, засегнатите дървета да се третират с овощарска замазка.Да не се допуска образуването на ровини при извоза.
10. Начини за почистване на сечището на купчини съгласно чл.48,ал1,т.2 и ал3от Наредба 8..
11. Други указания: Да се спазва Зповед №198/01.04.2015 на ЮЦДП-Смолян.Да се поставят информационни и предупр. табели.Да се спазват указанията от Доклада за ГВКС и мерките за опазване.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места !

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1830

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТП ДЛС „Тракия"

ГСУ .....Скобелево....., Отдел .....1078....., подотдел .....е.....

- Вид и интензивност на сечта .....Прореждане 25%.....
- Количество дървесина, предвидена за отсичане .....33 куб. м.....
- Описание на дървостоя /кратко описание на насаждението – правостъбленост, самоокастреност или не, смолодобивано ли е, има ли някакви увреждания на дървесината, пречупени или нападали дървета и т.н./: Дървостоя в насаждението е правостъблен, но не е с добро качество. Маркирани са дървета повредени от биотични и абиотични фактори, на което се дължи количеството дървесина отнесена в категория дърва.
- Среден наклон на терена ...24... градуса

/данни за наклона измерен на терена, като се описват особености, ако има такива/

.....

.....

- Преобладаващо извозно разстояние ...50м., като варира от 0.....м до 100...м.

Наличие на стари извозни пътища, /могат ли да бъдат ползвани и при какви условия или ще се изграждат нови такива - описва се текстово/: За усвояване на насаждението има наличие на стари извозни пътища, които може да се използват.

- Особености, специфика при извоза на дървесина /описват се, ако има такива/: Извоза на дървесината ще се извършва комбинирано – механизирано и с ЖТС.

Временен склад /описва се дали е съществуващ или ще се изгражда и количеството дървесина, което може да се складира/: Временните складове са разположени до ГАП без да затрудняват движението по него.

- Разстояние от вр.склад до републиканската /общинска/ пътна мрежа - ...12....км.
- Кратко описание на пътя от вр.склад до републиканската /общ./ пътна мрежа /състояние на пътя, нужда от ремонт и просветление, преобладаващи наклони, прави или обратни, състояние на наличните съоръжения, въведени ограничения за движение на МПС и др.подобни/:

Пътя от вр. складове до реп. пътна мрежа не е в добро състояние и се нуждае от ремонт, престъргване и отводняване . Може да се използва и маршрута през м. Бобище-гр.Кричим, където разстоянието е 12 км. до реп. пътна мрежа.

Изготвил:.....

/Фамилия, подпис/

1835

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

Иван Тафров - горски стражар при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 24.09.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6780/25.06.2012 г.**

Одобрил:

инж. Христо Илиев

име, фамилия,/ подпис:

дата: 5.04.2018 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12286/23.03.2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **137** подотдел **г**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **Розовец** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ======= — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ — технологична просека
- ..... граница подотдел
- изкоренена дървесина
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ — временен склад
- XXXXXX — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- неуточнен част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Постеп.-котловинна, изс.подл. от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **30%**

Втори вид сеч _____ /интензивност _____

2. Площ на подотдела **12.1** ха Размер на сечището **11.80** ха

3. Състав по план/програма **здб10, гбр, бк, кл** , действителен **здб10 гбр0 бук0 кл**

5. Запас на 1 ха : с клони **135** куб.м/ха , без клони **192** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **21** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **967** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр			дърв.вид / категория	здб	бк	гбр			дърв.вид	здб бк гбр
едра	**31**	**17**				дребна						вър-	**108**
средна	**38**	**4**				дърва	**766**	**81**	**30**			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **има наличие на подраст основно от здб, в добро състояние**

9. Средно извозно разстояние **до 100 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът попада във вододайна зона, но не и в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина.

Попада във ВКС 2; ВКС 4.1- Единствени източници на питейна вода.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензином. трион; кастренето и разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализиран трактор комбинирано с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.**

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина _____ м. широчина _____

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях **50** м (не по-малко от 40 м), дължина **700 м,** широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м),дължина _____ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м.,дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) _____

ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Събир. върш. на купчини в сечището в места не заети от подраст.**

11. Други указания: **Да не е в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба.**

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ е технологичния план: _____ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

_____

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____