Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Васил Стоянов-пом.лесн.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.06.08.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12836/ 26.04.2017

Одобрил: инж. Валентин Атанасов -
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.08.2018 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....3003.....подотдел.....м.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Първомай.....; Землище .....Градина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на възжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	..... - граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: прореждане / интензивност …12 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …8,1…ха Размер на сечището.....8,1 ха
3. Състав по план/програма: пбрс 8,пяс1,лдб 1,кгбр,мкш,пкл; действителен: пбрс7,пяс2,лдб 1, кгбр,мкш,пкл
4.Запас на 1 ха: с клони...179…куб.м/ха , без клони ……161…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……2……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……168…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория			дърв. вид / категория	пбрс	пяс	лдб	пкл	гбр		
едра			дребна						вър-шина	
средна			дърва	154	9	2	1	2		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва
9. Средно извозно разстояние …..150.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***попада в Натура 2000 и други защитени зони, и във ВКС 2.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка, самар и каруца,чрез влачене по земята или изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват дърветата, които не подлежат на сеч .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..Да...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 045184
инж. Васил Стоянов Стоянов - [illegible] 30.08.2018
/ трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …12836.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Велик Влахов-г.стр.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.30.04.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4334/ 20.09.2011

Одобрил: инж. Вал. Ал. Ал. Александров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.30.04.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ~~79.65./02.10.2012 г.~~

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....3004.....подотдел.....ж.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Първомай.....; Землище .....Градина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
⊗	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: прореждане / интензивност ...20 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....% /
2.Площ на подотдела ...6,3...ха Размер на сечището.....6,3 ха
3. Състав по план/програма: п.ясен 9,п.бряст1; действителен: п.ясен 7,п.бряст3,лдб,кгбр,пкл
4.Запас на 1 ха: с клони...250...куб.м/ха , без клони .....225.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена.....2.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....278...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория			дърв. вид / категория	пбрс	пяс	лдб	пкл	кгбр		
едра			дребна						вър-шина	
средна			дърва	137	129	5	2	5		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва
9. Средно извозно разстояние .....150.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **попада в Натура 2000 и други защитени зони, и във ВКС 1;2;3.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на каруца и моторни транспортни средства- изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват дърветата, които не подлежат на сеч .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Велик Влахов г.стр.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.20.03.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4334/ 20.09.2011

Одобрил: инж. Валентин Александров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.03.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1

За добив на дървесина от отдел.....3004.....подотдел.....л.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Първомай.....; Землище .....Градина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница подотдел
- място за отбиване и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: прореждане / интензивност …15 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …1,2…ха Размер на сечището.....1,2 ха
3. Състав по план/програма: пяс 9,пбрс 1,; действителен: пяс 8,пбрс 2
4.Запас на 1 ха: с клони...202…куб.м/ха , без клони ……180…..куб. м/ха.
~~6. Среден наклон на терена……2……градуса.~~
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……37…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория			дърв. вид / категория	пбрс	пяс					
едра			дребна						върщина	
средна			дърва	10	27					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва
9. Средно извозно разстояние …..100.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*~~токовища~~, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ~~ВВ~~дайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***попада в Натура 2000 и други защитени зони, и във ВКС 1.1;2;3.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка, каруца и моторно транспортно средство,чрез влачене по земята или изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – м.
   широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях…..-….м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват дърветата, които не подлежат на сеч .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на върщината на купчинки в сечището
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Любен Мишев - ст.лесн.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.23.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1035/05.01.2012 г.

Одобрил: инж. Валентин Александров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.10.2018 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....3004.....подотдел.....н.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Първомай.....; Землище .....Градина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Към с. Градина

Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... граница подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⊗ мачт за заряждане на ГСМ и оборудване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка / интензивност …15 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …2,8…ха Размер на сечището.....2,8 ха
3. Състав по план/програма: пяс 10, пбрс , лдб, ; действителен: пяс 7, пбрс 3, лдб, гбр, пкл
4.Запас на 1 ха: с клони...278…куб.м/ха , без клони ……250…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……2……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……111…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	пяс		дърв. вид / категория	пяс	пбрс	гбр			
едра			дребна					връшина	
средна			дърва	64	44	3			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва
9. Средно извозно разстояние …..50.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***попада в Натура 2000 и други защитени зони, и във ВКС 1;2 и 3*** .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машинни;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка, моторни транспортни средства и каруца,чрез влачене по земята или изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват дърветата, които не подлежат на сеч .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……