Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Недко Добрилов
/име, фамилия,/ подпис:.....
дата: 05.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/23.02.2012г

Одобрил:.....
инж. Недко Добрилов
име, фамилия,/ подпис:.....
дата: 10.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/23.02.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2...

За добив на дървесина от отдел 186 подотдел А
На ТП ДЛС Широка поляна */попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... маркирала улу
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..18,9...ха Размер на сечището.....7,1..... ха
3. Състав по план/програма...см 7 бб, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....250.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					
едра	136	4				дребна	2	–				вър-
средна	25	2				дърва	76	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10, ест 20 г. мин 0,2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторни триони.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....живата тел сила за кратки разстояния.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене по дървета.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....Ефективна за сечта на.....
11. Други указания: .....изкуствени.....
.....Спазване на FSC.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Атанасов Гинов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 19.01.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 3974/18.08.2011г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 205 подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС Широка Поляна /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за отглеждане и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово Постепенна ...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10.0 ха Размер на сечището 10.0 ха
3. Състав по план/програма 6-Б 10, СМ, ЕЛА, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 331 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 106 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6-В	СМ				дърв. вид / категория	6-Б	СМ				ББ 3
едра	9	8				дребна						върба 55
средна		5				дърва	58	26				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 10, естествен, 40г., ср. възл. височина 10м, 6-Б, ЕЛА, разположение по групово-ивично-ядков

9. Средно извозно разстояние 500м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоядйни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 Родопи – западна" BG0001030 33 „Западни Родопи" BG0002063 хабитат 91СА, по Натура 2000 Попадат на ГВКС 11 ГВКС 2-63, 189

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) СБМТ, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тегленна сила (кон) по дълги и къси секции с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) по съществ. въдващи извозни пътища
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащите на корен дървета, подраста младиняка и почв
10. Начини за почистване на сечището Отпада се събира на купчини
11. Други указания: Спазване на ЗГ, сертификацията, наредбата за ..... защитно работно облекло, бъдещите здр. дървета на бъл. разнообразие
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Лесор. Богуслав
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/23.02.2012г.

Одобрил: .....
инж. Лесор. Богуслав
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 2.9.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2.

За добив на дървесина от отдел 189 подотдел в
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: – маркирана площ

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- скали, терен, нерегулиран път
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- А ..... мъсто за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9,7....ха Размер на сечището.....7,2..... ха
3. Състав по план/програма....5Б9...см.1...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....319.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....494.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	56	см	ед			дърв. вид / категория	88	см	ед				
едра	77	44	2			дребна	4	2	0			вър-шина	
средна	54	24	0			дърва	253	34	0				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см.10 см. възраст 25 години 0,3 височина 4 м. ....разположен на пунти по цялата площ.....
9. Средно извозно разстояние 1300...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33 Родопи Западни - BG0001035
33 Западни родопи - BG0002063, хабитат 91СА, ВВС 11.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....по съществуващи извозни пътища.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Опазване на оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: ..Спазване на ЗГ, ЗЛОД, F.S.C., защитена зона.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....