Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Изготвил:.....

Малин Младенов тех. по д-в 21.09.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4819/28.11.2011 г.

Одобрил:.....

инж. Антон Пехливанов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **679** подотдел „ **З** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 20 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 29.3 ха. 3. Размер на сечището 29.3 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 6 бб 2здб 2 действителен – чб 6 бб 2здб 2

5. Запас на 1 ха с клони ……221……куб.м/ха,без клони……184…..куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……..26 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 901 лежаща маса,куб.м.

	чб	бб	здб	чб			чб	чб	здб	чб			
Едра	247	140	0	16		Дребна	1	0	0	0		Вър-	-
Средна	143	74	0	15		Дърва	93	48	121	3		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-Натура 2000 : BG0001032(Родопи – Източни)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез: - механизирани и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....600.....м., широчина 4 м.-5м

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

Допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

Допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на купчини по площа. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на щури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на техниката за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НС

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил.....П.....
Митко Монгилов 2020г
/ подпис, име, фамилия, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4825 /28.11.2014г.

Одобрил:.....П.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж 2020г
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 679 подотдел " Ж " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
— — — —	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – постепенно котловинна -.....%
-Втори вид сеч.....
2.Площ на подотдела .....18,8....ха. 3. Размер на сечището .....ха.
4. Състав по план/ програма.46 66 3D5.....действителен.46 66 3D5.....
5. Запас на 1 ха с клони .....286.....куб.м/ха,без клони.....187.....куб.м/ха
6. Среден наклон на терена .....25°. градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....672..... лежаща маса,куб.м.

	46	66	3D8				46	66	3D6			
Едра	105	10	–			Дребна	9	1	–			Вършина
Средна	255	44	–			Дърва	99	23	126			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....
9.Средно извозно разстояние -100м;
10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-не попада в Натура 2000.....

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:.механизирано и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.
5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.
6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището :
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза,чрез събиране отпада на купчини върху свободни от подраст и поници места. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн.ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.
...../...../.....201.....г
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Образец по чл. 53, ал.5от НС

Изготвил.....

Юсеин Ибрям г. стражар 21.09.2020

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8998/05.03.2013 г.

Одобрил:.....2020г.

инж.Антон.Пехливанов -главен инж .

/име, фамилия, подпис, дата.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел **679** подотдел „ М ” на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
	- съществуващ автомобилен път
	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲ ▲ ▲ ▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта –Постепенно – котловинна 25 %
-Втори вид сеч.
2.Площ на подотдела 2.6 ха. 3. Размер на сечището 2.6 ха.
4. Състав по план/ програма здб 6 чб 4 действителен здб. 6 чб. 3 бб 1
5. Запас на 1 ха с клони 181.м/ха,без клони 154 куб.м/ха
6. Среден наклон на терена 25 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 81 лежаща маса.куб.м.

	здб	чб	бб				здб	чб	бб			
Едра	0	3	2			Дребна	0	0	0			Вършина
Средна	0	8	3			Дърва	59	4	2			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –
9.Средно извозно разстояние -100м;
10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:. механизирани животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.)дължина.....м. широчина м.
5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.
6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището :
битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза чрез събиране на купчини по площа Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп.. бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн.,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....2020г.
...../...../.....2020.г
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Изготвил:..... ....

Юсеин Ибрям гор.стражар 21.09.2020 г.

/име, фамилия, подпис дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8998/ 05.03.2013 г.

Одобрил:.....

инж. Антон Пехливанов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел **674** подотдел „ **т**”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенна-осеменителна фаза 25 %

2. Вторичен вид сеч-

3. Площ на подотдела 1.2 ха. 3. Размер на сечището 1.2 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 9 здб 1 действителен – бб 9 здб 1

5. Запас на 1 ха с клони ……317……куб.м/ха,без клони……270.....куб.м/ха

6. Средният наклон на терена ……..27градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 72 лежаща маса,куб.м.

	бб	бб					бб	бб					
Едра	10	4				Дребна	1	0				Вър-	-
Средна	36	7				Дърва	13	1				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-Натура 2000 : извън

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез: механизирано

4. Изтинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях..20.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....300.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на купчини върху свободните от подраст и поници места във сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....