Изготвил: ..... **Одобрил:** .....

/име, фамилия,/ подпис: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 21.01.2020г. дата: 21.01.2020г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1841-1123.02.2012г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302518.08.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 149 подотдел в

На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/

Община ... гр. Сърница; Землище ... гр. Сърница;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за сечене на ПСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирно / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 11,5 ха Размер на сечището 11,5 ха
3. Състав по план/програма 5 Б 10, действителен 5 Б 10
5. Запас на 1 ха: с клони 418 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 830 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5	см				дърв. вид / категория	0.5	см				
едра	455	24				дребна	7	-				вър-
средна	101	7				дърва	223	13				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 10 единичен произход възр 30г. мал 05 дис 3м. дончес 5
9. Средно извозно разстояние 300м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000, ВКС 1 ВКС 2 ВКС 4 ВКС 5 Има наличие на мъртва дървесина сухари и лежащи

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, Кастренето да се извърши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Дъговинисо влекло, мекосеитезиралто с трактор с влагане ш на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) терен на къси и дълги секции от 2 до 16 м.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Правилно отрязване на посоката на движение
10. Начини за почистване на сечището Събиране на боклука на купчи
11. Други указания: Изхвърлянето на битовите отпадъци и сметта на ГФМ да става на определените за това места. Място
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: ..... инж. Иванка Войнишева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 21.01.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1841-1/23.02.2012г.

Одобрил: директор инж. Велизар Сапунджиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 21.01.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 149 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 5, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

[ ] ..... [ ] ..... Трайно вярно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Гродинера.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...Г.Г...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.7...ха Размер на сечището...7.7..... ха
3. Състав по план/програма...5Бук 1...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...541....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	СИ				дърв. вид / категория	55	СИ.				
едра	455	19				дребна	7	1				вър-
средна	117	6				дърва	246	8				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)...СИ.10.ест.храсти.възрасни.20г.височ. 0.7.Висок 1.5м.....
9. Средно извозно разстояние ...300м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Натура 2000, ВКС 1.2, ВКС 2, ВКС 4 ВКС 5
Има наличие на сухи и летящо мъртва дървесина.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, Кастренето се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска сила, дървосечача с влачене по на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...Терен на...Цели дълги секции 6 до 16 м.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно отрязване на насеката на поваляне
10. Начини за почистване на сечището Отдалечаване на боклуците на купчини
11. Други указания: Изсъбрането на дървените отпадъци и сечената на ГСМ да става на определените за
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. целта места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Мусо Сконеров
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 26.11.2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 740826.07.2012г.

Одобрил: инж. Велизар Солаков
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 20.11.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2.

За добив на дървесина от отдел 173 подотдел 22
На ТП ДГС/ДЛС Сопот
Община Сопот; Землище с. Госта ИМОТ 2
/попълва се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... граници на нас.е
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... линия на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...6.0...ха Размер на сечището...6.0... ха
3. Състав по план/програма...6Бк 3Бб 1Гр...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...239...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....258.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Бк				дърв. вид / категория	Бб	Бк				
едра	1	33				дребна	5	20				върш-
средна	12	140				дърва	1	25				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....6Бк3Бб 2Бук 1Бял.....
.....
9. Средно извозно разстояние...200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 БХС 11 БХС 2 БХС 5.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастрене на стъбла в сечището, разкрояване на сортове в сечището и на склад.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....трактор, конска сила на ски и други
на (цели стъбла, пълги/къси секции, сортименти, чипс и др.с влачене по терена, изцяло натоварени).....
сортименти с дължина до 2 м. с влачене
.....моторна.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата ...Правилно извършване на сечта и извозване.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране сърцевината на сеч'ищу
11. Други указания: Изхвърляне на обезкорените и сечената на ГКИ са стъ.ба на определените за тази цел.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... Йосен Ко[illegible] НСГ

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 10.01.2020

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5895/23.02.2012 г.

Одобрил: Директор

инж. Велчър Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 10.01.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 141 подотдел Б

На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/

Община гр. Сърница; Землище с. Ягодин камък;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за снето на ГСУ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно изреждане.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,6...ха Размер на сечището...4,6.... ха
3. Състав по план/програма....5.5 9 сн. 1....., действителен.....5.5 9 сн. 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони..536....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....465.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	епл			дърв. вид / категория	бб	см	епл			
едра	336	31	5			дребна	2	–	–			върш-
средна	38	8	3			дърва	39	3	–			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...II. етаж: сн 8 кел 2 бор. 50% Талия 0,5 см. На площ 2,14 м. кел 3 м. дон сн 2 бук 5 подраст сн 10 см. 60% ...
9. Средно извозно разстояние ...400 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 BGC 1 2, BGC 2 B120 5 Общо наличие на мъртва дървесина сухостои и лежащи.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, ръчно / сечище да няма бързичец.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска сила и механизирано с трактор с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на къси и дълги секции об. 2 дъ. 16 см.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно определяне на посоката на повалянето.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на клоните и вършината на...
11. Други указания: ...Изхвърлянето на битовите отпадъци и сеянка/саженки да се извършва на определените за това места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: ..... инж. Иван Радунчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 15.01.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 18.11-1123.02.2012

Одобрил: ..... директор ..... инж. Велизар Колчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 15.01.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.025/28.08.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 141 подотдел П
На ТП ДГС/ДЛС Сопище *(попълва се само за държавни гори)*
Община Сопище; Землище с. Подкомград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ граници на сечища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ граница на ТСИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Групово постепенно...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..15,9.. ха Размер на сечището..15,9..... ха
3. Състав по план/програма...5Бб 5 Сч 2....., действителен.....5Бб 5 Сч 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...595...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1380.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Сч				дърв. вид / категория	Б.б	Сч				
едра	1066	109				дребна	1	—				вър-
средна	31	1				дърва	116	56				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....1 ет. Сч 8 ела 2 мор. Сч 10 с ecc. м.пояс хор. Сесър. 50 г. средн. 05 Височина 14 м. дебел. 1 Сч 2 ела 1
9. Средно извозно разстояние ...400 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 Вкс 1.2. Вкс 5 Има наличие на мъртва дървесина както и пеньови

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, рапо (кастренето да) стъбло в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Тракторна тегленка и механизирано с трактор с влачене на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс/и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) по терена на 100 см и ръчни сечове от 2 до 16 м.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на повалянето
10. Начини за почистване на сечището Събиране на клоните и кримната на
11. Други указания: Извършване на отпадъците и пълна
чистота на гр. Да стават изключително за това
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: .....
инж. Иванка Божанчева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.01.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1841 - 1123 / 02.2012г.

Одобрил: директор .....
инж. Велизар Солаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025 / 28.08.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 128 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Сърница; Землище гр. Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за сечна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...17.8..ха Размер на сечището...17.8..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б.10....., действителен.....5Б.9.см.1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....369...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....884.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	см.				дърв. вид / категория	5Б	см.				
едра	582	150				дребна	1	0				
средна	22	5				дърва	91	33				върш.

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10...с.извлеч.произход,210гоо.на/ха.0,5вид.у .....бяла.3.....
9. Средно извозно разстояние ..300...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 1, 2, ВКС 2, ВКС 5, Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .Моторен трион, кастренето да се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .Трактор или .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...с.дължи. на.от.2м.до.10м.с.влачене.по.терен.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Трябва.да.се.определи.мястото.на.подбиране.....
10. Начини за почистване на сечището .Да.се.събират.клоните.и.върхината.на-.....
11. Други указания: .Забрана.за.горене.на.клони.събрани.на.купчини.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... Госен Калчунски .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.01.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5895/23.02.2012 г.

Одобрил: ..... инж. Велизар Колашов .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.01.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Селиче /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Сърница; Землище с. Голяк камък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Традиционна.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...9,5...ха Размер на сечището...9,5..... ха
3. Състав по план/програма...5Б10....., действителен.....5Б10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...435...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....933.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б	ОМ	ЕЛА			дърв. вид / категория	ГГ	ОМ	ЕЛА			
едра	521	112	53			дребна	3	3	2			вър-
средна	62	52	46			дърва	51	22	6			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...СМ. 9 с. 123К. произхож 40г. Бор. Плътност 0,8 кис. 2 ярус Н ела 1 с. 65 произх. 3 ярус 3.....
9. Средно извозно разстояние -500 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 BKC 12 BKC 2 BKC 5 Има наличие на мъртва дървесина сухи и лежащи.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, ръчно кастрене да става в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска сила и механизирано с трактор с влачене по.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...терена на къси и дълги секции до 2м. до 16м.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно определяне на посоката на поваляне.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на вършината на купчи.....
11. Други указания: Извозването на дървата отпада и на сечището на ГСМ да става на отредените за целта места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Росен Ковачки
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.01.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5895/23.02.2012г.

Одобрил: Директор
инж. Велизар Сапунджиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.01.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Сърница; Землище с. Гълъбец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- граница по сечата на ГСИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прободрпсо.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8.5...ха Размер на сечището...8.5...ха
3. Състав по план/програма...5.5бсч1ела1, действителен.5.5бсч1ела1
5. Запас на 1 ха: с клони...452.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....862.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	сч.	ела			дърв. вид / категория	б.б	сч.	ела			
едра	457	85	97			дребна	3	2	3			вър-
средна	61	36	55			дърва	30	17	16			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сч.8.есб.трепосое.Възрасти 30г.височина 0,8 бис.3м.дон.5.ела2.....
9. Средно извозно разстояние ..400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 вкс 1.2, ВКС2 ВКС5 има наличие на слаби количества мъртва дървесина.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Конска сила и леко изтегляне с трактор с влачене на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).цяло.....
дърен на къси и дълги секции об 2 м 16 м.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата Правилно определяне на посоката на повалане
10. Начини за почистване на сечището Събиране на вършината на купчини
11. Други указания: Извозването на дънковите остатъци и сечката на ЛС ще става на определеното за целта
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. място
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: .....
инж. Иванка Богданова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.01. ..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1841 / 23.02.2012 г.

Одобрил: Директор .....
инж. Велизар Соларов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.01.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025 / 28.08.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 128 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- МОГ за смяна на РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..12,6..ха Размер на сечището....12,6... ха
3. Състав по план/програма.....5Б10....., действителен.....5Б10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....341...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....603.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	Ч				дърв. вид / категория	5Б	Ч				
едра	499	35				дребна	–	–				вър-
средна	93	1				дърва	43	12				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Ч 10 1 С ИЗЛИЧ. произход 40 год. възраст Вис. 9м Единол 0,5 до 1 дет 3.....5.....
9. Средно извозно разстояние ..300.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ВКС 1, 2 ВКС 2, ВКС 5 Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето до се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор или с животинска сила по пътя и дълги секции с дължина на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). от 2 до 16 м. с влачене по терен.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определено насочване на повалене.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на фракцията на купчини
11. Други указания: Да се спазват отпадъци и семенната на ГСМ на определените за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Йовка Болъчиева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 184-1/23.02.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Велизар Солаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13023/28.08.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 120 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 5 /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^ технологична просека
- Граница на нас-то
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за снети на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Прореждане ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..11,9.. ха Размер на сечището..10.2..... ха
3. Състав по план/програма...5.5 9 сч 1....., действителен...5.5 9 сч 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони..39.2....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....781.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.с	сч				дърв. вид / категория	б.с	сч				
едра	460	54				дребна	10	1				вър-шина
средна	129	20				дърва	105	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Сч 10 бяз.р. 30 г. иглолна 0.6 Вис 2.60 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др*)
.....ВКС 1.1, ВКС 2, В12 с 5 Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион, кастренето се е извършва в сечището. Разкрояването на стъблата в сечище/ на временен
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор или конска животинска теглителна сила на дълги или къси
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти
с дължина от 2 м до 16 м. с влачене по терен
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата .....Правилно определяне посоката на падане.....
10. Начини за почистване на сечището ..се събират клоните и вършината на
11. Други указания: Зареждането на ГСМ и събирането на дървесните остатъци
да се само на дървесните без дълг. сеса.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....