
Изготвил: Сл. лесничей
инж. М. Голубов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 27.01.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2647/23.02.12г

Одобрил: Директор
инж. Ветеран Тарабов
име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1

За добив на дървесина от отдел 267 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС Сопица /попълва се само за държавни гори/
Община Сопица; Землище Сопица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сопица
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПСМ от горбиди

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочистване../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...23,9..ха Размер на сечището...23,9..... ха
3. Състав по план/програма.....6.бр.10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....7.25.....куб.м/ха , без клони ...37.7.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....875.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	см				дърв. вид / категория	б.бр	см				
едра	687	2				дребна	91	—				вър-
средна	133	—				дърва	21	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Сл. ЛКС ест. бзр. 20 сл. 0,8 Келеч - 2 бр.....
.....Келеч - 1200м. 1 Келеч и 200м - 10 кос (Дрезга нем
9. Средно извозно разстояние .Келеч - 1200м. 1 Келеч и 200м - 10 кос (Дрезга нем
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1 ; ВКС-2 ; ВКС-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)С...б.м.т.....Кастренето.....ще.се.извършва.в.....сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.Животинска сила и СТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....Извозът.....да.се.извършва.на.КЗС.и.дълги.сортименти.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....б.б.р.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно.определяне.диаметъра.на.подлежащите.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране.на.клонки.в.сечището.....
11. Други указания: .....На.се.забрани.на.определеното.място.е.ГСМ.....
.....и.отпадъци.да.се.събира.на.определеното.място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Ст. лесничей
инж. М. Радулов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.01.20.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2671/23.02.12 г.

Одобрил: Директор
инж. Велизар Чилаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 283 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Селище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен еклад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Обградена с ПСЧ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно Прореждане.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17,2.. ха Размер на сечището.....17,2..... ха
3. Състав по план/програма ...6бр.6 см.-7..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...300,2.....куб.м/ха , без клони ...419.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....2.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1070.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббр	см	ела			дърв. вид / категория	ббр	см	ела			
едра	438	307	26			дребна	3	6	–			вършина
средна	66	67	6			дърва	81	67	11			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....См.10 бг.пр.3Г. мп.0,5 бъчв.7 бор.3.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..3 Км
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ..Сечта ще се извършва с БМТ. Кастренето ще се извършва ръчно.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....Тракторна сила и СРТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..Ще се извършва трупоза на място в сечището.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....10 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилата от ръководството за ползване на сечището.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на купчини в сечището.....
11. Други указания: Да се запази на определените за цялата маса с РСМ. Да се вземат и чувалът.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ст. лесничей ИНЖ. М. Колушев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 27.01.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1671/23.02.12 г.

Одобрил: Директор инж. Велчо Чаракчиев
име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302/28.08.17 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 217 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Септември /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Селище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- РСМ от отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..22,3..ха/ Размер на сечището....22,3.... ха
3. Състав по план/програма....6 бор 10....., действителен..6 бор 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....737....куб.м/ха , без клони ..395.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....822.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	см	ела			дърв. вид / категория	б.бор	см.	ела			
едра	360	17	35			дребна	51	–	–			вър-
средна	86	2	2			дърва	279	20	16			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см...10...нзв...бор...30...нзв...0,6...бук...1,1...
.....
9. Средно извозно разстояние ..300 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1, ВКС-2, ВКС-5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извършва с БМ.....
...Кастренето ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Натоварване.....
.....Трактор Сила 55 с ЛТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...На цели дълги секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....1 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...Трактора ограничава посещата на машината.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събирането на клоните в сечището.....
11. Други указания: Да се забрани/не ограничават за чупят клоб.
с ГСМ и отпадъците от сеч се събират и изнасят.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Сей. лесничей
инж. М. Войнов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.01.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2671/23.02.12 г

Одобрил: Директор
инж. Велизар Чалъков
име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302/18.08.14 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 217 подотдел Е.
На ТП ДГС/ДЛС Сарнена; /попълва се само за държавни гори/
Община Сарнена; Землище Сарнена;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...14.1...ха Размер на сечището.....14.1..... ха
3. Състав по план/програма...8Бр1Яз1Ак...действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...380.../куб.м/ха , без клони ...376.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....428.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.обр	см	ела			дърв. вид / категория	б.обр	см	ела			
едра	220	26	19			дребна	2	—	—			вър-
средна	35	6	1			дърва	173	11	15			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Смр 10 Бкр 30 ела 0,3 възр. 3,0.....
.....
9. Средно извозно разстояние 301÷500
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1, ВКС-2 / ВКС-5.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извършва с БМТ, кастре-
...нето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Универсална
...верига на СПТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...Извозът да става на къси сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....1бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата ...Размерът определящо посоката не позволява.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събират на купчини в сечището.....
11. Други указания: ...Да се забрани на определените за.....
...изхв...на...места...с...РЕМ...отпадъците...да...определ...места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: инж. Ал. лесничей инж. И. Голумов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 27.01.12г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2621/23.02.12г

Одобрил: Директор инж. Велизар Чолаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302Т/28.08.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 220 подотдел П
На ТП ДГС/ДЛС Сопица /попълва се само за държавни гори/
Община Сопица; Землище Сопица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ръчна сила и животинска тяга

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....6,1....ха Размер на сечището.....6,1..... ха
3. Състав по план/програма 6 бр. 2 см. 2 ....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...340....куб.м/ха , без клони ...309....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..28....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....60.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	см	ела			дърв. вид / категория	б.бр	см	ела			
едра	305	46	66			дребна	3	–	–			вър-
средна	52	13	16			дърва	42	18	21			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Смърч, ела, 4 сор. вер. 30 по 4 сор. 4/0,7 м. 0,02
.....
9. Средно извозно разстояние ..200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1 / ВКС-2 / ВКС-5.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Сечта ще се извършва с б.м.т.
..Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга или ВПТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Извозва се сортимент 4 м. и 2 м.....
.....ръчно.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....3 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно определяне посоката на повалянето.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на клони и сечище.....
11. Други указания: Да се забрани на определените за целта места с ГСМ и отпадъците да се изв. от района.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Сл. лесничей
ин. М. Тодулев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.01.12г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 267/23.02.12г

Одобрил: Директор
инж. Велизар Чолаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.03.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 220 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС Сопица /попълва се само за държавни гори/
Община Сопица; Землище Сопица
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Сопица
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ЛСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Т./.обл./сеч..../ интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.1...ха Размер на сечището.....1.1..... ха
3. Състав по план/програма...6..Бр.-10....., действителен..6Бр.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....309.....куб.м/ха , без клони ..281.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....27.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бр					дърв. вид / категория	Б.бр					
едра	17					дребна	—					вър-
средна	6					дърва	4					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...1.0.км
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с Б.М.У.
Кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска сила.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На се превозват Не Всички дълги секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....1бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилна отсечка, посоката не нарушена.....
10. Начини за почистване на сечището .....Вършата не остава в сечището.....
11. Други указания: Да се спазват определените за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от ...


Изготвил: Сий. лесничей...
инж. М. Толумов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.01.20.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 262/23.02.12 год

Одобрил: Директор:.....
инж. Велизар Узунов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302/28.08.12 год

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 267 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Елица /попълва се само за държавни гори/
Община Елица; Землище Елица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на позорда
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- РСМ и отгаряне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прибързване.../ интензивност 17...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..20,8...ха Размер на сечището....20,8..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....7.17.....куб.м/ха , без клони .....377.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..20°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...538.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ДБ					дърв. вид / категория	ДГ					
едра	387					дребна	9					вър-
средна	122					дърва	20					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраст от Сли с състав 10Сли 0.8 вис 2.0 покр-2
.....
9. Средно извозно разстояние ..300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-1 ВКС-2 ВКС-3
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....с.....БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска
...Тегителна сила и.....СТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...Извоза.....се.....дълги.....и.....къси.....секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....Без.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...Правилно определяне мястото на трасето.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на клони в сечището.....
11. Други указания: Да се зачертае определените за цели места
...с ГСМ.....да се съхраняват отпадъците на определените за цели места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч.л. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Сий лесничей
име, фамилия, подпис: Мехмед Толунай
дата: 20.01.12г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2671/13.02.12 г.

Одобрил: Директор
име, фамилия, подпис: Велизар Чолаков
дата: ..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302/28.08.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 216 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Септуе *попълва се само за държавни гори*
Община Септуе: Землище Септуе
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: *попълва се само за необразувани имоти*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

Трактор ке подбера РСМ и отгоре

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенно.../ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....

2.Площ на подотдела ....9.2...ха Размер на сечището.....0.2..... ха

3. Състав по план/програма....., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....421.....куб.м/ха , без клони ..38.1.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ....27....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....700.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бр	см	ела			дърв. вид / категория	Б.бр	см	ела			
едра	632	22	25			дребна	–	–	–			върбшина
средна	11	–	1			дърва	8	–	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Нетипичен подраст от ела възр 20 г. ..... тънч 0,2 м.....

9. Средно извозно разстояние ...300...

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....ВКС-1 / ВКС-2 / ВКС-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с моторни триони с кал...

с БМТ.....с ГТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....на: цели стъбла, дълги сечини.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .....м

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....3 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно определяне посоката на повалянето.....

10. Начини за почистване на сечището На купчини в сечищата.....

11. Други указания: Да се зареже с ГТМ на определените за.....

.....цели места и коридори.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....