Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мирослав Василев Цветков
/име, фамилия/ подпис: Цветков
дата: 14.10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6322/06.11.12

Одобрил: инж. Славян Цветков
име, фамилия/ подпис: Цветков
дата: 15.11.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3403/25.05.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 11/15.11.16 г.

За добив на дървесина от отдел 226 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Асеновград /попълва се само за държавни гори/
Община Асеновград; Землище Асеновград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..прореждане изборно прореждане...../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.5.....ха Размер на сечището.....1.5..... ха

3.Състав по план/програма....5 5 10....., действителен 5 5 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...253.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....95.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	5-5					дърв. вид категория	5.5					
едра	1	/				дребна	/					връшина
средна	18	/				дърва	76					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

9. Средно извозно разстояние ...50.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Н. 2000 защитена местност
Изгнитте за сар дърв. дървесина ще остават за горска дървесина

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БИТ..като..кастренето..ще..се..извършва..в.....
.....в..сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска.....
.....тяга или с горски трактор.....
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...На..секции..до..6м..с..влачене..по..терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..3 бр. - 0,1 ха.....
.. на подходящи за рампиране и товарене места .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата -
Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. Начини за почистване на сечището –събиране отпада на купки
11. **Други указания**: Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мирослав Василев Петров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.10.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8322/06.11.12

Одобрил: инж. Слави К. Цанев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.11.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3403/25.05.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/15.11.16 г.

За добив на дървесина от отдел 226 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Лъки /попълва се само за държавни гори/
Община Лъки; Землище Лъки;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение
- (Г) място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта прореждане изборно прореждане / интензивност 12 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището 1.9 ха

3.Състав по план/програма 6Б10, действителен 6Б10
5. Запас на 1 ха: с клони 189 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 79 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Б	Б				дърв. вид категория	Б	Б				
едра	–	–				дребна	–	–				вър-
средна	16	–				дърва	63	–				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 20 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
14 - 2000 защитена местност
Негодните дървета не посягаме за мъртва дървесина

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, като кастренето ще се извърши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с пеновалтинаке мтга или с горски трактор
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На секции до 6 м с влачене по земята

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр 0,1ха
.. на подходящи за рампиране и товарене места .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –
Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. Начини за почистване на сечището –събиране отпада на купки
11. **Други указания**: Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мирослав Бакалов Петров
/име. фамилия./ подпис: .....
дата: 14.10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 832/06.11.12

Одобрил: инж. Славка К. Иванова
име. фамилия./ подпис: .....
дата: 15.11.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5403/25.05.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 11/15.11.16 г.

За добив на дървесина от отдел 226 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Пасарел /попълва се само за държавни гори/
Община Пасарел; Землище Пасарел;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане-изборно прореждане.../ интензивност 23 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..0.8.....ха Размер на сечището.....0.8..... ха

3.Състав по план/програма...5.5 10 см....., действителен...5.5 10 см.....
5. Запас на 1 ха: с клони225.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....60.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	б.б					дърв. вид категория	б.б					
едра	/					дребна	–					
средна	13					дърва	56					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние 40м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...14 хил. ВКС 1.2. защитена местност Караджадере; Оставащите
негодните за стр. дървесина дървета ще послужат като мъртва
дървесина

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с.БКТ., като кастренето ще се
извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.животинска
тяга или горски трактор на секции до 6м.
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...с влачене по терена.
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....12 бр х 0.15 ха
.. на подходящи за рампиране и товарене места .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. Начини за почистване на сечището –събиране отпада на купки
11. **Други указания**: Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....